



Tuccanese Moscio

de Palma L., Poli G., De Michele M., Sacco L., Tomaiuolo A., Limosani P., Novello V., 2014. Tuccanese Moscio. In: Italian Vitis Database, <http://it.grapedb.org> ISSN 2282-006X.

release 07/01/2016, ultimo aggiorn. 07/01/2016 url <http://vitisdb.it/accessions/show/15645>

Informazioni gestite da

Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell'Ambiente (SAFE) - Università degli Studi di Foggia

Ringraziamenti

Gli autori ringraziano il Sig. Gagliardi ed il Sig. Celeste di Torremaggiore (FG) per il supporto al reperimento del genotipo.

Informazioni generali

nome Tuccanese Moscio **codice** ITA428-TM3/11
nazione di selezione Italia **regione di selezione** Puglia
provincia di selezione Foggia **località di selezione** Torremaggiore (FG)
istituzione custode Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e dell'Ambiente (SAFE) - Università degli Studi di Foggia
collezione Azienda Fortore (Torremaggiore, FG)

Varietà & clone

tipo di origine spontanea **genere** Vitis
specie Vitis vinifera **sub specie** sativa
varietà Tuccanese Moscio **codice della varietà** IVD-var_357
clone non disponibile

trueness to type accertato con rilievi morfologici e microsatelliti

Trueness to type

True-name

confermato **non disponibile**

Trueness to type accertato con rilievi morfologici (ampelografici)

accertamento con rilievi morfologici (ampelografici) **accertato**

Trueness to type accertato con microsatelliti

accertamento con microsatelliti **accertato**

►bibliografia correlata (1)

| autori | anno | titolo | rivista | citazione |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|
| de PALMA L., De Michele L., D'onofrio C., Schneider A., FAUSTO C., TARRICONE L., LIMOSANI P., Vittorino NOVELLO V. | 2012 | IDENTIFICAZIONE E CARATTERIZZAZIONE DI VITIGNI MINORI PUGLIESI AD UVA DA VINO. | Quad. Vitic. Univ. Torino | vol 31, pp. 25-30 |

loci confrontati n.d.

loci identici n.d.

discrepanze n.d.

Profilo microsatellite standardizzato

| loci: | loci predefiniti (9) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------------------|-----|-------|-----|-------|-----|--------|-----|---------|-----|---------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|
| | VVS2 | | VVMD5 | | VVMD7 | | VVMD27 | | VrZAG62 | | VrZAG79 | | VVMD25 | | VVMD28 | | VVMD32 | |
| allele: | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 |
| dimensione: | 133 | 133 | 225 | 227 | 239 | 249 | 181 | 185 | 188 | 202 | 243 | 251 | 242 | 264 | 239 | 261 | 259 | 263 |

Vi sono altri loci consultabili online

Immagini



germoglio



foglia




grappolo

Ampelografia

| OIV | descrizione | valore | | immagini |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------|----------|
| | | | | |
| 001 | Giovane germoglio: apertura dell'apice | 1 | chiuso | |
| 003 | Giovane germoglio: intensità della pigmentazione antocianica dei peli striscianti dell'apice | 1 | nulla o molto bassa | |
| 004 | Giovane germoglio: densità dei peli striscianti dell'apice | 5 | media | |
| 006 | Germoglio: portamento (prima della legatura) | 3 | semi-eretto | |
| 007 | Germoglio: colore del lato dorsale degli internodi | 1 | verde | |
| 008 | Germoglio: colore del lato ventrale degli internodi | 1 | verde | |
| 016 | Germoglio: numero di viticci consecutivi | 1 | 2 o meno | |
| 051 | Foglia giovane: colore della pagina superiore del lembo (4 a foglia) | 1 | verde | |
| 053 | Foglia giovane: densità peli striscianti tra le nervature principali della pagina inferiore (4a foglia) | 5 / 7 | media / elevata | |
| 067 | Foglia adulta: forma del lembo | 2 / 3 | cuneiforme / pentagonale | |
| 068 | Foglia adulta: numero dei lobi | 3 | cinque | |
| 070 | Foglia adulta: distribuzione pigmentazione antocianica nervature principali pagina superiore | 1 | assente | |
| 075 | Foglia adulta: bollosità della pagina superiore del lembo | 1 | nulla o molto bassa | |
| 076 | Foglia adulta: forma dei denti | 2 | entrambi i lati rettilinei | |
| 079 | Foglia adulta: grado di apertura / sovrapposizione dei bordi del seno peziolare | 3 | aperto | |
| 080 | Foglia adulta: forma della base del seno peziolare | 1 / 2 | a U / a parentesi graffa ({}) | |
| 081-1 | Foglia adulta: denti del seno peziolare | 1 | assenti | |
| 081-2 | Foglia adulta: base del seno peziolare delimitata dalla nervatura | 2 | su di un lato | |
| 083-2 | Foglia adulta: denti nei seni laterali superiori | 1 | assenti | |
| 084 | Foglia adulta: densità dei peli striscianti tra le nervature principali sulla pagina inferiore del lembo | 3 / 5 | bassa / media | |
| 087 | Foglia adulta: densità dei peli eretti sulle nervature principali della pagina inferiore del lembo | 1 | nulla o molto bassa | |
| 151 | Fiore: organi sessuali | 3 | stami completamente sviluppati e gineceo completamente sviluppato | |
| 153 | Infiorescenza: numero di infiorescenze per germoglio | 2 | da 1,1 a 2 infiorescenze | |
| 155 | Tralcio: fertilità delle gemme basali (gemme 1-3) | 9 | molto alta (>1,9) | |
| 202 | Grappolo: lunghezza (escluso il peduncolo) | 5 | medio | |
| 204 | Grappolo: compattezza | 3 / 5 | spargolo / medio | |
| 206 | Grappolo: lunghezza del peduncolo del grappolo principale | 3 | corto | |
| 208 | Grappolo: forma | 1 | cilindrico | |
| 209 | Grappolo: numero di ali del grappolo principale | 1 / 2 | assenti / 1 - 2 ali | |

| | | | |
|-----|--------------------------------------------------------------|---|----------------------|
| 220 | Acino: lunghezza | 3 | corto |
| 221 | Acino: larghezza | 3 | stretto |
| 223 | Acino: forma | 2 | sferoidale |
| 225 | Acino: colore della buccia | 1 | verde giallo |
| 231 | Acino: intensità della pigmentazione antocianica della polpa | 1 | nulla o molto debole |
| 236 | Acino: particolarità dell'aroma | 1 | nessuna |
| 241 | Acino: sviluppo dei vinaccioli | 3 | completo |

Ampelometria



foglia ampelometrica

OIV

| OIV | PDF | descrizione | valore | |
|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|
| 601 | PDF | Foglia adulta: lunghezza della nervatura N1 | 5 | media (135 mm) |
| 602 | PDF | Foglia adulta: lunghezza della nervatura N2 | 7 | lunga (125 mm) |
| 603 | PDF | Foglia adulta: lunghezza della nervatura N3 | 5 | media (75 mm) |
| 604 | PDF | Foglia adulta: lunghezza della nervatura N4 | 9 | molto lunga (55 mm e oltre) |
| 605 | PDF | Foglia adulta: distanza dal seno peziolare al seno laterale superiore | 3 | corta (50 mm) |
| 606 | PDF | Foglia adulta: distanza dal seno peziolare al seno laterale inferiore | 3 | corta (45 mm) |
| 607 | PDF | Foglia adulta: angolo tra N1 e N2 misurato alla prima biforcazione | 5 | medio (46°-55°) |
| 608 | PDF | Foglia adulta: angolo tra N2 e N3 misurato alla prima biforcazione | 5 | medio (46°-55°) |
| 609 | PDF | Foglia adulta: angolo tra N3 e N4 misurato alla prima biforcazione | 7 | grande (56°-70°) |
| 610 | PDF | Foglia adulta: angolo tra N3 e la tangente tra il punto peziolare e l'estremità N5 | 7 | grande (56°-70°) |
| 612 | PDF | Foglia adulta: lunghezza del dente di N2 | 7 | lungo (18 mm) |
| 613 | PDF | Foglia adulta: larghezza del dente di N2 | 7 | largo (18 mm) |
| 614 | PDF | Foglia adulta: lunghezza del dente di N4 | 3 | corto (10 mm) |
| 615 | PDF | Foglia adulta: larghezza del dente di N4 | 5 | medio (14 mm) |

Superampelo

| distanze | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|
| descrittore | valore | deviazione standard |
| Base del dente posto all'estremità di N4' | 12.240 | 3.442 |
| Base del dente posto all'estremità di N2 | 14.700 | 3.542 |
| Distanza dal seno peziolare al seno inferiore sinistro | 45.010 | 5.761 |
| Base del dente posto all'estremità di N4 | 11.850 | 1.682 |
| Base del dente posto all'estremità di N2' | 18.320 | 13.299 |
| Distanza dal seno peziolare al seno superiore destro | 55.700 | 7.784 |
| Nervatura N3', lunghezza dal seno peziolare alla nervatura N4' | 14.160 | 1.756 |
| Distanza dal seno peziolare al seno inferiore destro | 45.690 | 7.509 |
| Distanza dal seno peziolare al seno superiore sinistro | 50.970 | 12.050 |
| Lunghezza della nervatura N5 | 22.060 | 4.069 |
| Lunghezza della nervatura N4' | 48.100 | 6.202 |
| Nervatura N3, lunghezza dal seno peziolare alla nervatura N4 | 14.470 | 2.316 |
| Lunghezza della nervatura N5' | 24.510 | 3.439 |
| Distanza tra punto peziolare ed estremità della nervatura N4 | 56.300 | 7.676 |
| Lunghezza della foglia | 189.220 | 12.503 |
| Lunghezza della nervatura N4 | 45.980 | 7.291 |
| Distanza tra punto peziolare ed estremità della nervatura N4' | 58.110 | 6.927 |
| Lunghezza del picciolo | 105.390 | 18.295 |
| Lunghezza della nervatura N1 | 141.590 | 8.311 |
| Larghezza della foglia | 174.790 | 12.579 |
| Lunghezza della foglia compreso il picciolo | 246.990 | 24.281 |
| Distanza tra gli estremi delle nervature N4 e N4' | 77.090 | 8.497 |
| Larghezza del seno peziolare / Distanza tra i punti SP e SP' | -25.730 | 2.383 |
| Distanza tra gli estremi delle nervature N2 e N2' | 158.010 | 15.177 |
| Distanza tra gli estremi delle nervature N3 e N3' | 165.660 | 10.892 |
| Lunghezza della nervatura N3 | 80.730 | 6.390 |
| Lunghezza della nervatura N3' | 85.790 | 7.875 |
| Lunghezza della nervatura N2 | 118.100 | 8.252 |
| Lunghezza della nervatura N2' | 127.372 | 13.877 |
| Distanza tra estremità di N2 e estremità della prima ramificazione laterale di N2 | 49.770 | 11.925 |
| Distanza tra estremità di N2' e estremità della prima ramificazione laterale di N2' | 56.880 | 14.098 |
| Altezza del dente posto all'estremità di N4 | 11.770 | 3.853 |
| Altezza del dente posto all'estremità di N4' | 11.490 | 3.060 |
| Altezza del dente posto all'estremità di N2 | 20.000 | 6.806 |
| Altezza del dente posto all'estremità di N2' | 21.920 | 7.111 |

| angoli | | |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|
| descrittore | valore | deviazione standard |
| Somma degli angoli alfa' + beta' | 100.710 | 7.045 |
| Somma degli angoli alfa + beta | 97.750 | 7.065 |
| Sum of the angles alpha' + beta' + gamma' | 164.910 | 12.585 |
| Somma degli angoli alpha+ beta+ gamma | 152.240 | 10.151 |
| Angolo tra N1 e N2 misurato alla prima biforcazione | 51.040 | 6.785 |
| Angolo tra N1 e N2' misurato alla prima biforcazione | 54.600 | 6.631 |
| Angolo tra N3 e N4 alla prima biforcazione di N3 | 54.470 | 5.030 |
| Angolo tra N3' e N4' | 64.190 | 8.344 |
| Angolo tra N2 e N3 misurato alla prima biforcazione | 46.710 | 5.732 |
| Angolo tra N2' e N3' misurato alla prima biforcazione | 46.120 | 4.610 |
| Angolo tra N2 e N3 misurato agli estremi delle nervature | 52.920 | 7.548 |
| Angolo tra N2' e N3' misurato agli estremi delle nervature | 52.210 | 7.317 |
| Angolo tra N1 e N2 misurato agli estremi delle nervature | 38.790 | 8.063 |
| Angolo tra N1 e N2' misurato agli estremi delle nervature | 41.700 | 9.580 |
| Angolo di apertura del seno peziolare misurato a SP e SP' | 58.990 | 6.885 |
| Angolo tra D e D' con centro in N1 | 80.510 | 9.144 |
| Angolo tra N3 e N4 misurato agli estremi delle nervature | 41.840 | 7.338 |
| Angolo tra N3' e N4' misurato agli estremi delle nervature | 47.530 | 6.563 |
| Angolo tra N3 e la tangente tra il punto peziolare e l'estremità N5 | 58.560 | 7.499 |
| Angolo tra N3' e la tangente tra il punto peziolare e l'estremità N5' | 69.130 | 6.771 |
| Angolo tra S e S' con centro in N1 | 29.660 | 5.785 |
| Angolo tra I e I' con centro in N1 | 36.510 | 4.960 |

| rapporti | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|
| descrittore | valore | deviazione standard |
| Rapporto tra l'altezza e la base del dente all'estremità della nervatura N4' | 0.971 | 0.189 |
| Rapporto tra l'altezza e la base del dente all'estremità della nervatura N4 | 0.992 | 0.293 |
| Rapporto tra la somma degli angoli a' + b' e la somma della distanza tra il seno peziolare e il seno superiore sinistro OS' e il seno peziolare e il seno inferiore sinistro OI' | 0.019 | 0.003 |
| Rapporto tra la somma degli angoli a + b e la somma della distanza tra il seno peziolare e il seno superiore destro OS e il seno peziolare e il seno inferiore destro OI | 0.017 | 0.002 |
| Rapporto tra l'altezza e la base del dente all'estremità della nervatura N2' | 1.573 | 0.705 |
| Rapporto tra l'altezza e la base del dente all'estremità della nervatura N2 | 1.360 | 0.276 |
| Rapporto tra la lunghezza della nervatura N4' e la lunghezza della nervatura N1 | 0.340 | 0.042 |
| Rapporto tra la lunghezza della nervatura N4 e la lunghezza della nervatura N1 | 0.325 | 0.047 |
| Rapporto tra la lunghezza della nervatura N5' e la lunghezza della nervatura N1 | 0.173 | 0.024 |
| Rapporto tra la lunghezza della nervatura N5 e la lunghezza della nervatura N1 | 0.156 | 0.029 |
| Rapporto tra la lunghezza della nervatura N2' e la lunghezza della nervatura N1 | 0.898 | 0.054 |
| Rapporto tra la lunghezza della nervatura N2 e la lunghezza della nervatura N1 | 0.835 | 0.049 |
| Rapporto tra la lunghezza della nervatura N3' e la lunghezza della nervatura N1 | 0.606 | 0.045 |
| Rapporto tra la lunghezza della nervatura N3 e la lunghezza della nervatura N1 | 0.571 | 0.043 |
| Rapporto tra la distanza dal seno peziolare la lunghezza della nervatura N2' | 0.405 | 0.106 |
| Rapporto tra la distanza dal seno la lunghezza della nervatura N2 | 0.474 | 0.077 |
| Rapporto tra la distanza dal seno peziolare al seno inferiore sinistro OI' e la lunghezza della nervatura N3' | 0.530 | 0.096 |
| Rapporto tra la distanza dal seno peziolare al seno inferiore destro OI e la lunghezza della nervatura N3 | 0.570 | 0.108 |
| Prodotto di Lunghezza e larghezza della foglia | 33198.900 | 4506.452 |
| Rapporto tra la lunghezza del picciolo OP e la lunghezza della nervatura N1 | 0.743 | 0.111 |
| Rapporto tra Lunghezza e larghezza della foglia | 1.084 | 0.038 |