



Petit rouge

Schneider A., Ruffa P., Raimondi S., 2013. Petit rouge ITA360-020 (Petit rouge). In: Italian Vitis Database, www.vitisdb.it, ISSN 2282-006X

release 23/06/2015, ultimo aggiorn. 25/06/2015 url <http://vitisdb.it/accessions/show/15668>

Informazioni gestite da

Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante - CNR

Ringraziamenti

Ager Foundation

Informazioni generali

nome Petit rouge
codice ITA360-020
nazione di selezione Italia
regione di selezione Valle d'Aosta
provincia di selezione non disponibile
località di selezione non disponibile
istituzione custode Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante - CNR
collezione Grinzane Cavour

Varietà & clone

tipo di origine spontanea
genere Vitis
specie Vitis vinifera
sub specie sativa
varietà Petit rouge
codice della varietà IVD-var_273
clone non disponibile
trueness to type accertato con rilievi morfologici e microsatelliti

Trueness to type

True-name

confermato **si**

Trueness to type accertato con rilievi morfologici (ampelografici)

accertamento con rilievi morfologici (ampelografici) **accertato**

►bibliografia correlata (1)

autori	anno	titolo	rivista	citazione
Dalmaso G., Reggio L.	1964	Petit rouge N.		Catalogo Istituzionale

Trueness to type accertato con microsatelliti

accertamento con microsatelliti **accertato**

►bibliografia correlata (1)

autori	anno	titolo	rivista	citazione
Vouillamoz J., Maigre D., Meredith C.P.	2003	Microsatellite analysis of ancient alpine grape cultivars: pedigree reconstruction of Vitis vinifera L.	TAG Theoretical and Applied Genetics	107:448-454

loci confrontati **13**

loci identici **13**

discrepanze **n.d.**

Profilo microsatellite standardizzato

loci:	loci predefiniti (9)																	
	VVS2		VVMD5		VVMD7		VVMD27		VrZAG62		VrZAG79		VVMD25		VVMD28		VVMD32	
locus SSR:	A1	A2	A1	A2	A1	A2	A1	A2	A1	A2	A1	A2	A1	A2	A1	A2	A1	A2
allele:	A1	A2	A1	A2	A1	A2	A1	A2	A1	A2	A1	A2	A1	A2	A1	A2	A1	A2
dimensione:	133	139	225	227	247	247	189	189	193	204	245	247	240	242	247	261	253	263

Immagini



germoglio



foglia




grappolo

Ampelografia

OIV	descrizione	valore		immagini
001	Giovane germoglio: apertura dell'apice	5	completamente aperto	
003	Giovane germoglio: intensità della pigmentazione antocianica dei peli striscianti dell'apice	1	nulla o molto bassa	
004	Giovane germoglio: densità dei peli striscianti dell'apice	3	bassa	
006	Germoglio: portamento (prima della legatura)	3	semi-eretto	
007	Germoglio: colore del lato dorsale degli internodi	1	verde	
008	Germoglio: colore del lato ventrale degli internodi	1	verde	
016	Germoglio: numero di viticci consecutivi	1	2 o meno	
051	Foglia giovane: colore della pagina superiore del lembo (4 a foglia)	1	verde	
053	Foglia giovane: densità peli striscianti tra le nervature principali della pagina inferiore (4a foglia)	1 / 3	nulla o molto bassa / bassa	
067	Foglia adulta: forma del lembo	3	pentagonale	
068	Foglia adulta: numero dei lobi	2	tre	
070	Foglia adulta: distribuzione pigmentazione antocianica nervature principali pagina superiore	1	assente	
072	Foglia adulta: depressioni del lembo	3	deboli	
074	Foglia adulta: profilo del lembo in sezione trasversale	2	a V	
075	Foglia adulta: bollosità della pagina superiore del lembo	5	media	
076	Foglia adulta: forma dei denti	2	entrambi i lati rettilinei	
079	Foglia adulta: grado di apertura / sovrapposizione dei bordi del seno peziolare	5	chiuso	
080	Foglia adulta: forma della base del seno peziolare	1 / 3	a U / a V	
081-1	Foglia adulta: denti del seno peziolare	1	assenti	
081-2	Foglia adulta: base del seno peziolare delimitata dalla nervatura	1	non delimitata	
083-2	Foglia adulta: denti nei seni laterali superiori	1	assenti	
084	Foglia adulta: densità dei peli striscianti tra le nervature principali sulla pagina inferiore del lembo	1	nulla o molto bassa	
087	Foglia adulta: densità dei peli eretti sulle nervature principali della pagina inferiore del lembo	1 / 3	nulla o molto bassa / bassa	
094	Foglia adulta: profondità dei seni laterali superiori	3 / 5	poco profondo / medio	
151	Fiore: organi sessuali	3	stami completamente sviluppati e gineceo completamente sviluppato	
152	Infiorescenza: livello d'inserzione della 1 a infiorescenza	2	3° e 4° nodo	
202	Grappolo: lunghezza (escluso il peduncolo)	3 / 5	corto / medio	
204	Grappolo: compattezza	5	medio	
206	Grappolo: lunghezza del peduncolo del grappolo principale	5	medio	
208	Grappolo: forma	2	conico	
209	Grappolo: numero di ali del grappolo principale	2	1 - 2 ali	

				
220	Acino: lunghezza	3 / 5	corto / medio	
221	Acino: larghezza	3 / 5	stretto / medio	
223	Acino: forma	2	sferoidale	
225	Acino: colore della buccia	6	blu nero	
231	Acino: intensità della pigmentazione antocianica della polpa	1	nulla o molto debole	
235	Acino: consistenza della polpa	1	molle	
236	Acino: particolarità dell'aroma	1	nessuna	
241	Acino: sviluppo dei vinaccioli	3	completo	

Ampelometria



foglia ampelometrica

OIV

OIV	PDF	descrizione	valore	
601	PDF	Foglia adulta: lunghezza della nervatura N1	(Ø 133.70)	
602	PDF	Foglia adulta: lunghezza della nervatura N2	(Ø 115.60)	
603	PDF	Foglia adulta: lunghezza della nervatura N3	(Ø 81.90)	
604	PDF	Foglia adulta: lunghezza della nervatura N4	(Ø 58.60)	
605	PDF	Foglia adulta: distanza dal seno peziolare al seno laterale superiore	(Ø 57.50)	
606	PDF	Foglia adulta: distanza dal seno peziolare al seno laterale inferiore	(Ø 57.80)	
607	PDF	Foglia adulta: angolo tra N1 e N2 misurato alla prima biforcazione	(Ø 50.00)	
608	PDF	Foglia adulta: angolo tra N2 e N3 misurato alla prima biforcazione	(Ø 44.20)	
609	PDF	Foglia adulta: angolo tra N3 e N4 misurato alla prima biforcazione	(Ø 55.70)	
610	PDF	Foglia adulta: angolo tra N3 e la tangente tra il punto peziolare e l'estremità N5	(Ø 47.70)	
611	PDF	Foglia adulta: lunghezza della nervatura N5	(Ø 22.50)	
617	PDF	Foglia adulta: distanza tra l'estremità di N2 e l'estremità della prima nervatura secondaria di N2	(Ø 47.30)	
618	PDF	Foglia adulta: apertura/sovrapposizione del seno peziolare	(Ø -28.40)	

Superampelo

distanze		
descrittore	valore	deviazione standard
Distanza dal seno peziolare al seno inferiore sinistro	57.700	8.900
Distanza dal seno peziolare al seno inferiore destro	57.900	8.100
Distanza dal seno peziolare al seno superiore sinistro	58.100	11.500
Distanza dal seno peziolare al seno superiore destro	56.900	8.900
Nervatura N3', lunghezza dal seno peziolare alla nervatura N4'	12.500	1.800
Nervatura N3, lunghezza dal seno peziolare alla nervatura N4	12.300	3.200
Lunghezza della nervatura N5'	22.400	5.000
Lunghezza della nervatura N5	22.600	5.900
Lunghezza della nervatura N4'	49.400	8.500
Lunghezza della nervatura N4	49.400	9.600
Distanza tra punto peziolare ed estremità della nervatura N4'	58.500	10.000
Distanza tra punto peziolare ed estremità della nervatura N4	58.600	11.600
Lunghezza della foglia	176.900	20.300
Larghezza della foglia	164.800	20.400
Lunghezza della foglia compreso il picciolo	234.500	31.300
Lunghezza del picciolo	100.800	21.000
Lunghezza della nervatura N1	133.700	13.800
Distanza tra gli estremi delle nervature N2 e N2'	147.500	24.200
Distanza tra gli estremi delle nervature N3 e N3'	162.800	22.900
Distanza tra gli estremi delle nervature N4 e N4'	87.100	19.400
Larghezza del seno peziolare / Distanza tra i punti SP e SP'	-28.400	8.100
Lunghezza della nervatura N2	115.100	16.400
Lunghezza della nervatura N2'	116.100	12.500
Lunghezza della nervatura N3	81.100	13.700
Lunghezza della nervatura N3'	82.600	10.300
Distanza tra estremità di N2 e estremità della prima ramificazione laterale di N2	49.600	11.900
Distanza tra estremità di N2' e estremità della prima ramificazione laterale di N2'	45.000	14.800

angoli		
descrittore	valore	deviazione standard
Angolo tra N1 e N2 misurato alla prima biforcazione	49.500	3.000
Angolo tra N1 e N2' misurato alla prima biforcazione	50.400	5.100
Angolo tra N2 e N3 misurato alla prima biforcazione	46.300	9.700
Angolo tra N2' e N3' misurato alla prima biforcazione	42.100	7.000
Angolo tra N3 e N4 alla prima biforcazione di N3	57.700	7.100
Angolo tra N3' e N4'	53.600	5.000
Angolo tra N1 e N2 misurato agli estremi delle nervature	41.700	5.100
Angolo tra N1 e N2' misurato agli estremi delle nervature	37.300	7.800
Angolo tra N2 e N3 misurato agli estremi delle nervature	47.900	5.200
Angolo tra N2' e N3' misurato agli estremi delle nervature	47.500	7.200
Angolo tra N3 e N4 misurato agli estremi delle nervature	45.500	5.300
Angolo tra N3' e N4' misurato agli estremi delle nervature	43.900	5.800
Angolo di apertura del seno peziolare misurato a SP e SP'	58.900	12.900
Angolo tra D e D' con centro in N1	95.700	14.000
Angolo tra S e S' con centro in N1	36.200	8.500
Angolo tra I e I' con centro in N1	49.300	5.400

rapporti		
descrittore	valore	deviazione standard
Media della base dei denti del lato sinistro	10.190	2.450
Media dell'altezza dei denti del lato sinistro	9.470	1.980
Media della base dei denti del lato destro	10.790	2.160
Media dell'altezza dei denti del lato destro	9.650	2.160
Rapporto tra l'altezza e la base del dente all'estremità della nervatura N4'	0.820	0.180
Rapporto tra l'altezza e la base del dente all'estremità della nervatura N4	0.780	0.160
Rapporto tra l'altezza e la base del dente all'estremità della nervatura N2'	1.040	0.210
Rapporto tra l'altezza e la base del dente all'estremità della nervatura N2	1.080	0.160
Rapporto tra l'altezza e la base dei denti del lato sinistro	0.940	0.130
Rapporto tra l'altezza e la base dei denti del lato destro	0.890	0.110
Rapporto tra la somma degli angoli a' + b' e la somma della distanza tra il seno peziolare e il seno superiore sinistro OS' e il seno peziolare e il seno inferiore sinistro OI'	0.010	0.000
Rapporto tra la somma degli angoli a + b e la somma della distanza tra il seno peziolare e il seno superiore destro OS e il seno peziolare e il seno inferiore destro OI	0.020	0.000
Rapporto tra la lunghezza della nervatura N5' e la lunghezza della nervatura N1	0.170	0.030
Rapporto tra la lunghezza della nervatura N5 e la lunghezza della nervatura N1	0.170	0.040
Rapporto tra la lunghezza della nervatura N4' e la lunghezza della nervatura N1	0.370	0.040
Rapporto tra la lunghezza della nervatura N4 e la lunghezza della nervatura N1	0.370	0.060
Rapporto tra la lunghezza della nervatura N3' e la lunghezza della nervatura N1	0.610	0.050
Rapporto tra la lunghezza della nervatura N3 e la lunghezza della nervatura N1	0.610	0.080
Rapporto tra la lunghezza della nervatura N2' e la lunghezza della nervatura N1	0.870	0.070
Rapporto tra la lunghezza della nervatura N2 e la lunghezza della nervatura N1	0.860	0.100
Rapporto tra Lunghezza e larghezza della foglia	1.080	0.090
Rapporto tra la lunghezza del picciolo OP e la lunghezza della nervatura N1	0.750	0.120
Rapporto tra la distanza dal seno la lunghezza della nervatura N2	0.500	0.060
Rapporto tra la distanza dal seno peziolare la lunghezza della nervatura N2'	0.500	0.100
Rapporto tra la distanza dal seno peziolare al seno inferiore destro OI e la lunghezza della nervatura N3	0.720	0.080
Rapporto tra la distanza dal seno peziolare al seno inferiore sinistro OI' e la lunghezza della nervatura N3'	0.700	0.100

Fenologia & produzione

nessun descrittore presente per Petit rouge

Vegeto-produttivo

sesto di impianto e forma di allevamento	valore	deviazione standard	numero di anni
Forma di allevamento			
Sistema di potatura			
Distanza sulla fila (m)	1.000		
Distanza tra le file (m)	2.800		

vigore	valore	deviazione standard	numero di anni
Peso medio tralcio (g)	88.000	19.000	3
Peso legno di potatura per pianta (kg)	0.771	0.166	3
Peso legno di potatura per metro di filare (kg)	0.771	0.166	3
Numero germogli/tralci per pianta (numero/pianta)	8.800		1
Numero germogli/tralci per metro di filare (numero/m)	8.800		1

fertilità	valore	deviazione standard	numero di anni
Numero infiorescenze per germoglio alla fioritura (numero/germoglio)	1.900		1

quantità produzione	valore	deviazione standard	numero di anni
Numero grappoli per metro lineare (numero/m)	17.500	2.800	3
Produzione per pianta (kg/ceppo)	4.960	0.650	3
Produzione per metro di filare (kg/m)	4.960	0.650	3
Produzione per ettaro (t/ha)	177.000	23.000	3
Peso di 100 acini (g)	210.000	33.000	3
Peso medio grappolo (g)	287.000	38.000	3
Numero grappoli per pianta (numero/pianta)	17.500	2.800	3

qualità produzione	valore	deviazione standard	numero di anni
pH (pH)	3.270	0.200	3
Tenore in zucchero del mosto (°Brix)	21.400	1.100	3
Acidità titolabile del mosto (g/l)	7.900	2.600	3
Antociani nella polpa? (si/no)	<input type="checkbox"/> no	non disponibile	non disponibile

Polifenoli uve

nessun descrittore polifenolico presente per Petit rouge

Aromi uve

nessun descrittore aromatico presente per Petit rouge

Altri descr.

nessun "altro" descrittore disponibile per Petit rouge

Accessioni della medesima varietà (1)

- Petit rouge - Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante - CNR