© VitisDb 2010-2016 - ISSN 2282-006x

Albarossa

Carlomagno A., Ferrandino A., Ruffa P., Schneider A., Novello V. (2014) - Albarossa . In: Italian Vitis Database, www.vitisdb.it, ISSN 2282-006X

release 13/07/2015, **ultimo aggiorn.** 04/09/2015 **url** http://vitisdb.it/accessions/show/15921

Informazioni gestite da

Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari - Università degli Studi di Torino

Ringraziamenti

Ager IVD; CNR - IVV di Grugliasco (TO)

Informazioni generali

nome Albarossa
codice ITA424-608GC
nazione di selezione Italia
regione di selezione non disponibile
provincia di selezione non disponibile
località di selezione non disponibile
istituzione custode Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari - Università degli Studi di Torino
collezione Campo collezione di Grinzane (CN)

Varietà & clone

tipo di origine incrocio intraspecifico
genere Vitis
specie Vitis vinifera
sub specie sativa
varietà Albarossa
codice della varietà IVD-var_281
clone non disponibile
trueness to type accertato con rilievi morfologici e microsatelliti

Trueness to type

True-name

confermato **si**

bibliografia correlata (1)

autori	anno	titolo	rivista	citazione
Bovio M., Eynard I.	1989	Albarossa	Principali vitigni da vino coltivati in Italia - Nuova serie, Vol. I, ISV di Conegliano Veneto- Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, 1989	Albarossa di N. Bovio ed I. Eynard da "Albarossa", in Principali vitigni da vino coltivati in Italia - Nuova serie, Vol. I, ISV di Conegliano Veneto- Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, 1989

Trueness to type accertato con rilievi morfologici (ampelografici)

accertamento con rilievi morfologici (ampelografici) **accertato**

bibliografia correlata (1)

autori	anno	titolo	rivista	citazione
Bovio M., Eynard I.	1989	Albarossa	Principali vitigni da vino coltivati in Italia - Nuova serie, Vol. I, ISV di Conegliano Veneto- Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, 1989	Albarossa di N. Bovio ed I. Eynard da "Albarossa", in Principali vitigni da vino coltivati in Italia - Nuova serie, Vol. I, ISV di Conegliano Veneto- Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, 1989

Trueness to type accertato con microsatelliti

accertamento con microsatelliti **accertato**

bibliografia correlata (1)

autori	anno	titolo	rivista	citazione
Torello Marinoni D., Raimondi S., Rolle L. and Mannini F.	2009	Genetic and phenolic characterization of several intraspecific crosses (Vitis vinifera L.) registered in the Italian National Catalogue	Acta Horticulturae	Proc. IX Intl. Conf. on grape Genetics and Breeding. 827: 485-492

loci confrontati **12**

loci identici **12**

discrepanze n.d.

Profilo microsatellite standardizzato

loci:	loci predefiniti (9)																	
locus SSR:	VVS2		VVMD5		VVMD7		VVMD27		VrZAG62		VrZAG79		VVMD25		VVMD28		VVMD32	
allele:	A1	A2	A1	A2	A1	A2	A1	A2	A1	A2	A1	A2	A1	A2	A1	A2	A1	A2
dimensione:	133	137	225	227	239	249	189	195	194	200	251	259	240	242	239	263	273	273

Immagini

germoglio

foglia

foglia pagina superiore

foglia pagina inferiore

grappolo

acino

Ampelografia

OIV	descrizione	valore		immagini
004	Giovane germoglio: densità dei peli striscianti dell'apice	5 / 7	media / elevata	
007	Germoglio: colore del lato dorsale degli internodi	1 / 2	verde / verde e rosso	
008	Germoglio: colore del lato ventrale degli internodi	1	verde	
016	Germoglio: numero di viticci consecutivi	1	2 o meno	
051	Foglia giovane: colore della pagina superiore del lembo (4 a foglia)	1 / 2	verde / giallo	
053	Foglia giovane: densità peli striscianti tra le nervature principali della pagina inferiore (4a foglia)	5 / 7	media / elevata	
067	Foglia adulta: forma del lembo	3	pentagonale	
068	Foglia adulta: numero dei lobi	3	cinque	
070	Foglia adulta: distribuzione pigmentazione antocianica nervature principali pagina superiore	1	assente	
075	Foglia adulta: bollositá della pagina superiore del lembo	3	bassa	
079	Foglia adulta: grado di apertura / sovrapposizione dei bordi del seno peziolare	5 / 7	chiuso / sovrapposto	
080	Foglia adulta: forma della base del seno peziolare	1	a U	
081-1	Foglia adulta: denti del seno peziolare	1	assenti	
081-2	Foglia adulta: base del seno peziolare delimitata dalla nervatura	1	non delimitata	
083-2	Foglia adulta: denti nei seni laterali superori	1 / 9	assenti / presenti	
084	Foglia adulta: densità dei peli striscianti tra le nervature principali sulla pagina inferiore del lembo	1	nulla o molto bassa	
087	Foglia adulta: densità dei peli eretti sulle nervature principali della pagina inferiore del lembo	5	media	
151	Fiore: organi sessuali	3	stami completamente sviluppati e gineceo completamente sviluppato	
155	Tralcio: fertilità delle gemme basali (gemme 1-3)	1	molto bassa (<0,5)	
202	Grappolo: lunghezza (escluso il peduncolo)	3 / 5	corto / medio	
204	Grappolo: compattezza	5 / 7	medio / compatto	
208	Grappolo: forma	2	conico	
220	Acino: lunghezza	5	medio	
221	Acino: larghezza	3	stretto	
223	Acino: forma	3	ellissoidale largo	
225	Acino: colore della buccia	6	blu nero	
236	Acino: particolarità dell'aroma	1	nessuna	
241	Acino: sviluppo dei vinaccioli	3	completo	

Ampelometria

foglia ampelometrica

OIV

nessun descrittore presente per Albarossa

Superampelo

distanze		
descrittore	valore	deviazione standard
Lunghezza del picciolo	100.860	10.010
Lunghezza della foglia compreso il picciolo	232.390	8.240
Distanza tra gli estremi delle nervature N2 e N2’	174.390	20.200
Lunghezza della nervatura N1	131.530	7.000
Distanza tra gli estremi delle nervature N4 e N4’	66.620	11.620
Distanza tra gli estremi delle nervature N3 e N3’	171.400	15.310
Lunghezza della nervatura N2	115.220	9.140
Larghezza del seno peziolare / Distanza tra i punti SP e SP’	-16.090	4.850
Lunghezza della nervatura N3	87.460	8.960
Lunghezza della nervatura N2’	117.810	9.790
Lunghezza della nervatura N3'	88.790	9.450
Distanza tra estremità di N2 e estremità della prima ramificazione laterale di N2	60.130	12.950
Distanza tra estremità di N2' e estremità della prima ramificazione laterale di N2'	66.040	9.010
Distanza dal seno peziolare al seno inferiore destro	43.300	5.850
Distanza dal seno peziolare al seno inferiore sinistro	47.980	11.630
Distanza dal seno peziolare al seno superiore destro	46.020	10.710
Distanza dal seno peziolare al seno superiore sinistro	42.780	4.810
Nervatura N3, lunghezza dal seno peziolare alla nervatura N4	11.760	2.490
Nervatura N3’, lunghezza dal seno peziolare alla nervatura N4’	12.510	1.970
Lunghezza della nervatura N5	23.650	2.950
Lunghezza della nervatura N5’	22.870	3.380
Lunghezza della nervatura N4	54.690	3.840
Lunghezza della nervatura N4’	54.270	5.930
Larghezza della foglia	178.420	16.010
Lunghezza della foglia	188.970	12.240

angoli		
descrittore	valore	deviazione standard
Angolo tra N1 e N2 misurato alla prima biforcazione	58.910	4.020
Angolo tra N2 e N3 misurato alla prima biforcazione	56.260	3.930
Angolo tra N1 e N2' misurato alla prima biforcazione	60.150	3.760
Angolo tra N3 e N4 alla prima biforcazione di N3	56.270	4.560
Angolo tra N2' e N3' misurato alla prima biforcazione	54.980	6.390
Angolo tra N1 e N2 misurato agli estremi delle nervature	47.220	5.580
Angolo tra N3' e N4'	52.840	2.820
Angolo tra N2 e N3 misurato agli estremi delle nervature	53.230	8.350
Angolo tra N1 e N2' misurato agli estremi delle nervature	49.570	2.710
Angolo tra N3 e N4 misurato agli estremi delle nervature	47.730	4.850
Angolo tra N2' e N3' misurato agli estremi delle nervature	55.270	6.230
Angolo di apertura del seno peziolare misurato a SP e SP'	34.590	10.780
Angolo tra N3' e N4' misurato agli estremi delle nervature	44.310	3.180
Angolo tra S e S' con centro in N1	28.510	5.680
Angolo tra D e D' con centro in N1	97.670	6.670
Angolo tra I e I' con centro in N1	37.880	5.310

rapporti		
descrittore	valore	deviazione standard
Rapporto tra Lunghezza e larghezza della foglia	1.060	0.060
Rapporto tra la somma degli angoli a' + b' e la somma della distanza tra il seno peziolare e il seno superiore sinistro OS' e il seno peziolare e il seno inferiore sinistro OI'	0.020	0.000
Rapporto tra la somma degli angoli a + b e la somma della distanza tra il seno peziolare e il seno superiore destro OS e il seno peziolare e il seno inferiore destro OI	0.020	0.000
Rapporto tra l'altezza e la base dei denti del lato sinistro	0.650	0.080
Rapporto tra l'altezza e la base dei denti del lato destro	0.640	0.080
Rapporto tra l'altezza e la base del dente all'estremità della nervatura N2'	13.040	2.220
Rapporto tra l'altezza e la base del dente all'estremità della nervatura N2	14.740	2.020
Rapporto tra l'altezza e la base del dente all'estremità della nervatura N4	8.290	0.980
Media della base dei denti del lato sinistro	9.650	1.590
Media della base dei denti del lato destro	9.620	1.050
Media dell'altezza dei denti del lato sinistro	6.260	1.350
Rapporto tra l'altezza e la base del dente all'estremità della nervatura N4'	7.290	0.980
Media dell'altezza dei denti del lato destro	6.200	1.140

Fenologia & produzione

OIV	descrizione	valore	
301	Epoca di germogliamento	3 / 5	precoce / media
302	Epoca di fioritura	5	media
303	Epoca d´inizio dell´invaiatura	3	precoce
304	Epoca di maturazione fisiologica dell'acino	5 / 7	media / tardiva
351	Vigoria del germoglio	5	media (70-80 g)
452	Foglia: grado di resistenza alla Plasmopara	7	elevato
453	Grappolo: grado di resistenza alla Plasmopara	5	medio
455	Foglia: grado di resistenza all' Oidio	5	medio
456	Grappolo: grado di resistenza all' Oidium	3	debole
458	Foglia: Grappolo: grado di resistenza alla Botrytis	7	elevato o molto elevato
459	Grappolo: grado di resistenza alla Botrytis	5 / 9	medio / molto elevato
501	Percentuale di allegagione	7	elevata
502	Grappolo: peso di un grappolo	5	medio (450-550 g)
503	Acino: peso di un acino	5	medio (4,5-5,5 g)
505	Tenore in zucchero del mosto	9	molto elevato (>23,2)
506	Acidità totale del mosto	7	elevata (11,2-12,8)
508	pH del mosto	5	medio (3,2-3,3)

Vegeto produttivo

Vegeto-produttivo

sesto di impianto e forma di allevamento	valore	deviazione standard	numero di anni
Forma di allevamento	Controspalliera		
Sistema di potatura			
Distanza tra le file (m)	2.000		
Distanza sulla fila (m)	1.200		

vigore	valore	deviazione standard	numero di anni
Numero germogli/tralci per pianta (numero/pianta)	9.500	0.707	2
Numero germogli/tralci per metro di filare (numero/m)	7.920	0.589	2
Peso medio tralcio (g)	81.670	2.357	2
Peso legno di potatura per pianta (kg)	0.780	0.035	2
Peso legno di potatura per metro di filare (kg)	0.650	0.029	2

fertilità	valore	deviazione standard	numero di anni
Numero infiorescenze per germoglio alla fioritura (numero/germoglio)	1.260	0.055	2

quantità produzione	valore	deviazione standard	numero di anni
Peso medio grappolo (g)	252.960	4.179	2
Numero grappoli per pianta (numero/pianta)	12.000	1.414	2
Numero grappoli per metro lineare (numero/m)	10.000	1.179	2
Produzione per pianta (kg/ceppo)	3.030	0.308	2
Produzione per metro di filare (kg/m)	2.530	0.256	2
Produzione per ettaro (t/ha)	12.640	1.282	2
Peso di 100 acini (g)	138.850	1.340	2
Diametro acino (media di 25 acini) - larghezza (mm)	12.700	0.167	1
Diametro acino (media di 25 acini) - lunghezza (mm)	14.480	0.229	1

qualità produzione	valore	deviazione standard	numero di anni
Tenore in zucchero del mosto (°Brix)	25.200	0.280	2
pH (pH)	3.170	0.050	2
Acidità titolabile del mosto (g/l)	8.540	0.470	2
Antociani totali bucce (g/kg)	3.143	0.120	1

Polifenoli uve

nessun descrittore polifenolico presente per Albarossa

Aromi uve

nessun descrittore aromatico presente per Albarossa

Altri descr.

nessun "altro" descrittore disponibile per Albarossa

Bibliografia correlata (6)

autori	anno	titolo	rivista	citazione
Mannini F., Rolle L., Gerbi V., Zeppa G. and Boccacci P.	2004	Caratterizzazione genetica e fenolica degli incroci Albarossa e Cornarea (Vitis vinifera L.).		VigneVini 11:123-127
Mannini F. e Gay G.	2006	L'interesse attuale di vitigni creati da Giovanni Dalmasso.		Atti dell'incontro: Giovanni Dalmasso, un seminatore lungimirante, 44-55.
Eynard I. e Dalmasso G.	1991	Viticoltura Moderna. Manuale pratico		Ulrico Hoepli Editore (IX edizione)
Bovio M., Eynard I.	1989	Albarossa	Principali vitigni da vino coltivati in Italia - Nuova serie, Vol. I, ISV di Conegliano Veneto- Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, 1989	Albarossa di N. Bovio ed I. Eynard da "Albarossa", in Principali vitigni da vino coltivati in Italia - Nuova serie, Vol. I, ISV di Conegliano Veneto- Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, 1989
Eynard I.	1964	Studio ampelografico ed ampelometrico di alcuni incroci da vino del prof. Giovanni Dalmasso		Atti dell'Acc. It. della Vite e del Vino. 1964, XVI:3-93
Schneider A., Mannini F., Raimondi S.	2006	Vitigni del Piemonte		Ed. Regione Piemonte

Accessioni della medesima varietà (1)

- Albarossa - Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari - Università degli Studi di Torino