© VitisDb 2010-2016 - ISSN 2282-006x

# Incrocio Dalmasso XII/30

Carlomagno A., Ferrandino A., Ruffa P., Schneider A., Novello V. (2014) - Incrocio Dalmasso XII/30. In: Italian Vitis Database, www.vitisdb.it, ISSN 2282-006X

**release** 13/07/2015, **ultimo aggiorn.** 13/07/2015 **url** http://vitisdb.it/accessions/show/15923

## Informazioni gestite da

Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari - Università degli Studi di Torino

## Ringraziamenti

Ager IVD; Novello V., Carlomagno A., Ferrandino A., Kedrina O., Ruffa P., Raimondi S., Schneider A. (2014) - . In: Italian Vitis Database on-line. It.grapedb.org.

## Informazioni generali

**nome** Incrocio Dalmasso XII/30
**codice** ITA424-064
**nazione di selezione** Italia
**regione di selezione** Piemonte
**provincia di selezione** non disponibile
**località di selezione** non disponibile
**istituzione custode** Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari - Università degli Studi di Torino
**collezione** Campo collezione Ampelion - Alba (CN)

## Varietà & clone

**tipo di origine** incrocio intraspecifico
**genere** Vitis
**specie** Vitis vinifera
**sub specie** sativa
**varietà** Incrocio Dalmasso XII/30
**codice della varietà** IVD-var_296
**clone** non disponibile
**trueness to type** accertato con rilievi morfologici e microsatelliti

## Trueness to type

### *True-name*

confermato **si**

### *Trueness to type accertato con rilievi morfologici (ampelografici)*

accertamento con rilievi morfologici (ampelografici) **accertato**

### *Trueness to type accertato con microsatelliti*

accertamento con microsatelliti **accertato**

loci confrontati n.d.

loci identici n.d.

discrepanze n.d.

## Profilo microsatellite standardizzato

| loci: | loci predefiniti ( 9 ) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| locus SSR: | VVS2 | | VVMD5 | | VVMD7 | | VVMD27 | | VrZAG62 | | VrZAG79 | | VVMD25 | | VVMD28 | | VVMD32 | |
| allele: | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 |
| dimensione: | 145 | 153 | 225 | 239 | 239 | 249 | 179 | 195 | 196 | 204 | 243 | 249 | 242 | 242 | 251 | 257 | 253 | 265 |

## Immagini

**germoglio**

**foglia**

**foglia pagina superiore**

**foglia pagina inferiore**

**grappolo**

## Ampelografia

| OIV | descrizione | valore | | immagini |
|---|---|---|---|---|
| 004 | Giovane germoglio: densità dei peli striscianti dell'apice | 7 / 5 | elevata / media | |
| 007 | Germoglio: colore del lato dorsale degli internodi | 3 | rosso | |
| 008 | Germoglio: colore del lato ventrale degli internodi | 1 / 2 | verde / verde e rosso | |
| 016 | Germoglio: numero di viticci consecutivi | 1 | 2 o meno | |
| 051 | Foglia giovane: colore della pagina superiore del lembo (4 a foglia) | 3 | bronzato | |
| 053 | Foglia giovane: densità peli striscianti tra le nervature principali della pagina inferiore (4a foglia) | 7 | elevata | |
| 067 | Foglia adulta: forma del lembo | 4 | orbicolare | |
| 068 | Foglia adulta: numero dei lobi | 2 / 3 | tre / cinque | |
| 070 | Foglia adulta: distribuzione pigmentazione antocianica nervature principali pagina superiore | 2 | solo al punto peziolare | |
| 075 | Foglia adulta: bollositá della pagina superiore del lembo | 3 / 5 | bassa / media | |
| 076 | Foglia adulta: forma dei denti | 5 | misto tra entrambi i lati rettilinei (livello 2) e entrambi i lati convessi (livello 3) | |
| 079 | Foglia adulta: grado di apertura / sovrapposizione dei bordi del seno peziolare | 3 | aperto | |
| 080 | Foglia adulta: forma della base del seno peziolare | 1 (⊘ 4) | a U | |
| 081-1 | Foglia adulta: denti del seno peziolare | 1 | assenti | |
| 081-2 | Foglia adulta: base del seno peziolare delimitata dalla nervatura | 1 | non delimitata | |
| 083-2 | Foglia adulta: denti nei seni laterali superori | 1 | assenti | |
| 084 | Foglia adulta: densità dei peli striscianti tra le nervature principali sulla pagina inferiore del lembo | 5 | media | |
| 087 | Foglia adulta: densità dei peli eretti sulle nervature principali della pagina inferiore del lembo | 3 / 5 | bassa / media | |
| 151 | Fiore: organi sessuali | 3 | stami completamente sviluppati e gineceo completamente sviluppato | |
| 155 | Tralcio: fertilità delle gemme basali (gemme 1-3) | 5 | media (1,1-1,3) | |
| 202 | Grappolo: lunghezza (escluso il peduncolo) | 3 | corto | |
| 204 | Grappolo: compattezza | 7 | compatto | |
| 208 | Grappolo: forma | 2 | conico | |
| 220 | Acino: lunghezza | 3 | corto | |
| 221 | Acino: larghezza | 5 | medio | |
| 223 | Acino: forma | 1 | sferoidale schiacciato ai poli | |
| 225 | Acino: colore della buccia | 1 | verde giallo | |
| 236 | Acino: particolarità dell'aroma | 1 | nessuna | |
| 241 | Acino: sviluppo dei vinaccioli | 3 | completo | |

### *Note ampelografiche*

Presenta foglia orbicolare tendente al pentagonale.

## Ampelometria

*OIV*

OIV

nessun descrittore presente per Incrocio Dalmasso XII/30

*Superampelo*

| distanze | | |
|---|---|---|
| descrittore | valore | deviazione standard |
| Distanza tra estremità di N2 e estremità della prima ramificazione laterale di N2 | 57.170 | 12.744 |
| Distanza tra estremità di N2' e estremità della prima ramificazione laterale di N2' | 55.550 | 20.829 |
| Distanza dal seno peziolare al seno inferiore destro | 58.320 | 9.478 |
| Distanza dal seno peziolare al seno inferiore sinistro | 56.800 | 4.106 |
| Distanza dal seno peziolare al seno superiore destro | 64.140 | 9.119 |
| Distanza dal seno peziolare al seno superiore sinistro | 65.210 | 7.318 |
| Nervatura N3, lunghezza dal seno peziolare alla nervatura N4 | 10.970 | 3.213 |
| Nervatura N3', lunghezza dal seno peziolare alla nervatura N4' | 11.840 | 2.279 |
| Lunghezza della nervatura N5 | 23.510 | 5.250 |
| Lunghezza della nervatura N5' | 23.560 | 4.005 |
| Lunghezza della nervatura N4 | 46.470 | 6.808 |
| Lunghezza della nervatura N4' | 46.130 | 6.149 |
| Larghezza della foglia | 151.540 | 23.841 |
| Lunghezza della foglia | 156.730 | 26.873 |
| Lunghezza del picciolo | 83.850 | 20.175 |
| Lunghezza della foglia compreso il picciolo | 198.550 | 37.332 |
| Distanza tra gli estremi delle nervature N2 e N2' | 140.240 | 29.345 |
| Lunghezza della nervatura N1 | 114.710 | 19.009 |
| Distanza tra gli estremi delle nervature N4 e N4' | 76.200 | 8.366 |
| Distanza tra gli estremi delle nervature N3 e N3' | 148.790 | 21.072 |
| Lunghezza della nervatura N2 | 100.780 | 13.793 |
| Larghezza del seno peziolare / Distanza tra i punti SP e SP' | -19.960 | 3.732 |
| Lunghezza della nervatura N3 | 75.000 | 12.164 |
| Lunghezza della nervatura N2' | 100.491 | 12.266 |
| Lunghezza della nervatura N3' | 74.860 | 9.854 |

| angoli | | |
|---|---|---|
| descrittore | valore | deviazione standard |
| Angolo tra N1 e N2 misurato alla prima biforcazione | 52.880 | 6.178 |
| Angolo tra N2 e N3 misurato alla prima biforcazione | 48.420 | 6.081 |
| Angolo tra N1 e N2' misurato alla prima biforcazione | 55.270 | 5.387 |
| Angolo tra N3 e N4 alla prima biforcazione di N3 | 56.660 | 4.001 |
| Angolo tra N2' e N3' misurato alla prima biforcazione | 45.580 | 7.661 |
| Angolo tra N1 e N2 misurato agli estremi delle nervature | 44.510 | 3.912 |
| Angolo tra N3' e N4' | 55.110 | 5.506 |
| Angolo tra N2 e N3 misurato agli estremi delle nervature | 44.470 | 7.235 |
| Angolo tra N1 e N2' misurato agli estremi delle nervature | 43.580 | 9.010 |
| Angolo tra N3 e N4 misurato agli estremi delle nervature | 45.530 | 5.058 |
| Angolo tra N2' e N3' misurato agli estremi delle nervature | 48.100 | 4.731 |
| Angolo di apertura del seno peziolare misurato a SP e SP' | 49.090 | 12.039 |
| Angolo tra N3' e N4' misurato agli estremi delle nervature | 45.270 | 4.377 |
| Angolo tra S e S' con centro in N1 | 62.310 | 14.370 |
| Angolo tra D e D' con centro in N1 | 111.840 | 16.635 |
| Angolo tra I e I' con centro in N1 | 56.390 | 5.186 |

| rapporti | | |
|---|---|---|
| descrittore | valore | deviazione standard |
| Rapporto tra l'altezza e la base del dente all'estremità della nervatura N2' | 0.755 | 0.161 |
| Rapporto tra l'altezza e la base del dente all'estremità della nervatura N2 | 0.795 | 0.140 |
| Rapporto tra l'altezza e la base del dente all'estremità della nervatura N4 | 0.806 | 0.056 |
| Media della base dei denti del lato sinistro | 10.773 | 1.543 |
| Media della base dei denti del lato destro | 11.124 | 1.998 |
| Media dell'altezza dei denti del lato sinistro | 6.933 | 1.225 |
| Rapporto tra l'altezza e la base del dente all'estremità della nervatura N4' | 0.855 | 0.127 |
| Media dell'altezza dei denti del lato destro | 6.667 | 0.944 |
| Rapporto tra Lunghezza e larghezza della foglia | 1.035 | 0.088 |
| Rapporto tra la somma degli angoli a' + b' e la somma della distanza tra il seno peziolare e il seno superiore sinistro OS' e il seno peziolare e il seno inferiore sinistro OI' | 0.015 | 0.002 |
| Rapporto tra la somma degli angoli a + b e la somma della distanza tra il seno peziolare e il seno superiore destro OS e il seno peziolare e il seno inferiore destro OI | 0.015 | 0.002 |
| Rapporto tra l'altezza e la base dei denti del lato sinistro | 0.646 | 0.088 |
| Rapporto tra l'altezza e la base dei denti del lato destro | 0.605 | 0.064 |

## Fenologia & produzione

| OIV | descrizione | valore | |
|---|---|---|---|
| 301 | Epoca di germogliamento | 5 | media |
| 302 | Epoca di fioritura | 5 | media |
| 303 | Epoca d´inizio dell´invaiatura | 3 / 5 | precoce / medio |
| 304 | Epoca di maturazione fisiologica dell'acino | 3 / 5 | precoce / media |

## Vegeto-produttivo

nessun descrittore presente per Incrocio Dalmasso XII/30

## Polifenoli uve

nessun descrittore polifenolico presente per Incrocio Dalmasso XII/30

## Aromi uve

nessun descrittore aromatico presente per Incrocio Dalmasso XII/30

## Altri descr.

nessun "altro" descrittore disponibile per Incrocio Dalmasso XII/30

## Accessioni della medesima varietà (1)

- Incrocio Dalmasso XII/30 - Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari - Università degli Studi di Torino