© VitisDb 2010-2016 - ISSN 2282-006x

# Raboso veronese

**release** 18/06/2015, **ultimo aggiorn.** 18/06/2015 **url** http://vitisdb.it/accessions/show/16379

## Informazioni gestite da

Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - Centro di ricerca per la viticoltura (Conegliano TV)

## Informazioni generali

**nome** Raboso veronese
**codice** ITA388-2381
**nazione di selezione** Italia
**regione di selezione** Veneto
**provincia di selezione** non disponibile
**località di selezione** non disponibile
**istituzione custode** Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - Centro di ricerca per la viticoltura (Conegliano TV)
**collezione** Susegana (TV)

## Varietà & clone

**tipo di origine** spontanea
**genere** Vitis
**specie** Vitis vinifera
**sub specie** sativa
**varietà** Raboso veronese
**codice della varietà** IVD-var_248
**clone** non disponibile
**trueness to type** accertato con rilievi morfologici e microsatelliti

## Trueness to type

### *True-name*

confermato **non disponibile**

### *Trueness to type accertato con rilievi morfologici (ampelografici)*

accertamento con rilievi morfologici (ampelografici) **accertato**

### *Trueness to type accertato con microsatelliti*

accertamento con microsatelliti **accertato**

loci confrontati n.d.

loci identici n.d.

discrepanze n.d.

## Profilo microsatellite standardizzato

| loci: | loci predefiniti ( 9 ) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| locus SSR: | VVS2 | | VVMD5 | | VVMD7 | | VVMD27 | | VrZAG62 | | VrZAG79 | | VVMD25 | | VVMD28 | | VVMD32 | |
| allele: | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 |
| dimensione: | 133 | 135 | 231 | 237 | 239 | 257 | 185 | 185 | 194 | 196 | 243 | 251 | 242 | 256 | 237 | 239 | 251 | 273 |

**Vi sono altri loci consultabili online**

© VitisDb 2010-2016 - ISSN 2282-006x

## Immagini

**germoglio**

**foglia**

**foglia pagina superiore**

**foglia pagina inferiore**

**grappolo**

**acino**

## Ampelografia

| OIV | descrizione | valore | | immagini |
|---|---|---|---|---|
| 001 | Giovane germoglio: apertura dell'apice | 5 | completamente aperto | |
| 002 | Giovane germoglio: distribuzione della pigmentazione antocianica dei peli striscianti dell'apice | 2 | al margine | |
| 003 | Giovane germoglio: intensità della pigmentazione antocianica dei peli striscianti dell'apice | 3 | bassa | |
| 004 | Giovane germoglio: densità dei peli striscianti dell'apice | 7 / 5 | elevata / media | |
| 005 | Giovane germoglio: densità dei peli eretti dell'apice | 1 | nulla o molto bassa | |
| 006 | Germoglio: portamento (prima della legatura) | 3 | semi-eretto | |
| 007 | Germoglio: colore del lato dorsale degli internodi | 2 / 3 | verde e rosso / rosso | |
| 008 | Germoglio: colore del lato ventrale degli internodi | 1 | verde | |
| 009 | Germoglio: colore del lato dorsale dei nodi | 3 | rosso | |
| 010 | Germoglio: colore del lato ventrale dei nodi | 1 / 2 | verde / verde e rosso | |
| 011 | Germoglio: densità dei peli eretti sui nodi | 1 | nulla o molto bassa | |
| 012 | Germoglio: densità dei peli eretti sugli internodi | 1 | nulla o molto bassa | |
| 013 | Germoglio: densità dei peli striscianti sui nodi | 1 | nulla o molto bassa | |
| 014 | Germoglio: densità dei peli striscianti sugli internodi | 1 | nulla o molto bassa | |
| 015-1 | Germoglio: distribuzione della pigmentazione antocianica sulle perule delle gemme | 4 | quasi sull' intera perula | |
| 015-2 | Germoglio: intensità della pigmentazione antocianica delle perule delle gemme | 5 | media | |
| 016 | Germoglio: numero di viticci consecutivi | 1 | 2 o meno | |
| 017 | Germoglio: lunghezza dei viticci | 3 | corti | |
| 051 | Foglia giovane: colore della pagina superiore del lembo (4 a foglia) | 1 / 2 (⊘ 3) | verde / giallo | |
| 053 | Foglia giovane: densità peli striscianti tra le nervature principali della pagina inferiore (4a foglia) | 7 | elevata | |
| 054 | Foglia giovane: densità dei peli eretti tra le nervature principali sulla pagina inferiore del lembo (4 a foglia) | 1 | nulla o molto bassa | |
| 055 | Foglia giovane: densità dei peli striscianti sulle nervature principali della pagina inferiore del lembo (4 a foglia) | 3 | bassa | |
| 056 | Foglia giovane: densità dei peli eretti sulle nervature principali della pagina inferiore del lembo (4 a foglia) | 7 | elevata | |
| 065 | Foglia adulta: dimensione del lembo | 6 | medio-grande | |
| 067 | Foglia adulta: forma del lembo | 3 | pentagonale | |
| 068 | Foglia adulta: numero dei lobi | 3 / 4 (⊘ 2) | cinque / sette | |
| 069 | Foglia adulta: colore della pagina superiore del lembo | 7 | verde scuro | |
| 070 | Foglia adulta: distribuzione pigmentazione antocianica nervature principali pagina superiore | 2 | solo al punto peziolare | |
| 071 | Foglia adulta: distribuzione della pigmentazione antocianica delle | 2 | solo al punto peziolare | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | nervature principali della pagina inferiore del lembo | | |
| 072 | Foglia adulta: depressioni del lembo | 1 | assenti o molto deboli |
| 073 | Foglia adulta: ondulazione del lembo tra le nervature principali o secondarie | 1 | assente |
| 074 | Foglia adulta: profilo del lembo in sezione trasversale | 1 / 2 | piano / a V |
| 075 | Foglia adulta: bollositá della pagina superiore del lembo | 5 | media |
| 076 | Foglia adulta: forma dei denti | 2 | entrambi i lati rettilinei |
| 077 | Foglia adulta: dimensione dei denti in rapporto alla dimensione del lembo | 6 | medio-grandi |
| 078 | Foglia adulta: lunghezza dei denti in rapporto alla loro larghezza | 5 | medi |
| 079 | Foglia adulta: grado di apertura / sovrapposizione dei bordi del seno peziolare | 4 | tra aperto e chiuso |
| 080 | Foglia adulta: forma della base del seno peziolare | 1 | a U |
| 081-1 | Foglia adulta: denti del seno peziolare | 1 | assenti |
| 081-2 | Foglia adulta: base del seno peziolare delimitata dalla nervatura | 1 | non delimitata |
| 082 | Foglia adulta: grado di apertura / sovrapposizione dei seni laterali superiori | 3 / 2 | leggermente sovrapposti / chiusi |
| 083-1 | Foglia adulta: forma della base dei seni laterali superiori | 1 | a U |
| 083-2 | Foglia adulta: denti nei seni laterali superori | 1 | assenti |
| 084 | Foglia adulta: densità dei peli striscianti tra le nervature principali sulla pagina inferiore del lembo | 5 | media |
| 085 | Foglia adulta: densità dei peli eretti tra le nervature principali sulla pagina inferiore del lembo | 5 | media |
| 086 | Foglia adulta: densità dei peli striscianti sulle nervature principali della pagina inferiore del lembo | 1 | nulla o molto bassa |
| 087 | Foglia adulta: densità dei peli eretti sulle nervature principali della pagina inferiore del lembo | 8 | tra elevata e molto elevata |
| 088 | Foglia adulta: peli striscianti sulle nervature principali della pagina superiore del lembo | 1 | assenti |
| 089 | Foglia adulta: peli eretti sulle nervature principali della pagina superiore del lembo | 1 | assenti |
| 090 | Foglia adulta: densità dei peli striscianti sul picciolo | 1 | nulla o molto bassa |
| 091 | Foglia adulta: densità dei peli eretti sul picciolo | 5 | media |
| 093 | Foglia adulta: lunghezza del picciolo in rapporto alla lunghezza della nervatura mediana | 5 | uguale |
| 094 | Foglia adulta: profondità dei seni laterali superiori | 5 / 7 | medio / profondo |
| 151 | Fiore: organi sessuali | 3 | stami completamente sviluppati e gineceo completamente sviluppato |
| 152 | Infiorescenza: livello d'inserzione della 1 a infiorescenza | 2 | 3° e 4° nodo |
| 153 | Infiorescenza: numero di infiorescenze per germoglio | 2 | da 1,1 a 2 infiorescenze |
| 155 | Tralcio: fertilità delle gemme basali (gemme 1-3) | 3 | bassa (0,7-0,9) |
| 202 | Grappolo: lunghezza (escluso il peduncolo) | 7 / 8 | lungo / tra lungo e molto lungo |
| 203 | Grappolo: larghezza | 4 | medio-stretto |
| 204 | Grappolo: compattezza | 7 / 6 | compatto / medio-compatto |
| 206 | Grappolo: lunghezza del peduncolo del grappolo principale | 4 / 5 | medio-corto / medio |
| 207 | Grappolo: lignificazione del peduncolo | 5 | fino a circa la metà |
| 208 | Grappolo: forma | 1 | cilindrico |
| 209 | Grappolo: numero di ali del grappolo principale | 2 | 1 - 2 ali |
| 220 | Acino: lunghezza | 4 | medio-corto |
| 221 | Acino: larghezza | 4 | medio-stretto |
| 222 | Acino: uniformità della dimensione | 2 | uniforme |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 223 | Acino: forma | 2 / 3 | sferoidale / ellissoidale largo | |
| 225 | Acino: colore della buccia | 6 | blu nero | |
| 226 | Acino: uniformità del colore della buccia | 2 | uniforme | |
| 227 | Acino: pruina | 7 | elevata | |
| 228 | Acino: spessore della buccia | 7 | spessa | |
| 229 | Acino: ombelico | 1 | poco apparente | |
| 231 | Acino: intensità della pigmentazione antocianica della polpa | 1 | nulla o molto debole | |
| 232 | Acino: succulenza della polpa | 3 | molto succosa | |
| 235 | Acino: consistenza della polpa | 1 | molle | |
| 236 | Acino: particolarità dell'aroma | 1 | nessuna | |
| 238 | Acino: lunghezza del pedicello | 3 | corto | |
| 240 | Acino: facilità di separazione dal pedicello | 3 | difficile | |
| 241 | Acino: sviluppo dei vinaccioli | 3 | completo | |
| 242 | Acino: lunghezza dei vinaccioli | 6 | medio-lungo | |
| 243 | Acino: peso dei vinaccioli | 3 | basso | |
| 244 | Acino: scanalature trasversali sulla faccia dorsale dei vinaccioli | 1 | assenti | |

## Ampelometria

### *OIV*

| OIV | PDF | descrizione | valore | |
|---|---|---|---|---|
| 601 | PDF | Foglia adulta: lunghezza della nervatura N1 | 5 | media (135 mm) |
| 602 | PDF | Foglia adulta: lunghezza della nervatura N2 | 5 | media (105 mm) |
| 603 | PDF | Foglia adulta: lunghezza della nervatura N3 | 5 | media (75 mm) |
| 604 | PDF | Foglia adulta: lunghezza della nervatura N4 | 7 | lunga (45 mm) |
| 605 | PDF | Foglia adulta: distanza dal seno peziolare al seno laterale superiore | 2 | tra molto corta e corta |
| 606 | PDF | Foglia adulta: distanza dal seno peziolare al seno laterale inferiore | 4 | medio-corta |
| 607 | PDF | Foglia adulta: angolo tra N1 e N2 misurato alla prima biforcazione | 5 | medio (46°-55°) |
| 608 | PDF | Foglia adulta: angolo tra N2 e N3 misurato alla prima biforcazione | 5 | medio (46°-55°) |
| 609 | PDF | Foglia adulta: angolo tra N3 e N4 misurato alla prima biforcazione | 5 | medio (46°-55°) |
| 610 | PDF | Foglia adulta: angolo tra N3 e la tangente tra il punto peziolare e l'estremità N5 | 7 | grande (56°-70°) |
| 611 | PDF | Foglia adulta: lunghezza della nervatura N5 | 3 | corta (25 mm) |
| 612 | PDF | Foglia adulta: lunghezza del dente di N2 | 3 | corto (10 mm) |
| 613 | PDF | Foglia adulta: larghezza del dente di N2 | 3 | stretto (10 mm) |
| 614 | PDF | Foglia adulta: lunghezza del dente di N4 | 2 | tra molto corto e corto |
| 615 | PDF | Foglia adulta: larghezza del dente di N4 | 3 | stretto (10 mm) |
| 616 | PDF | Foglia adulta: numero di denti tra il dente all'estremitá di N2 e il dente all'estremitá della prima nervatura secondaria di N2, inclusi i denti precitati | 6 | medio-grande |
| 617 | PDF | Foglia adulta: distanza tra l'estremitá di N2 e l'estremitá della prima nervatura secondaria di N2 | 5 | media (46-55 mm) |
| 618 | PDF | Foglia adulta: apertura/sovrapposizione del seno peziolare | 1 | molto aperto (fino a circa -35 mm) |

### *Superampelo*

nessun descrittore SuperAmpelo presente per Raboso veronese