



Terrano

release 17/06/2015, ultimo aggiorn. 17/06/2015 url <http://vitisdb.it/accessions/show/16390>

Informazioni gestite da

Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - Centro di ricerca per la viticoltura (Conegliano TV)

Informazioni generali

nome Terrano **codice** ITA388-R#1218
nazione di selezione Italia **regione di selezione** Friuli-Venezia Giulia
provincia di selezione non disponibile **località di selezione** non disponibile
istituzione custode Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - Centro di ricerca per la viticoltura (Conegliano TV)
collezione Susegana (TV)

Varietà & clone

tipo di origine spontanea **genere** Vitis
specie Vitis vinifera **sub specie** sativa
varietà Terrano **codice della varietà** IVD-var_262
clone non disponibile
trueness to type accertato con rilievi morfologici e microsatelliti

Trueness to type

True-name

confermato **non disponibile**

Trueness to type accertato con rilievi morfologici (ampelografici)

accertamento con rilievi morfologici (ampelografici) **accertato**

Trueness to type accertato con microsatelliti

accertamento con microsatelliti **accertato**

loci confrontati n.d.

loci identici n.d.

discrepanze n.d.

Profilo microsatellite standardizzato

| loci: | loci predefiniti (9) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------------|-----|-------|-----|-------|-----|--------|-----|---------|-----|---------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|
| locus SSR: | VVS2 | | VVMD5 | | VVMD7 | | VVMD27 | | VrZAG62 | | VrZAG79 | | VVMD25 | | VVMD28 | | VVMD32 | |
| allele: | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 |
| dimensione: | 135 | 155 | 225 | 227 | 247 | 249 | 189 | 189 | 192 | 194 | 239 | 251 | 242 | 256 | 221 | 237 | 251 | 273 |

Vi sono altri loci consultabili online

Immagini



germoglio



foglia pagina superiore



foglia pagina inferiore





grappolo



acino

Ampelografia

| OIV | descrizione | valore | | immagini |
|-------|---|--------|---------------------------|---|
| | | | | |
| 001 | Giovane germoglio: apertura dell'apice | 5 | completamente aperto |  |
| 002 | Giovane germoglio: distribuzione della pigmentazione antocianica dei peli striscianti dell'apice | 2 | al margine | |
| 003 | Giovane germoglio: intensità della pigmentazione antocianica dei peli striscianti dell'apice | 3 / 5 | bassa / media | |
| 004 | Giovane germoglio: densità dei peli striscianti dell'apice | 9 | molto elevata | |
| 005 | Giovane germoglio: densità dei peli eretti dell'apice | 1 | nulla o molto bassa | |
| 006 | Germoglio: portamento (prima della legatura) | 3 | semi-eretto | |
| 007 | Germoglio: colore del lato dorsale degli internodi | 3 | rosso | |
| 008 | Germoglio: colore del lato ventrale degli internodi | 1 | verde | |
| 009 | Germoglio: colore del lato dorsale dei nodi | 1 / 2 | verde / verde e rosso | |
| 010 | Germoglio: colore del lato ventrale dei nodi | 1 | verde | |
| 011 | Germoglio: densità dei peli eretti sui nodi | 1 | nulla o molto bassa | |
| 012 | Germoglio: densità dei peli eretti sugli internodi | 1 | nulla o molto bassa | |
| 013 | Germoglio: densità dei peli striscianti sui nodi | 1 | nulla o molto bassa | |
| 014 | Germoglio: densità dei peli striscianti sugli internodi | 1 | nulla o molto bassa | |
| 015-1 | Germoglio: distribuzione della pigmentazione antocianica sulle perule delle gemme | 2 | basale | |
| 015-2 | Germoglio: intensità della pigmentazione antocianica delle perule delle gemme | 3 | bassa | |
| 016 | Germoglio: numero di viticci consecutivi | 1 | 2 o meno | |
| 017 | Germoglio: lunghezza dei viticci | 8 | tra lunghi e molto lunghi | |
| 051 | Foglia giovane: colore della pagina superiore del lembo (4 a foglia) | 3 | bronzato | |
| 053 | Foglia giovane: densità peli striscianti tra le nervature principali della pagina inferiore (4a foglia) | 9 | molto elevata | |
| 054 | Foglia giovane: densità dei peli eretti tra le nervature principali sulla pagina inferiore del lembo (4 a foglia) | 1 | nulla o molto bassa | |
| 055 | Foglia giovane: densità dei peli striscianti sulle nervature principali della pagina inferiore del lembo (4 a foglia) | 9 | molto elevata | |
| 056 | Foglia giovane: densità dei peli eretti sulle nervature principali della pagina inferiore del lembo (4 a foglia) | 1 | nulla o molto bassa | |
| 065 | Foglia adulta: dimensione del lembo | 9 / 7 | molto grande / grande | |
| 067 | Foglia adulta: forma del lembo | 3 / 4 | pentagonale / orbicolare | |
| 068 | Foglia adulta: numero dei lobi | 2 / 1 | tre / uno (foglia intera) | |
| 069 | Foglia adulta: colore della pagina superiore del lembo | 7 | verde scuro | |
| 070 | Foglia adulta: distribuzione pigmentazione antocianica nervature principali pagina superiore | 4 | fino alla 2a biforcazione | |
| 071 | Foglia adulta: distribuzione della pigmentazione antocianica delle | 3 | fino alla 1a biforcazione | |

| | | | | |
|-------|--|-------|---|---|
| | nervature principali della pagina inferiore del lembo | | | |
| 072 | Foglia adulta: depressioni del lembo | 5 | medie | |
| 073 | Foglia adulta: ondulazione del lembo tra le nervature principali o secondarie | 9 | presente | |
| 074 | Foglia adulta: profilo del lembo in sezione trasversale | 4 | revoluto | |
| 075 | Foglia adulta: bollosità della pagina superiore del lembo | 5 | media | |
| 076 | Foglia adulta: forma dei denti | 2 | entrambi i lati rettilinei | |
| 077 | Foglia adulta: dimensione dei denti in rapporto alla dimensione del lembo | 7 | grandi | |
| 078 | Foglia adulta: lunghezza dei denti in rapporto alla loro larghezza | 5 | medi | |
| 079 | Foglia adulta: grado di apertura / sovrapposizione dei bordi del seno peziolare | 3 / 4 | aperto / tra aperto e chiuso | |
| 080 | Foglia adulta: forma della base del seno peziolare | 3 | a V | |
| 081-1 | Foglia adulta: denti del seno peziolare | 1 | assenti | |
| 081-2 | Foglia adulta: base del seno peziolare delimitata dalla nervatura | 1 | non delimitata | |
| 082 | Foglia adulta: grado di apertura / sovrapposizione dei seni laterali superiori | 1 | aperti | |
| 083-1 | Foglia adulta: forma della base dei seni laterali superiori | 3 | a V | |
| 083-2 | Foglia adulta: denti nei seni laterali superiori | 1 | assenti | |
| 084 | Foglia adulta: densità dei peli striscianti tra le nervature principali sulla pagina inferiore del lembo | 7 | elevata | |
| 085 | Foglia adulta: densità dei peli eretti tra le nervature principali sulla pagina inferiore del lembo | 3 | bassa | |
| 086 | Foglia adulta: densità dei peli striscianti sulle nervature principali della pagina inferiore del lembo | 5 | media | |
| 087 | Foglia adulta: densità dei peli eretti sulle nervature principali della pagina inferiore del lembo | 5 | media | |
| 088 | Foglia adulta: peli striscianti sulle nervature principali della pagina superiore del lembo | 1 | assenti | |
| 089 | Foglia adulta: peli eretti sulle nervature principali della pagina superiore del lembo | 1 | assenti | |
| 090 | Foglia adulta: densità dei peli striscianti sul picciolo | 1 | nulla o molto bassa | |
| 091 | Foglia adulta: densità dei peli eretti sul picciolo | 3 | bassa | |
| 093 | Foglia adulta: lunghezza del picciolo in rapporto alla lunghezza della nervatura mediana | 5 | uguale | |
| 094 | Foglia adulta: profondità dei seni laterali superiori | 1 / 3 | assente o molto poco profondo / poco profondo | |
| 151 | Fiore: organi sessuali | 3 | stami completamente sviluppati e gineceo completamente sviluppato | |
| 152 | Infiorescenza: livello d'inserzione della 1 a infiorescenza | 2 | 3° e 4° nodo | |
| 153 | Infiorescenza: numero di infiorescenze per germoglio | 2 | da 1,1 a 2 infiorescenze | |
| 155 | Tralcio: fertilità delle gemme basali (gemme 1-3) | 5 | media (1,1-1,3) | |
| 202 | Grappolo: lunghezza (escluso il peduncolo) | 7 / 6 | lungo / medio-lungo | |
| 203 | Grappolo: larghezza | 6 | medio-largo | |
| 204 | Grappolo: compattezza | 4 | medio-spargolo | |
| 206 | Grappolo: lunghezza del peduncolo del grappolo principale | 5 / 7 | medio / lungo | |
| 207 | Grappolo: lignificazione del peduncolo | 3 | fino a circa un quarto | |
| 208 | Grappolo: forma | 2 | conico | |
| 209 | Grappolo: numero di ali del grappolo principale | 3 / 4 | 3 - 4 ali / 5 - 6 ali |  |
| 220 | Acino: lunghezza | 5 | medio | |
| 221 | Acino: larghezza | 5 | medio | |
| 222 | Acino: uniformità della dimensione | 1 | non uniforme | |

| | | | |
|-----|--|-------|----------------------|
| 223 | Acino: forma | 3 | ellissoidale largo |
| 225 | Acino: colore della buccia | 6 | blu nero |
| 226 | Acino: uniformità del colore della buccia | 1 | non uniforme |
| 227 | Acino: pruina | 7 | elevata |
| 228 | Acino: spessore della buccia | 6 | medio-spessa |
| 229 | Acino: ombelico | 1 | poco apparente |
| 231 | Acino: intensità della pigmentazione antocianica della polpa | 1 | nulla o molto debole |
| 232 | Acino: succulenza della polpa | 3 | molto succosa |
| 235 | Acino: consistenza della polpa | 1 | molle |
| 236 | Acino: particolarità dell'aroma | 1 | nessuna |
| 238 | Acino: lunghezza del pedicello | 3 | corto |
| 240 | Acino: facilità di separazione dal pedicello | 2 | facile |
| 241 | Acino: sviluppo dei vinaccioli | 3 | completo |
| 242 | Acino: lunghezza dei vinaccioli | 7 | lunghi |
| 243 | Acino: peso dei vinaccioli | 4 / 5 | medio-basso / medio |
| 244 | Acino: scanalature trasversali sulla faccia dorsale dei vinaccioli | 1 | assenti |



Ampelometria

OIV

| OIV | PDF | descrizione | valore | |
|-----|-----|--|--------|------------------------------------|
| 601 | PDF | Foglia adulta: lunghezza della nervatura N1 | 5 | media (135 mm) |
| 602 | PDF | Foglia adulta: lunghezza della nervatura N2 | 7 | lunga (125 mm) |
| 603 | PDF | Foglia adulta: lunghezza della nervatura N3 | 6 | medio-lunga |
| 604 | PDF | Foglia adulta: lunghezza della nervatura N4 | 8 | tra lunga e molto lunga |
| 605 | PDF | Foglia adulta: distanza dal seno peziolare al seno laterale superiore | 7 | lunga (90 mm) |
| 606 | PDF | Foglia adulta: distanza dal seno peziolare al seno laterale inferiore | 7 | lunga (75 mm) |
| 607 | PDF | Foglia adulta: angolo tra N1 e N2 misurato alla prima biforcazione | 5 | medio (46°-55°) |
| 608 | PDF | Foglia adulta: angolo tra N2 e N3 misurato alla prima biforcazione | 3 | piccolo (30°-45°) |
| 609 | PDF | Foglia adulta: angolo tra N3 e N4 misurato alla prima biforcazione | 5 | medio (46°-55°) |
| 610 | PDF | Foglia adulta: angolo tra N3 e la tangente tra il punto peziolare e l'estremità N5 | 7 | grande (56°-70°) |
| 611 | PDF | Foglia adulta: lunghezza della nervatura N5 | 3 | corta (25 mm) |
| 612 | PDF | Foglia adulta: lunghezza del dente di N2 | 5 | medio (14 mm) |
| 613 | PDF | Foglia adulta: larghezza del dente di N2 | 6 | medio-largo |
| 614 | PDF | Foglia adulta: lunghezza del dente di N4 | 2 | tra molto corto e corto |
| 615 | PDF | Foglia adulta: larghezza del dente di N4 | 3 | stretto (10 mm) |
| 616 | PDF | Foglia adulta: numero di denti tra il dente all'estremità di N2 e il dente all'estremità della prima nervatura secondaria di N2, inclusi i denti precitati | 7 | grande (circa 7-8) |
| 617 | PDF | Foglia adulta: distanza tra l'estremità di N2 e l'estremità della prima nervatura secondaria di N2 | 7 | lunga (56-70 mm) |
| 618 | PDF | Foglia adulta: apertura/sovrapposizione del seno peziolare | 1 | molto aperto (fino a circa -35 mm) |

Superampelo

nessun descrittore SuperAmpelo presente per Terrano