

Gragnelut



release~13/06/2015, ultimo aggiorn.~13/06/2015~url~http://vitisdb.it/accessions/show/ 16426

Informazioni gestite da

Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - Centro di ricerca per la viticoltura (Conegliano TV)

Informazioni generali

regione di selezione Friuli-Venezia Giulia località di selezione non disponibile

nome Gragnelut

nazione di selezione Italia provincia di selezione non disponibile istituzione custode non disponibile

collezione Campo di conservazione Azienda Pantianicco di Beano, Codroipo (Udine)

tipo di origine spontanea specie Vitis vinifera **varietà** Fer

clone non disponibile

genere Vitis sub specie sativa

codice ITA388-286.04

codice della varietà IVD-var_81

Trueness to type

True-name

confermato

non disponibile

Trueness to type accertato con rilievi morfologici (ampelografici)

accertamento con rilievi morfologici (ampelografici)

non accertato

Trueness to type accertato con microsatelliti

accertamento con

accertato

loci confrontati

n.d.

loci identici

n.d.

discrepanze

n.d.

Profilo microsatellite standardizzato

| loci: | loci predefiniti (9) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------------------|-----|-------|-----|-------|-----|-----|--------|-----|---------|-----|---------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|--|
| locus SSR: | VVS2 | | VVMD5 | | VVMD7 | | VVN | VVMD27 | | VrZAG62 | | VrZAG79 | | VVMD25 | | VVMD28 | | VVMD32 | |
| allele: | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 | |
| dimensione: | 139 | 151 | 225 | 237 | 239 | 249 | 185 | 189 | 188 | 200 | 245 | 251 | 240 | 250 | 231 | 251 | 241 | 273 | |

Vi sono altri loci consultabili online

Immagini









germoglio

foglia

foglia pagina inferiore

grappolo





acino

vinacciolo

Ampelografia





immagini




Pag 2 di 5

© VitisDb 2010-2016 - ISSN 2282-006x

| | © VIIISDD 2010- | 2010 - 13 | 551V 2202-000X | |
|-----|--|-----------|---|--|
| 093 | Foglia adulta: lunghezza del picciolo in rapporto alla lunghezza della nervatura mediana | 5 | uguale | |
| 151 | Fiore: organi sessuali | 3 | stami completamente sviluppati e gineceo completamente sviluppato | |
| 153 | Infiorescenza: numero di infiorescenze per germoglio | 2 | da 1,1 a 2 infiorescenze | |
| 155 | Tralcio: fertilità delle gemme basali (gemme 1-3) | 5 | media (1,1-1,3) | |
| 202 | Grappolo: lunghezza (escluso il peduncolo) | 5 | medio | |
| 204 | Grappolo: compattezza | 7 | compatto | Grave W |
| 206 | Grappolo: lunghezza del peduncolo del grappolo principale | 1 | molto corto | |
| 208 | Grappolo: forma | 2 | conico | |
| 209 | Grappolo: numero di ali del grappolo principale | 3 | 3 – 4 ali | |
| 220 | Acino: lunghezza | 5 | medio | THE OWNER OF THE OWNER. |
| 221 | Acino: larghezza | 3 / 5 | stretto / medio | 0 |
| 223 | Acino: forma | 2 | sferoidale | |
| 225 | Acino: colore della buccia | 6 | blu nero | 1— |
| 236 | Acino: particolarità dell'aroma | 4 | aroma erbaceo | = |
| 241 | Acino: sviluppo dei vinaccioli | 3 | completo | 2————————————————————————————————————— |

Ampelometria



OIV

nessun descrittore presente per Gragnelut

Superampelo

| distanze | | |
|---|---------|---------------------|
| descrittore | valore | deviazione standard |
| Distanza dal seno peziolare al seno inferiore destro | 62.130 | 10.300 |
| Distanza dal seno peziolare al seno inferiore sinistro | 58.560 | 6.980 |
| Distanza dal seno peziolare al seno superiore destro | 67.570 | 9.250 |
| Distanza dal seno peziolare al seno superiore sinistro | 61.720 | 9.050 |
| Nervatura N3, lunghezza dal seno peziolare alla nervatura N4 | 12.580 | 1.990 |
| Nervatura N3', lunghezza dal seno peziolare alla nervatura N4' | 12.670 | 2.810 |
| Lunghezza della nervatura N5 | 19.470 | 2.710 |
| Lunghezza della nervatura N5' | 17.970 | 2.980 |
| Lunghezza della nervatura N4 | 48.780 | 5.020 |
| Lunghezza della nervatura N4' | 43.720 | 3.940 |
| Distanza tra punto peziolare ed estremità della nervatura N4 | 59.240 | 5.430 |
| Distanza tra punto peziolare ed estremità della nervatura N4' | 53.710 | 5.890 |
| Larghezza della foglia | 157.650 | 8.880 |
| Lunghezza della foglia | 169.170 | 8.980 |
| Lunghezza del picciolo | 93.160 | 9.780 |
| Lunghezza della foglia compreso il picciolo | 213.210 | 10.580 |
| Distanza tra gli estremi delle nervature N2 e N2' | 149.790 | 8.170 |
| Lunghezza della nervatura N1 | 120.060 | 5.420 |
| Distanza tra gli estremi delle nervature N4 e N4' | 70.670 | 12.610 |
| Distanza tra gli estremi delle nervature N3 e N3' | 152.300 | 10.110 |
| Lunghezza della nervatura N2 | 104.850 | 6.390 |
| Larghezza del seno peziolare / Distanza tra i punti SP e SP' | -22.050 | 5.770 |
| Lunghezza della nervatura N3 | 80.450 | 6.130 |
| Lunghezza della nervatura N2' | 101.440 | 6.580 |
| Distanza tra estremità di N2 e estremità della prima ramificazione laterale di N2 | 58.730 | 9.350 |
| Lunghezza della nervatura N3' | 73.610 | 6.170 |
| Distanza tra estremità di N2' e estremità della prima ramificazione laterale di N2' | 49.560 | 9.640 |

| angoli | | |
|---|---------|---------------------|
| descrittore | valore | deviazione standard |
| Angolo tra N1 e N2 misurato alla prima biforcazione | 59.580 | 3.660 |
| Angolo tra N2 e N3 misurato alla prima biforcazione | 52.690 | 3.460 |
| Angolo tra N1 e N2' misurato alla prima biforcazione | 56.990 | 6.240 |
| Angolo tra N3 e N4 alla prima biforcazione di N3 | 55.950 | 5.110 |
| Angolo tra N2' e N3' misurato alla prima biforcazione | 50.220 | 4.300 |
| Angolo tra N1 e N2 misurato agli estremi delle nervature | 50.270 | 6.130 |
| Angolo tra N3' e N4' | 58.280 | 3.900 |
| Angolo tra N2 e N3 misurato agli estremi delle nervature | 51.080 | 4.100 |
| Angolo tra N1 e N2' misurato agli estremi delle nervature | 42.910 | 6.040 |
| Angolo tra N3 e N4 misurato agli estremi delle nervature | 44.310 | 3.710 |
| Angolo tra N2' e N3' misurato agli estremi delle nervature | 51.240 | 2.400 |
| Angolo di apertura del seno peziolare misurato a SP e SP | 44.790 | 10.870 |
| Angolo tra N3' e N4' misurato agli estremi delle nervature | 43.180 | 2.560 |
| Angolo tra S e S' con centro in N1 | 56.090 | 9.290 |
| Angolo tra D e D' con centro in N1 | 102.170 | 5.610 |
| Angolo tra N3 e la tangente tra il punto peziolare e l'estremità N5 | 64.060 | 5.770 |
| Angolo tra I e I' con centro in N1 | 52.810 | 4.330 |
| Angolo tra N3' e la tangente tra il punto peziolare e l'estremità N5' | 62.180 | 4.340 |

© VitisDb 2010-2016 - ISSN 2282-006x

| rapporti | | |
|---|-----------|------------------------|
| descrittore | valore | deviazione standard |
| Rapporto tra l'altezza e la base del dente all'estremità della nervatura N4' | 0.570 | 0.090 |
| Rapporto tra l'altezza e la base del dente all'estremità della nervatura N2' | 0.580 | 0.090 |
| Rapporto tra l'altezza e la base del dente all'estremità della nervatura N4 | 0.650 | 0.050 |
| Rapporto tra la somma degli angoli a' + b' e la somma della distanza tra il seno peziolare e il seno superiore sinistro OS' e il seno peziolare e il seno inferiore sinistro OI' | 0.020 | 0.000 |
| Rapporto tra l'altezza e la base del dente all'estremità della nervatura N2 | 0.550 | 0.090 |
| Rapporto tra la lunghezza della nervatura N5' e la lunghezza della nervatura N1 | 0.150 | 0.030 |
| Rapporto tra la somma degli angoli a + b e la somma della distanza tra il seno peziolare e il seno superiore destro OS e il seno peziolare e il seno inferiore destro OI | 0.020 | 0.000 |
| Rapporto tra la lunghezza della nervatura N4' e la lunghezza della nervatura N1 | 0.360 | 0.030 |
| Rapporto tra la lunghezza della nervatura N5 e la lunghezza della nervatura N1 | 0.160 | 0.020 |
| Rapporto tra la lunghezza della nervatura N3' e la lunghezza della nervatura N1 | 0.610 | 0.050 |
| Rapporto tra la lunghezza della nervatura N4 e la lunghezza della nervatura N1 | 0.410 | 0.040 |
| Rapporto tra la lunghezza della nervatura N2' e la lunghezza della nervatura N1 | 0.850 | 0.050 |
| Rapporto tra la lunghezza della nervatura N3 e la lunghezza della nervatura N1 | 0.670 | 0.040 |
| Rapporto tra la distanza dal seno peziolare al seno inferiore sinistro Ol' e la lunghezza della nervatura N3' | 0.800 | 0.080 |
| Rapporto tra la lunghezza della nervatura N2 e la lunghezza della nervatura N1 | 0.870 | 0.040 |
| Rapporto tra la distanza dal seno peziolare la lunghezza della nervatura N2' | 0.610 | 0.080 |
| Rapporto tra la distanza dal seno peziolare al seno inferiore destro OI e la lunghezza della nervatura N3 | 0.770 | 0.110 |
| Prodotto di Lunghezza e larghezza della foglia | 26725.500 | 2753.450 |
| Rapporto tra la lunghezza del picciolo OP e la lunghezza della nervatura N1 | 0.780 | 0.090 |
| Rapporto tra Lunghezza e larghezza della foglia | 1.070 | 0.040 |
| Rapporto tra la distanza dal seno la lunghezza della nervatura N2 | 0.640 | 0.080 |

Fenologia & produzione

| OIV | descrizione | valore | | |
|-----|---|--------|--|--|
| 301 | Epoca di germogliamento | 5 | media | |
| 302 | Epoca di fioritura | 7 | tardiva | |
| 303 | Epoca d'inizio dell'invaiatura | 9 | molto tardivo | |
| 304 | Epoca di maturazione fisiologica dell'acino | 9 | molto tardiva | |
| 502 | Grappolo: peso di un grappolo | 3 | basso (250-350 g) | |
| 503 | Acino: peso di un acino | 1/3 | molto basso (<1,5 g) / basso (2,5-3,5 g) | |
| 505 | Tenore in zucchero del mosto | 5 | medio (17,2-18,8) | |
| 506 | Acidità totale del mosto | 3/5 | bassa (5,2-6,8) / media (8,2-9,8) | |
| 508 | pH del mosto | 5 | medio (3,2-3,3) | |

Vegeto-produttivo

nessun descrittore presente per Gragnelut

Polifenoli uve

nessun descrittore polifenolico presente per Gragnelut

Aromi uve

nessun descrittore aromatico presente per Gragnelut

Altri descr.

nessun "altro" descrittore disponibile per Gragnelut

Accessioni della medesima varietà (1)

• Gragnelut - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - Centro di ricerca per la viticoltura (Conegliano TV)

Note

Foto di Paolo Sivilotti, fonte ERSA.