



Nosiola

release 17/06/2015, ultimo aggiorn. 17/06/2015 url <http://vitisdb.it/accessions/show/16490>

Informazioni gestite da

Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - Centro di ricerca per la viticoltura (Conegliano TV)

Informazioni generali

nome Nosiola **codice** ITA388-R#1118
nazione di selezione Italia **regione di selezione** Trentino-Alto Adige
provincia di selezione non disponibile **località di selezione** non disponibile
istituzione custode Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - Centro di ricerca per la viticoltura (Conegliano TV)
collezione Susegana (TV)

Varietà & clone

tipo di origine spontanea **genere** Vitis
specie Vitis vinifera **sub specie** sativa
varietà Nosiola **codice della varietà** IVD-var_238
clone non disponibile
trueness to type accertato con rilievi morfologici e microsatelliti

Trueness to type

True-name

confermato **non disponibile**

Trueness to type accertato con rilievi morfologici (ampelografici)

accertamento con rilievi morfologici (ampelografici) **accertato**

Trueness to type accertato con microsatelliti

accertamento con microsatelliti **accertato**

loci confrontati n.d.

loci identici n.d.

discrepanze n.d.

Profilo microsatellite standardizzato

| loci: | loci predefiniti (9) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------------|-----|-------|-----|-------|-----|--------|-----|---------|-----|---------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|
| locus SSR: | VVS2 | | VVMD5 | | VVMD7 | | VVMD27 | | VrZAG62 | | VrZAG79 | | VVMD25 | | VVMD28 | | VVMD32 | |
| allele: | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 |
| dimensione: | 133 | 155 | 225 | 227 | 247 | 247 | 185 | 185 | 194 | 204 | 239 | 251 | 242 | 258 | 261 | 271 | 251 | 263 |

Vi sono altri loci consultabili online

Immagini



germoglio



foglia pagina superiore



grappolo

Ampelografia

| OIV | descrizione | valore | | immagini |
|-------|--|--------|--|----------|
| | | | | |
| 001 | Giovane germoglio: apertura dell'apice | 5 | completamente aperto | |
| 002 | Giovane germoglio: distribuzione della pigmentazione antocianica dei peli striscianti dell'apice | 1 | assente | |
| 003 | Giovane germoglio: intensità della pigmentazione antocianica dei peli striscianti dell'apice | 1 | nulla o molto bassa | |
| 004 | Giovane germoglio: densità dei peli striscianti dell'apice | 1 | nulla o molto bassa | |
| 005 | Giovane germoglio: densità dei peli eretti dell'apice | 1 | nulla o molto bassa | |
| 007 | Germoglio: colore del lato dorsale degli internodi | 2 | verde e rosso | |
| 008 | Germoglio: colore del lato ventrale degli internodi | 1 / 2 | verde / verde e rosso | |
| 009 | Germoglio: colore del lato dorsale dei nodi | 2 | verde e rosso | |
| 010 | Germoglio: colore del lato ventrale dei nodi | 1 / 2 | verde / verde e rosso | |
| 011 | Germoglio: densità dei peli eretti sui nodi | 1 | nulla o molto bassa | |
| 012 | Germoglio: densità dei peli eretti sugli internodi | 1 | nulla o molto bassa | |
| 013 | Germoglio: densità dei peli striscianti sui nodi | 1 | nulla o molto bassa | |
| 014 | Germoglio: densità dei peli striscianti sugli internodi | 1 | nulla o molto bassa | |
| 015-1 | Germoglio: distribuzione della pigmentazione antocianica sulle perule delle gemme | 3 / 4 | fino a 3/4 della perula / quasi sull'intera perula | |
| 015-2 | Germoglio: intensità della pigmentazione antocianica delle perule delle gemme | 7 | elevata | |
| 016 | Germoglio: numero di viticci consecutivi | 1 | 2 o meno | |
| 051 | Foglia giovane: colore della pagina superiore del lembo (4 a foglia) | 2 / 1 | giallo / verde | |
| 053 | Foglia giovane: densità peli striscianti tra le nervature principali della pagina inferiore (4a foglia) | 1 | nulla o molto bassa | |
| 054 | Foglia giovane: densità dei peli eretti tra le nervature principali sulla pagina inferiore del lembo (4 a foglia) | 1 | nulla o molto bassa | |
| 055 | Foglia giovane: densità dei peli striscianti sulle nervature principali della pagina inferiore del lembo (4 a foglia) | 1 | nulla o molto bassa | |
| 056 | Foglia giovane: densità dei peli eretti sulle nervature principali della pagina inferiore del lembo (4 a foglia) | 1 | nulla o molto bassa | |
| 065 | Foglia adulta: dimensione del lembo | 4 | medio-piccolo | |
| 067 | Foglia adulta: forma del lembo | 3 / 2 | pentagonale / cuneiforme | |
| 068 | Foglia adulta: numero dei lobi | 2 / 3 | tre / cinque | |
| 070 | Foglia adulta: distribuzione pigmentazione antocianica nervature principali pagina superiore | 1 | assente | |
| 071 | Foglia adulta: distribuzione della pigmentazione antocianica delle nervature principali della pagina inferiore del lembo | 1 | assente | |
| 072 | Foglia adulta: depressioni del lembo | 3 | deboli | |
| 073 | Foglia adulta: ondulazione del lembo tra le nervature principali o secondarie | 1 | assente | |
| 074 | Foglia adulta: profilo del lembo in sezione trasversale | 1 / 2 | piano / a V | |
| 075 | Foglia adulta: bollosità della pagina superiore del lembo | 3 | bassa | |
| 076 | Foglia adulta: forma dei denti | 3 | entrambi i lati convessi | |
| 077 | Foglia adulta: dimensione dei denti in rapporto alla dimensione del lembo | 5 | medi | |
| 078 | Foglia adulta: lunghezza dei denti in rapporto alla loro larghezza | 6 | medio-lunghi | |
| 079 | Foglia adulta: grado di apertura / sovrapposizione dei bordi del seno peziolare | 1 / 3 | molto aperto / aperto | |
| 080 | Foglia adulta: forma della base del seno peziolare | 2 | a parentesi graffa (f) | |
| 081-1 | Foglia adulta: denti del seno peziolare | 1 | assenti | |
| 081-2 | Foglia adulta: base del seno peziolare delimitata dalla nervatura | 1 | non delimitata | |

| | | | | |
|-------|--|-------|---|--|
| 082 | Foglia adulta: grado di apertura / sovrapposizione dei seni laterali superiori | 1 | aperti | |
| 083-1 | Foglia adulta: forma della base dei seni laterali superiori | 1 | a U | |
| 083-2 | Foglia adulta: denti nei seni laterali superiori | 1 | assenti | |
| 084 | Foglia adulta: densità dei peli striscianti tra le nervature principali sulla pagina inferiore del lembo | 1 | nulla o molto bassa | |
| 085 | Foglia adulta: densità dei peli eretti tra le nervature principali sulla pagina inferiore del lembo | 1 | nulla o molto bassa | |
| 086 | Foglia adulta: densità dei peli striscianti sulle nervature principali della pagina inferiore del lembo | 1 | nulla o molto bassa | |
| 087 | Foglia adulta: densità dei peli eretti sulle nervature principali della pagina inferiore del lembo | 1 | nulla o molto bassa | |
| 088 | Foglia adulta: peli striscianti sulle nervature principali della pagina superiore del lembo | 1 | assenti | |
| 089 | Foglia adulta: peli eretti sulle nervature principali della pagina superiore del lembo | 1 | assenti | |
| 090 | Foglia adulta: densità dei peli striscianti sul picciolo | 1 | nulla o molto bassa | |
| 091 | Foglia adulta: densità dei peli eretti sul picciolo | 1 | nulla o molto bassa | |
| 093 | Foglia adulta: lunghezza del picciolo in rapporto alla lunghezza della nervatura mediana | 3 | leggermente più corto | |
| 094 | Foglia adulta: profondità dei seni laterali superiori | 7 | profondo | |
| 101 | Tralcio legnoso: sezione trasversale | 2 | ellittica | |
| 102 | Tralcio legnoso: struttura della superficie | 3 | striata | |
| 103 | Tralcio legnoso: colore prevalente | 1 / 4 | giallo / grigio | |
| 104 | Tralcio legnoso: lenticelle | 1 | assenti | |
| 105 | Tralcio legnoso: peli eretti sui nodi | 1 | assenti | |
| 106 | Tralcio legnoso: peli eretti sugli internodi | 1 | assenti | |
| 151 | Fiore: organi sessuali | 3 | stami completamente sviluppati e gineceo completamente sviluppato | |
| 152 | Infiorescenza: livello d'inserzione della 1 a infiorescenza | 2 | 3° e 4° nodo | |
| 153 | Infiorescenza: numero di infiorescenze per germoglio | 2 | da 1,1 a 2 infiorescenze | |
| 155 | Tralcio: fertilità delle gemme basali (gemme 1-3) | 3 | bassa (0,7-0,9) | |
| 202 | Grappolo: lunghezza (escluso il peduncolo) | 4 | medio-corto | |
| 203 | Grappolo: larghezza | 3 | stretto | |
| 204 | Grappolo: compattezza | 7 | compatto | |
| 206 | Grappolo: lunghezza del peduncolo del grappolo principale | 2 | tra molto corto e corto | |
| 207 | Grappolo: lignificazione del peduncolo | 3 / 5 | fino a circa un quarto / fino a circa la metà | |
| 208 | Grappolo: forma | 1 | cilindrico | |
| 209 | Grappolo: numero di ali del grappolo principale | 1 / 2 | assenti / 1 - 2 ali | |
| 220 | Acino: lunghezza | 4 | medio-corto | |
| 221 | Acino: larghezza | 4 | medio-stretto | |
| 222 | Acino: uniformità della dimensione | 1 | non uniforme | |
| 223 | Acino: forma | 2 | sferoidale | |
| 225 | Acino: colore della buccia | 1 | verde giallo | |
| 226 | Acino: uniformità del colore della buccia | 2 | uniforme | |
| 227 | Acino: pruina | 5 | media | |
| 228 | Acino: spessore della buccia | 5 | media | |
| 229 | Acino: ombelico | 2 | apparente | |
| 231 | Acino: intensità della pigmentazione antocianica della polpa | 1 | nulla o molto debole | |
| 232 | Acino: succulenza della polpa | 3 | molto succosa | |
| 235 | Acino: consistenza della polpa | 1 | molle | |
| 236 | Acino: particolarità dell'aroma | 1 | nessuna | |
| 238 | Acino: lunghezza del pedicello | 3 | corto | |
| 240 | Acino: facilità di separazione dal pedicello | 2 | facile | |
| 241 | Acino: sviluppo dei vinaccioli | 3 | completo | |



Ampelometria*OIV*

| OIV | PDF | descrizione | valore | |
|-----|-----|--|--------|------------------------------------|
| 601 | PDF | Foglia adulta: lunghezza della nervatura N1 | 4 | medio-corta |
| 602 | PDF | Foglia adulta: lunghezza della nervatura N2 | 4 | medio-corta |
| 603 | PDF | Foglia adulta: lunghezza della nervatura N3 | 5 | media (75 mm) |
| 604 | PDF | Foglia adulta: lunghezza della nervatura N4 | 6 | medio-lunga |
| 605 | PDF | Foglia adulta: distanza dal seno peziolare al seno laterale superiore | 5 | media (70 mm) |
| 606 | PDF | Foglia adulta: distanza dal seno peziolare al seno laterale inferiore | 5 | media (60 mm) |
| 607 | PDF | Foglia adulta: angolo tra N1 e N2 misurato alla prima biforcazione | 3 | piccolo (30°-45°) |
| 608 | PDF | Foglia adulta: angolo tra N2 e N3 misurato alla prima biforcazione | 3 | piccolo (30°-45°) |
| 609 | PDF | Foglia adulta: angolo tra N3 e N4 misurato alla prima biforcazione | 3 | piccolo (30°-45°) |
| 610 | PDF | Foglia adulta: angolo tra N3 e la tangente tra il punto peziolare e l'estremità N5 | 5 | medio (46°-55°) |
| 611 | PDF | Foglia adulta: lunghezza della nervatura N5 | 2 | tra molto corta e corta |
| 612 | PDF | Foglia adulta: lunghezza del dente di N2 | 3 | corto (10 mm) |
| 613 | PDF | Foglia adulta: larghezza del dente di N2 | 4 | medio-stretto |
| 614 | PDF | Foglia adulta: lunghezza del dente di N4 | 2 | tra molto corto e corto |
| 615 | PDF | Foglia adulta: larghezza del dente di N4 | 4 | medio-stretto |
| 616 | PDF | Foglia adulta: numero di denti tra il dente all'estremità di N2 e il dente all'estremità della prima nervatura secondaria di N2, inclusi i denti precitati | 7 | grande (circa 7-8) |
| 617 | PDF | Foglia adulta: distanza tra l'estremità di N2 e l'estremità della prima nervatura secondaria di N2 | 5 | media (46-55 mm) |
| 618 | PDF | Foglia adulta: apertura/sovrapposizione del seno peziolare | 1 | molto aperto (fino a circa -35 mm) |

Superampelo

nessun descrittore SuperAmpelo presente per Nosiola