



# Alicante

Ansaldi G., Barbagallo M. G., Brancadoro L., De Lorenzis G., Di Lorenzo R., Falco V., Fici G., Gagliano F., Marino G., Monteleone G., Pisciotta A., Scienza A., 2015. Alicante. in: Italian Vitis Datababase, www.vitisdb.it. ISSN 2282-006X

release 08/03/2017, ultimo aggiorn. 08/03/2017 url <http://vitisdb.it/accessions/show/16498>

## Informazioni gestite da

Regione Siciliana - Assessorato delle Risorse Agricole e Alimentari - Dip. Interventi Infrastrutturali per l'Agricoltura - Centro per l'Innovazione della Filiera Vitivinicola UOS Marsala  
Dipartimento di Scienze Agrarie ed Ambientali - Università degli Studi di Milano  
Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali - Università degli Studi di Palermo

## Ringraziamenti

Regione Sicilia, Ager Foundation

## Informazioni generali

**nome** Alicante **codice** ITA430-1/3  
**nazione di selezione** Italia **regione di selezione** Sicilia  
**provincia di selezione** Catania **località di selezione** non disponibile  
**istituzione custode** Regione Siciliana - Assessorato delle Risorse Agricole e Alimentari - Dip. Interventi Infrastrutturali per l'Agricoltura - Centro per l'Innovazione della Filiera Vitivinicola UOS Marsala  
**collezione** Biesina - Marsala

## Varietà & clone

**tipo di origine** spontanea **genere** Vitis  
**specie** Vitis vinifera **sub specie** sativa  
**varietà** Cannonau **codice della varietà** IVD-var\_355  
**clone** non disponibile  
**trueness to type** accertato con rilievi morfologici e microsatelliti

## Trueness to type

### True-name

confermato **si**

### ►bibliografia correlata (1)

autori	anno	titolo	rivista	citazione
Ansaldi G., Cartabellotta D., Falco V., Gagliano F., Scienza A.	2014	Identità e ricchezza del Vigneto Sicilia		REGIONE SICILIANA Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea

### Trueness to type accertato con rilievi morfologici (ampelografici)

accertamento con rilievi morfologici (ampelografici) **accertato**

### ►bibliografia correlata (1)

autori	anno	titolo	rivista	citazione
Mazzei A., Zappalà A.	1965	Alicante N.		Catalogo Istituzionale

### Trueness to type accertato con microsatelliti

accertamento con microsatelliti **accertato**

### ►bibliografia correlata (1)

autori	anno	titolo	rivista	citazione
De Lorenzis G., Las Casas G., Brancadoro L., Scienza A.	2014	Genotyping of Sicilian grapevine germplasm resources (V. vinifera L.) and their relationships with Sangiovese	Scientia Horticulturae	169: 189-198

loci confrontati **n.d.**

loci identici **n.d.**

discrepanze

n.d.

### Profilo microsatellite standardizzato

loci:	loci predefiniti ( 9 )																	
locus SSR:	VVS2		VVMD5		VVMD7		VVMD27		VrZAG62		VrZAG79		VVMD25		VVMD28		VVMD32	
allele:	A1	A2	A1	A2	A1	A2	A1	A2	A1	A2	A1	A2	A1	A2	A1	A2	A1	A2
dimensione:	137	145	225	239	239	243	194	194	188	188	257	257	242	256	247	247	241	251

### Immagini




germoglio



foglia



grappolo






acino



vinacciolo

### Ampelografia

OIV	descrizione	valore		immagini
001	Giovane germoglio: apertura dell'apice	5	completamente aperto	
003	Giovane germoglio: intensità della pigmentazione antocianica dei peli striscianti dell'apice	1	nulla o molto bassa	
004	Giovane germoglio: densità dei peli striscianti dell'apice	3	bassa	
006	Germoglio: portamento (prima della legatura)	1 / 3	eretto / semi-eretto	
007	Germoglio: colore del lato dorsale degli internodi	1	verde	
008	Germoglio: colore del lato ventrale degli internodi	1	verde	
016	Germoglio: numero di viticci consecutivi	1	2 o meno	
051	Foglia giovane: colore della pagina superiore del lembo (4 a foglia)	1 / 2	verde / giallo	
053	Foglia giovane: densità peli striscianti tra le nervature principali della pagina inferiore (4a foglia)	1	nulla o molto bassa	
065	Foglia adulta: dimensione del lembo	5	medio	
067	Foglia adulta: forma del lembo	3 (Ø 4)	pentagonale	
068	Foglia adulta: numero dei lobi	2	tre	
070	Foglia adulta: distribuzione pigmentazione antocianica nervature principali pagina superiore	1	assente	
072	Foglia adulta: depressioni del lembo	1	assenti o molto deboli	
074	Foglia adulta: profilo del lembo in sezione trasversale	2 / 3	a V / involuto	

075	Foglia adulta: bollosità della pagina superiore del lembo	1	nulla o molto bassa		
076	Foglia adulta: forma dei denti	2 / 3	entrambi i lati rettilinei / entrambi i lati convessi		
079	Foglia adulta: grado di apertura / sovrapposizione dei bordi del seno peziolare	3	aperto		
080	Foglia adulta: forma della base del seno peziolare	3	a V		
081-1	Foglia adulta: denti del seno peziolare	1	assenti		
081-2	Foglia adulta: base del seno peziolare delimitata dalla nervatura	1	non delimitata		
083-1	Foglia adulta: forma della base dei seni laterali superiori	3	a V		
083-2	Foglia adulta: denti nei seni laterali superiori	1	assenti		
084	Foglia adulta: densità dei peli striscianti tra le nervature principali sulla pagina inferiore del lembo	1	nulla o molto bassa		
087	Foglia adulta: densità dei peli eretti sulle nervature principali della pagina inferiore del lembo	1	nulla o molto bassa		
093	Foglia adulta: lunghezza del picciolo in rapporto alla lunghezza della nervatura mediana	1	più corto		
094	Foglia adulta: profondità dei seni laterali superiori	3	poco profondo		
151	Fiore: organi sessuali	3	stami completamente sviluppati e gineceo completamente sviluppato		
202	Grappolo: lunghezza (escluso il peduncolo)	7	lungo		
204	Grappolo: compattezza	5 / 7	medio / compatto		
208	Grappolo: forma	2	conico		
209	Grappolo: numero di ali del grappolo principale	2	1 - 2 ali		
220	Acino: lunghezza	3 / 5	corto / medio		
221	Acino: larghezza	3	stretto		
223	Acino: forma	2 / 3	sferoidale / ellissoidale largo		
225	Acino: colore della buccia	5	rosso scuro violetto		
231	Acino: intensità della pigmentazione antocianica della polpa	1	nulla o molto debole		
241	Acino: sviluppo dei vinaccioli	3	completo		

### Ampelometria

#### OIV

OIV	PDF	descrizione	valore	
601	PDF	Foglia adulta: lunghezza della nervatura N1	( Ø83.79 )	
602	PDF	Foglia adulta: lunghezza della nervatura N2	( Ø75.73 )	
603	PDF	Foglia adulta: lunghezza della nervatura N3	( Ø58.16 )	
604	PDF	Foglia adulta: lunghezza della nervatura N4	( Ø33.43 )	
605	PDF	Foglia adulta: distanza dal seno peziolare al seno laterale superiore	( Ø57.42 )	
606	PDF	Foglia adulta: distanza dal seno peziolare al seno laterale inferiore	( Ø49.86 )	
607	PDF	Foglia adulta: angolo tra N1 e N2 misurato alla prima biforcazione	( Ø53.38 )	
608	PDF	Foglia adulta: angolo tra N2 e N3 misurato alla prima biforcazione	( Ø47.25 )	
609	PDF	Foglia adulta: angolo tra N3 e N4 misurato alla prima biforcazione	( Ø91.60 )	
611	PDF	Foglia adulta: lunghezza della nervatura N5	( Ø16.94 )	
617	PDF	Foglia adulta: distanza tra l'estremità di N2 e l'estremità della prima nervatura secondaria di N2	( Ø33.73 )	
618	PDF	Foglia adulta: apertura/sovrapposizione del seno peziolare	( Ø-14.83 )	

distanze		
descrittore	valore	deviazione standard
Distanza dal seno peziolare al seno inferiore sinistro	50.590	6.970
Distanza dal seno peziolare al seno inferiore destro	49.130	13.250
Distanza dal seno peziolare al seno superiore sinistro	58.610	9.170
Distanza dal seno peziolare al seno superiore destro	56.230	11.550
Nervatura N3', lunghezza dal seno peziolare alla nervatura N4'	12.820	6.330
Nervatura N3, lunghezza dal seno peziolare alla nervatura N4	12.680	6.330
Lunghezza della nervatura N5'	15.980	2.140
Lunghezza della nervatura N5	17.900	3.480
Lunghezza della nervatura N4'	33.000	4.300
Lunghezza della nervatura N4	33.870	5.210
Distanza tra punto peziolare ed estremità della nervatura N4'	41.520	4.980
Distanza tra punto peziolare ed estremità della nervatura N4	42.000	5.270
Lunghezza della foglia	120.490	11.930
Larghezza della foglia	117.430	13.350
Lunghezza della foglia compreso il picciolo	144.080	13.770
Lunghezza del picciolo	60.270	8.460
Lunghezza della nervatura N1	83.790	9.370
Distanza tra gli estremi delle nervature N2 e N2'	102.250	18.830
Distanza tra gli estremi delle nervature N3 e N3'	115.700	11.610
Distanza tra gli estremi delle nervature N4 e N4'	54.250	10.750
Larghezza del seno peziolare / Distanza tra i punti SP e SP'	-14.830	5.250
Lunghezza della nervatura N2	75.940	9.190
Lunghezza della nervatura N2'	75.520	9.300
Lunghezza della nervatura N3	58.470	7.850
Lunghezza della nervatura N3'	57.860	5.630
Distanza tra estremità di N2 e estremità della prima ramificazione laterale di N2	33.290	8.850
Distanza tra estremità di N2' e estremità della prima ramificazione laterale di N2'	34.180	10.800

angoli		
descrittore	valore	deviazione standard
Angolo tra N1 e N2 misurato alla prima biforcazione	53.670	7.790
Angolo tra N1 e N2' misurato alla prima biforcazione	53.090	3.800
Angolo tra N2 e N3 misurato alla prima biforcazione	47.050	3.750
Angolo tra N2' e N3' misurato alla prima biforcazione	47.440	4.140
Angolo tra N3 e N4 alla prima biforcazione di N3	92.730	46.450
Angolo tra N3' e N4'	90.480	43.600
Angolo tra N1 e N2 misurato agli estremi delle nervature	41.940	8.130
Angolo tra N1 e N2' misurato agli estremi delle nervature	43.160	8.110
Angolo tra N2 e N3 misurato agli estremi delle nervature	47.870	8.460
Angolo tra N2' e N3' misurato agli estremi delle nervature	50.750	8.350
Angolo tra N3 e N4 misurato agli estremi delle nervature	48.960	7.140
Angolo tra N3' e N4' misurato agli estremi delle nervature	46.520	6.030
Angolo di apertura del seno peziolare misurato a SP e SP'	44.550	18.570
Angolo tra D e D' con centro in N1	114.250	15.270
Angolo tra S e S' con centro in N1	83.330	19.570
Angolo tra I e I' con centro in N1	63.450	9.150

rapporti		
descrittore	valore	deviazione standard
Rapporto tra l'altezza e la base del dente all'estremità della nervatura N4'	0.590	0.140
Rapporto tra l'altezza e la base del dente all'estremità della nervatura N4	0.590	0.100
Rapporto tra l'altezza e la base del dente all'estremità della nervatura N2'	0.500	0.210
Rapporto tra l'altezza e la base del dente all'estremità della nervatura N2	0.570	0.200
Rapporto tra la somma degli angoli a' + b' e la somma della distanza tra il seno peziolare e il seno superiore sinistro OS' e il seno peziolare e il seno inferiore sinistro OI'	0.020	0.000
Rapporto tra la somma degli angoli a + b e la somma della distanza tra il seno peziolare e il seno superiore destro OS e il seno peziolare e il seno inferiore destro OI	0.020	0.000
Rapporto tra la lunghezza della nervatura N5' e la lunghezza della nervatura N1	0.190	0.040
Rapporto tra la lunghezza della nervatura N5 e la lunghezza della nervatura N1	0.220	0.040
Rapporto tra la lunghezza della nervatura N4' e la lunghezza della nervatura N1	0.400	0.070
Rapporto tra la lunghezza della nervatura N4 e la lunghezza della nervatura N1	0.410	0.080
Rapporto tra la lunghezza della nervatura N3' e la lunghezza della nervatura N1	0.700	0.080
Rapporto tra la lunghezza della nervatura N3 e la lunghezza della nervatura N1	0.700	0.080
Rapporto tra la lunghezza della nervatura N2' e la lunghezza della nervatura N1	0.900	0.070
Rapporto tra la lunghezza della nervatura N2 e la lunghezza della nervatura N1	0.910	0.060
Rapporto tra Lunghezza e larghezza della foglia	1.030	0.080
Rapporto tra la lunghezza del picciolo OP e la lunghezza della nervatura N1	0.730	0.110
Rapporto tra la distanza dal seno la lunghezza della nervatura N2	0.750	0.160
Rapporto tra la distanza dal seno peziolare la lunghezza della nervatura N2'	0.780	0.100
Rapporto tra la distanza dal seno peziolare al seno inferiore destro OI e la lunghezza della nervatura N3	0.830	0.150
Rapporto tra la distanza dal seno peziolare al seno inferiore sinistro OI' e la lunghezza della nervatura N3'	0.870	0.060