



# Alzano

Ansaldi G., Barbagallo M. G., Brancadoro L., De Lorenzis G., Di Lorenzo R., Falco V., Fici G., Gagliano F., Marino G., Monteleone G., Pisciotta A., Scienza A., 2015. Alzano. in: Italian Vitis Datababase, www.vitisdb.it. ISSN 2282-006X

release 15/11/2018, ultimo aggiorn. 15/11/2018 url <http://vitisdb.it/accessions/show/16518>

## Informazioni gestite da

Regione Siciliana - Assessorato delle Risorse Agricole e Alimentari - Dip. Interventi Infrastrutturali per l'Agricoltura - Centro per l'Innovazione della Filiera Vitivinicola UOS Marsala  
Dipartimento di Scienze Agrarie ed Ambientali - Università degli Studi di Milano  
Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali - Università degli Studi di Palermo

## Ringraziamenti

Regione Sicilia, Ager Foundation

## Informazioni generali

**nome** Alzano **codice** ITA430-7/1  
**nazione di selezione** Italia **regione di selezione** Sicilia  
**provincia di selezione** Catania **località di selezione** non disponibile  
**istituzione custode** Regione Siciliana - Assessorato delle Risorse Agricole e Alimentari - Dip. Interventi Infrastrutturali per l'Agricoltura - Centro per l'Innovazione della Filiera Vitivinicola UOS Marsala  
**collezione** Biesina - Marsala

## Varietà & clone

**tipo di origine** spontanea **genere** Vitis  
**specie** Vitis vinifera **sub specie** sativa  
**varietà** Alzano **codice della varietà** IVD-var\_369  
**clone** non disponibile  
**trueness to type** informazione non inserita

## Trueness to type

### True-name

confermato **incerto**

### Trueness to type accertato con rilievi morfologici (ampelografici)

accertamento con rilievi morfologici (ampelografici) **non accertato**

### Trueness to type accertato con microsatelliti

accertamento con microsatelliti **non accertato**

## Profilo microsatellite standardizzato

| loci:       | loci predefiniti ( 9 ) |     |       |     |       |     |        |     |         |     |         |     |        |     |        |     |        |     |
|-------------|------------------------|-----|-------|-----|-------|-----|--------|-----|---------|-----|---------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|
| locus SSR:  | VVS2                   |     | VVMD5 |     | VVMD7 |     | VVMD27 |     | VrZAG62 |     | VrZAG79 |     | VVMD25 |     | VVMD28 |     | VVMD32 |     |
| allele:     | A1                     | A2  | A1    | A2  | A1    | A2  | A1     | A2  | A1      | A2  | A1      | A2  | A1     | A2  | A1     | A2  | A1     | A2  |
| dimensione: | 133                    | 133 | 225   | 235 | 239   | 251 | 179    | 185 | 196     | 196 | 251     | 259 | 242    | 252 | 249    | 253 | 253    | 253 |

## Immagini



germoglio



foglia



grappolo






acino



vinacciolo

## Ampelografia

| OIV | descrizione                                                                                                              | valore |                           | immagini |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|----------|
|     |                                                                                                                          |        |                           |          |
| 001 | Giovane germoglio: apertura dell'apice                                                                                   | 5      | completamente aperto      |          |
| 003 | Giovane germoglio: intensità della pigmentazione antocianica dei peli striscianti dell'apice                             | 1      | nulla o molto bassa       |          |
| 004 | Giovane germoglio: densità dei peli striscianti dell'apice                                                               | 5      | media                     |          |
| 005 | Giovane germoglio: densità dei peli eretti dell'apice                                                                    | 1      | nulla o molto bassa       |          |
| 006 | Germoglio: portamento (prima della legatura)                                                                             | 1      | eretto                    |          |
| 007 | Germoglio: colore del lato dorsale degli internodi                                                                       | 1      | verde                     |          |
| 008 | Germoglio: colore del lato ventrale degli internodi                                                                      | 1      | verde                     |          |
| 013 | Germoglio: densità dei peli striscianti sui nodi                                                                         | 1      | nulla o molto bassa       |          |
| 014 | Germoglio: densità dei peli striscianti sugli internodi                                                                  | 1      | nulla o molto bassa       |          |
| 016 | Germoglio: numero di viticci consecutivi                                                                                 | 1      | 2 o meno                  |          |
| 051 | Foglia giovane: colore della pagina superiore del lembo (4 a foglia)                                                     | 2      | giallo                    |          |
| 053 | Foglia giovane: densità peli striscianti tra le nervature principali della pagina inferiore (4a foglia)                  | 9      | molto elevata             |          |
| 054 | Foglia giovane: densità dei peli eretti tra le nervature principali sulla pagina inferiore del lembo (4 a foglia)        | 1      | nulla o molto bassa       |          |
| 055 | Foglia giovane: densità dei peli striscianti sulle nervature principali della pagina inferiore del lembo (4 a foglia)    | 7      | elevata                   |          |
| 056 | Foglia giovane: densità dei peli eretti sulle nervature principali della pagina inferiore del lembo (4 a foglia)         | 1      | nulla o molto bassa       |          |
| 065 | Foglia adulta: dimensione del lembo                                                                                      | 5      | medio                     |          |
| 067 | Foglia adulta: forma del lembo                                                                                           | 2      | cuneiforme                |          |
| 068 | Foglia adulta: numero dei lobi                                                                                           | 3      | cinque                    |          |
| 069 | Foglia adulta: colore della pagina superiore del lembo                                                                   | 5 / 7  | verde medio / verde scuro |          |
| 070 | Foglia adulta: distribuzione pigmentazione antocianica nervature principali pagina superiore                             | 1      | assente                   |          |
| 071 | Foglia adulta: distribuzione della pigmentazione antocianica delle nervature principali della pagina inferiore del lembo | 1      | assente                   |          |

|       |                                                                                                          |             |                                                                   |                                                                                       |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 072   | Foglia adulta: depressioni del lembo                                                                     | 1           | assenti o molto deboli                                            |    |
| 074   | Foglia adulta: profilo del lembo in sezione trasversale                                                  | 1 / 2 (Ø 5) | piano / a V                                                       |                                                                                       |
| 075   | Foglia adulta: bollosità della pagina superiore del lembo                                                | 1           | nulla o molto bassa                                               |                                                                                       |
| 076   | Foglia adulta: forma dei denti                                                                           | 2           | entrambi i lati rettilinei                                        |                                                                                       |
| 079   | Foglia adulta: grado di apertura / sovrapposizione dei bordi del seno peziolare                          | 3           | aperto                                                            |                                                                                       |
| 080   | Foglia adulta: forma della base del seno peziolare                                                       | 2           | a parentesi graffa (f)                                            |                                                                                       |
| 081-1 | Foglia adulta: denti del seno peziolare                                                                  | 1           | assenti                                                           |                                                                                       |
| 081-2 | Foglia adulta: base del seno peziolare delimitata dalla nervatura                                        | 1           | non delimitata                                                    |                                                                                       |
| 082   | Foglia adulta: grado di apertura / sovrapposizione dei seni laterali superiori                           | 2           | chiusi                                                            |                                                                                       |
| 083-1 | Foglia adulta: forma della base dei seni laterali superiori                                              | 1 / 3       | a U / a V                                                         |                                                                                       |
| 083-2 | Foglia adulta: denti nei seni laterali superiori                                                         | 1           | assenti                                                           |                                                                                       |
| 084   | Foglia adulta: densità dei peli striscianti tra le nervature principali sulla pagina inferiore del lembo | 7           | elevata                                                           |                                                                                       |
| 085   | Foglia adulta: densità dei peli eretti tra le nervature principali sulla pagina inferiore del lembo      | 1           | nulla o molto bassa                                               |                                                                                       |
| 086   | Foglia adulta: densità dei peli striscianti sulle nervature principali della pagina inferiore del lembo  | 7 / 9       | elevata / molto elevata                                           |                                                                                       |
| 087   | Foglia adulta: densità dei peli eretti sulle nervature principali della pagina inferiore del lembo       | 1           | nulla o molto bassa                                               |                                                                                       |
| 088   | Foglia adulta: peli striscianti sulle nervature principali della pagina superiore del lembo              | 9           | presenti                                                          |                                                                                       |
| 090   | Foglia adulta: densità dei peli striscianti sul picciolo                                                 | 5           | media                                                             |                                                                                       |
| 091   | Foglia adulta: densità dei peli eretti sul picciolo                                                      | 1           | nulla o molto bassa                                               |                                                                                       |
| 093   | Foglia adulta: lunghezza del picciolo in rapporto alla lunghezza della nervatura mediana                 | 7 / 9       | leggermente più lungo / più lungo                                 |                                                                                       |
| 094   | Foglia adulta: profondità dei seni laterali superiori                                                    | 3 / 5       | poco profondo / medio                                             |                                                                                       |
| 151   | Fiore: organi sessuali                                                                                   | 3           | stami completamente sviluppati e gineceo completamente sviluppato |  |
| 202   | Grappolo: lunghezza (escluso il peduncolo)                                                               | 3           | corto                                                             |                                                                                       |
| 204   | Grappolo: compattezza                                                                                    | 3 / 5       | spargolo / medio                                                  |                                                                                       |
| 206   | Grappolo: lunghezza del peduncolo del grappolo principale                                                | 1           | molto corto                                                       |                                                                                       |
| 208   | Grappolo: forma                                                                                          | 2           | conico                                                            |                                                                                       |
| 209   | Grappolo: numero di ali del grappolo principale                                                          | 2           | 1 - 2 ali                                                         |  |
| 220   | Acino: lunghezza                                                                                         | 5           | medio                                                             |                                                                                       |
| 221   | Acino: larghezza                                                                                         | 3           | stretto                                                           |                                                                                       |
| 223   | Acino: forma                                                                                             | 3           | ellissoidale largo                                                |                                                                                       |
| 225   | Acino: colore della buccia                                                                               | 1           | verde giallo                                                      |                                                                                       |
| 231   | Acino: intensità della pigmentazione antocianica della polpa                                             | 1           | nulla o molto debole                                              |                                                                                       |
| 235   | Acino: consistenza della polpa                                                                           | 2           | leggermente soda                                                  |                                                                                       |
| 236   | Acino: particolarità dell'aroma                                                                          | 1           | nessuna                                                           |                                                                                       |
| 241   | Acino: sviluppo dei vinaccioli                                                                           | 3           | completo                                                          |                                                                                       |

## Ampelometria

## OIV

| OIV | PDF | descrizione                                                                                        | valore       |
|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 601 | PDF | Foglia adulta: lunghezza della nervatura N1                                                        | ( Ø 110.99 ) |
| 602 | PDF | Foglia adulta: lunghezza della nervatura N2                                                        | ( Ø 100.78 ) |
| 603 | PDF | Foglia adulta: lunghezza della nervatura N3                                                        | ( Ø 75.23 )  |
| 604 | PDF | Foglia adulta: lunghezza della nervatura N4                                                        | ( Ø 46.74 )  |
| 605 | PDF | Foglia adulta: distanza dal seno peziolare al seno laterale superiore                              | ( Ø 54.04 )  |
| 606 | PDF | Foglia adulta: distanza dal seno peziolare al seno laterale inferiore                              | ( Ø 50.28 )  |
| 607 | PDF | Foglia adulta: angolo tra N1 e N2 misurato alla prima biforcazione                                 | ( Ø 59.21 )  |
| 608 | PDF | Foglia adulta: angolo tra N2 e N3 misurato alla prima biforcazione                                 | ( Ø 56.59 )  |
| 609 | PDF | Foglia adulta: angolo tra N3 e N4 misurato alla prima biforcazione                                 | ( Ø 65.52 )  |
| 610 | PDF | Foglia adulta: angolo tra N3 e la tangente tra il punto peziolare e l'estremità N5                 | ( Ø 78.74 )  |
| 611 | PDF | Foglia adulta: lunghezza della nervatura N5                                                        | ( Ø 22.15 )  |
| 612 | PDF | Foglia adulta: lunghezza del dente di N2                                                           | ( Ø 11.43 )  |
| 613 | PDF | Foglia adulta: larghezza del dente di N2                                                           | ( Ø 10.89 )  |
| 614 | PDF | Foglia adulta: lunghezza del dente di N4                                                           | ( Ø 8.27 )   |
| 615 | PDF | Foglia adulta: larghezza del dente di N4                                                           | ( Ø 10.71 )  |
| 617 | PDF | Foglia adulta: distanza tra l'estremità di N2 e l'estremità della prima nervatura secondaria di N2 | ( Ø 49.80 )  |
| 618 | PDF | Foglia adulta: apertura/sovrapposizione del seno peziolare                                         | ( Ø -9.16 )  |

## Superampelo

| descrittore                                                                         | distanze | valore  | deviazione standard |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------------------|
| Distanza dal seno peziolare al seno inferiore sinistro                              |          | 49.750  | 15.480              |
| Distanza dal seno peziolare al seno inferiore destro                                |          | 50.810  | 14.210              |
| Distanza dal seno peziolare al seno superiore sinistro                              |          | 54.780  | 15.530              |
| Distanza dal seno peziolare al seno superiore destro                                |          | 53.290  | 15.900              |
| Nervatura N3', lunghezza dal seno peziolare alla nervatura N4'                      |          | 11.860  | 3.590               |
| Nervatura N3, lunghezza dal seno peziolare alla nervatura N4                        |          | 11.190  | 3.770               |
| Lunghezza della nervatura N5'                                                       |          | 23.590  | 7.240               |
| Lunghezza della nervatura N5                                                        |          | 20.710  | 7.110               |
| Lunghezza della nervatura N4'                                                       |          | 48.160  | 13.120              |
| Lunghezza della nervatura N4                                                        |          | 45.310  | 12.630              |
| Distanza tra punto peziolare ed estremità della nervatura N4'                       |          | 56.750  | 15.410              |
| Distanza tra punto peziolare ed estremità della nervatura N4                        |          | 53.550  | 14.830              |
| Lunghezza della foglia                                                              |          | 163.450 | 45.020              |
| Larghezza della foglia                                                              |          | 153.910 | 42.660              |
| Lunghezza della foglia compreso il picciolo                                         |          | 218.060 | 66.760              |
| Lunghezza del picciolo                                                              |          | 107.070 | 36.960              |
| Lunghezza della nervatura N1                                                        |          | 110.990 | 31.480              |
| Distanza tra gli estremi delle nervature N2 e N2'                                   |          | 147.560 | 42.430              |
| Distanza tra gli estremi delle nervature N3 e N3'                                   |          | 146.890 | 41.080              |
| Distanza tra gli estremi delle nervature N4 e N4'                                   |          | 50.290  | 22.570              |
| Larghezza del seno peziolare / Distanza tra i punti SP e SP'                        |          | -9.160  | 5.130               |
| Lunghezza della nervatura N2                                                        |          | 100.780 | 28.870              |
| Lunghezza della nervatura N2'                                                       |          | 100.770 | 27.370              |
| Lunghezza della nervatura N3                                                        |          | 74.110  | 21.420              |
| Lunghezza della nervatura N3'                                                       |          | 76.340  | 20.960              |
| Distanza tra estremità di N2 e estremità della prima ramificazione laterale di N2   |          | 49.170  | 18.650              |
| Distanza tra estremità di N2' e estremità della prima ramificazione laterale di N2' |          | 50.440  | 15.860              |

| angoli                                                                |        |                     |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|
| descrittore                                                           | valore | deviazione standard |
| Angolo tra N3 e N4 alla prima biforcazione di N3                      | 65.660 | 5.570               |
| Angolo tra N3' e N4'                                                  | 65.380 | 4.770               |
| Angolo tra N1 e N2 misurato agli estremi delle nervature              | 46.680 | 7.870               |
| Angolo tra N1 e N2' misurato agli estremi delle nervature             | 47.810 | 5.070               |
| Angolo tra N2 e N3 misurato agli estremi delle nervature              | 52.850 | 9.090               |
| Angolo tra N2' e N3' misurato agli estremi delle nervature            | 51.540 | 6.790               |
| Angolo tra N3 e N4 misurato agli estremi delle nervature              | 52.230 | 5.900               |
| Angolo tra N3' e N4' misurato agli estremi delle nervature            | 54.620 | 5.480               |
| Angolo di apertura del seno peziolare misurato a SP e SP'             | 23.890 | 12.570              |
| Angolo tra D e D' con centro in N1                                    | 94.210 | 4.550               |
| Angolo tra S e S' con centro in N1                                    | 51.130 | 13.450              |
| Angolo tra I e I' con centro in N1                                    | 49.190 | 10.390              |
| Angolo tra N3 e la tangente tra il punto peziolare e l'estremità N5   | 75.210 | 8.970               |
| Angolo tra N3' e la tangente tra il punto peziolare e l'estremità N5' | 81.700 | 7.540               |
| Angolo tra N1 e N2 misurato alla prima biforcazione                   | 58.470 | 6.600               |
| Angolo tra N1 e N2' misurato alla prima biforcazione                  | 59.950 | 5.690               |
| Angolo tra N2 e N3 misurato alla prima biforcazione                   | 56.730 | 5.810               |
| Angolo tra N2' e N3' misurato alla prima biforcazione                 | 56.440 | 5.810               |

| rapporti                                                                                                                                                                         |        |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|
| descrittore                                                                                                                                                                      | valore | deviazione standard |
| Rapporto tra Lunghezza e larghezza della foglia                                                                                                                                  | 1.070  | 0.080               |
| Rapporto tra la lunghezza del picciolo OP e la lunghezza della nervatura N1                                                                                                      | 0.950  | 0.150               |
| Rapporto tra la distanza dal seno la lunghezza della nervatura N2                                                                                                                | 0.550  | 0.120               |
| Rapporto tra la distanza dal seno peziolare la lunghezza della nervatura N2'                                                                                                     | 0.550  | 0.100               |
| Media della base dei denti del lato sinistro                                                                                                                                     | 10.670 | 4.450               |
| Media dell'altezza dei denti del lato sinistro                                                                                                                                   | 9.630  | 4.430               |
| Media della base dei denti del lato destro                                                                                                                                       | 10.860 | 4.240               |
| Media dell'altezza dei denti del lato destro                                                                                                                                     | 9.830  | 4.940               |
| Rapporto tra l'altezza e la base del dente all'estremità della nervatura N4'                                                                                                     | 0.790  | 0.100               |
| Rapporto tra l'altezza e la base del dente all'estremità della nervatura N4                                                                                                      | 0.780  | 0.230               |
| Rapporto tra l'altezza e la base del dente all'estremità della nervatura N2'                                                                                                     | 1.180  | 0.260               |
| Rapporto tra l'altezza e la base del dente all'estremità della nervatura N2                                                                                                      | 1.030  | 0.210               |
| Rapporto tra la somma degli angoli a' + b' e la somma della distanza tra il seno peziolare e il seno superiore sinistro OS' e il seno peziolare e il seno inferiore sinistro OI' | 0.030  | 0.050               |
| Rapporto tra la somma degli angoli a + b e la somma della distanza tra il seno peziolare e il seno superiore destro OS e il seno peziolare e il seno inferiore destro OI         | 0.030  | 0.050               |
| Rapporto tra la lunghezza della nervatura N5' e la lunghezza della nervatura N1                                                                                                  | 0.210  | 0.040               |
| Rapporto tra la lunghezza della nervatura N5 e la lunghezza della nervatura N1                                                                                                   | 0.190  | 0.040               |
| Rapporto tra la lunghezza della nervatura N4' e la lunghezza della nervatura N1                                                                                                  | 0.430  | 0.050               |
| Rapporto tra la lunghezza della nervatura N4 e la lunghezza della nervatura N1                                                                                                   | 0.410  | 0.040               |
| Rapporto tra la lunghezza della nervatura N3' e la lunghezza della nervatura N1                                                                                                  | 0.690  | 0.080               |
| Rapporto tra la lunghezza della nervatura N3 e la lunghezza della nervatura N1                                                                                                   | 0.670  | 0.060               |
| Rapporto tra la lunghezza della nervatura N2' e la lunghezza della nervatura N1                                                                                                  | 0.910  | 0.070               |
| Rapporto tra la lunghezza della nervatura N2 e la lunghezza della nervatura N1                                                                                                   | 0.910  | 0.070               |
| Rapporto tra la distanza dal seno peziolare al seno inferiore sinistro OI' e la lunghezza della nervatura N3'                                                                    | 0.660  | 0.120               |
| Rapporto tra la distanza dal seno peziolare al seno inferiore destro OI e la lunghezza della nervatura N3                                                                        | 0.690  | 0.140               |

**Fenologia & produzione**

| OIV | descrizione                     | valore |                                          |
|-----|---------------------------------|--------|------------------------------------------|
|     |                                 |        |                                          |
| 301 | Epoca di germogliamento         | 7      | tardiva                                  |
| 303 | Epoca d'inizio dell'invaiaatura | 5 / 7  | medio / tardivo                          |
| 351 | Vigoria del germoglio           | 7      | elevata (90-100 g)                       |
| 502 | Grappolo: peso di un grappolo   | 1 / 3  | molto basso (<150 g) / basso (250-350 g) |
| 503 | Acino: peso di un acino         | 3      | basso (2,5-3,5 g)                        |
| 505 | Tenore in zucchero del mosto    | 5      | medio (17,2-18,8)                        |
| 506 | Acidità totale del mosto        | 5      | media (8,2-9,8)                          |
| 508 | pH del mosto                    | 5      | medio (3,2-3,3)                          |

**Vegeto-produttivo**

| sesto di impianto e forma di allevamento | valore          | deviazione standard | numero di anni |
|------------------------------------------|-----------------|---------------------|----------------|
| Forma di allevamento                     | controspalliera |                     |                |
| Sistema di potatura                      |                 |                     |                |
| Distanza sulla fila (m)                  | 0.900           |                     |                |
| Distanza tra le file (m)                 | 2.400           |                     |                |

| vigore                                                | valore  | deviazione standard | numero di anni |
|-------------------------------------------------------|---------|---------------------|----------------|
| Numero germogli/tralci per pianta (numero/pianta)     | 8.600   | 0.570               | 2              |
| Numero germogli/tralci per metro di filare (numero/m) | 9.560   | 0.630               | 2              |
| Peso legno di potatura per pianta (kg)                | 0.940   | 0.050               | 2              |
| Peso medio tralcio (g)                                | 106.780 | 2.350               | 2              |
| Peso legno di potatura per metro di filare (kg)       | 1.040   | 0.060               | 2              |

| fertilità                                                            | valore | deviazione standard | numero di anni |
|----------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|----------------|
| Numero infiorescenze per germoglio alla fioritura (numero/germoglio) | 1.880  | 0.010               | 2              |
| Fertilità basale (grappoli/gemma)                                    | 1.730  | 0.070               | 2              |

| quantità produzione                                 | valore  | deviazione standard | numero di anni |
|-----------------------------------------------------|---------|---------------------|----------------|
| Peso di 100 acini (g)                               | 265.000 | 21.000              | 2              |
| Produzione per pianta (kg/ceppo)                    | 3.270   | 0.050               | 2              |
| Produzione per metro di filare (kg/m)               | 3.640   | 0.050               | 2              |
| Produzione per ettaro (t/ha)                        | 15.160  | 2.130               | 2              |
| Diametro acino (media di 25 acini) - larghezza (mm) | 14.800  | 0.030               | 2              |
| Diametro acino (media di 25 acini) - lunghezza (mm) | 16.570  | 0.390               | 2              |
| Numero grappoli per pianta (numero/pianta)          | 16.200  | 1.130               | 2              |
| Numero grappoli per metro lineare (numero/m)        | 18.000  | 1.260               | 2              |
| Peso medio grappolo (g)                             | 202.720 | 15.400              | 2              |

| qualità produzione                   | valore | deviazione standard | numero di anni |
|--------------------------------------|--------|---------------------|----------------|
| pH (pH)                              | 3.250  | 0.190               | 2              |
| Tenore in zucchero del mosto (°Brix) | 19.140 | 0.550               | 2              |
| Acidità titolabile del mosto (g/l)   | 8.260  | 0.360               | 2              |

**Polifenoli uve**

nessun descrittore polifenolico presente per Alzano

**Aromi uve**

| monoterpeni                         | liberi (mg/kg) (dev.st) | idrolisi enzimatica (mg/kg) (dev.st) | idrolisi acida (mg/kg) (dev.st) |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| cis-furanlinalolossido (ossido B)   |                         | 32.2800                              |                                 |
| trans-piranlinalolossido (ossido C) |                         | 10.6200                              |                                 |
| linalolo                            |                         | 12.6800                              |                                 |
| cis-piranlinalolossido (ossido D)   |                         | 12.6000                              |                                 |
| trans-furanlinalolossido (ossido A) |                         | 0.0000                               |                                 |
| cis-8-idrossi-linalolo              |                         | 39.5800                              |                                 |
| idrossi-geraniolo                   |                         | 75.1200                              |                                 |

| norisoprenoidi        | liberi (mg/kg) (dev.st) | idrolisi enzimatica (mg/kg) (dev.st) | idrolisi acida (mg/kg) (dev.st) |
|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| 3-oxo-a-ionolo        |                         | 440.9900                             |                                 |
| 3-idrossi-b-damascone |                         | 74.6200                              |                                 |
| vomifoliolo           |                         |                                      |                                 |

| derivati benzene | liberi (mg/kg) (dev.st) | idrolisi enzimatica (mg/kg) (dev.st) | idrolisi acida (mg/kg) (dev.st) |
|------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| benzaldeide      |                         | 26.1500                              |                                 |
| 2-feniletanolo   |                         | 464.4500                             |                                 |

**Note aromi**

vomifoliolo 1377.35 microgrammi/kg  
 alcool benzilico 4413.76 microgrammi/kg

**Altri descr.**

nessun "altro" descrittore disponibile per Alzano

**Accessioni della medesima varietà (1)**

- Alzano - Regione Siciliana - Assessorato delle Risorse Agricole e Alimentari - Dip. Interventi Infrastrutturali per l'Agricoltura - Centro per l'Innovazione della Filiera Vitivinicola UOS Marsala