© VitisDb 2010-2016 - ISSN 2282-006x

Axina de Francia

Lovicu G., Rigoldi M.P., Farci M., Frau A., 2019 - Axina de Francia. In: Italian Vitis Database. www.vitisdb.it ISSN 2282-006x

release 28/11/2019, **ultimo aggiorn.** 28/11/2019 **url** http://vitisdb.it/accessions/show/16829

Informazioni gestite da

Agris Sardegna Servizio RFOOVE

Informazioni generali

nome Axina de Francia
codice ITA376-796
nazione di selezione Italia
regione di selezione Sardegna
provincia di selezione Cagliari
località di selezione Assemini
istituzione custode Agris Sardegna Servizio RFOOVE
collezione Aziende AGRIS di Ussana (CA), Villasor (CA), Uta (CA) e Lizzos (SS)

Varietà & clone

tipo di origine spontanea
genere Vitis
specie Vitis vinifera
sub specie sativa
varietà Axina furistera
codice della varietà IVD-var_392
clone non disponibile
trueness to type accertato con rilievi morfologici e microsatelliti

Trueness to type

True-name

confermato **si**

bibliografia correlata (1)

autori	anno	titolo	rivista	citazione
AA.VV.	2017	AKINAS, Uve di Sardegna		AA.VV. 2017. AKINAS, Uve di Sardegna. Ed. Ilisso, Isbn 9788862023528

Trueness to type accertato con rilievi morfologici (ampelografici)

accertamento con rilievi morfologici (ampelografici) **accertato**

bibliografia correlata (1)

autori	anno	titolo	rivista	citazione
AA.VV.	2017	AKINAS, Uve di Sardegna		AA.VV. 2017. AKINAS, Uve di Sardegna. Ed. Ilisso, Isbn 9788862023528

Trueness to type accertato con microsatelliti

accertamento con microsatelliti **accertato**

bibliografia correlata (1)

autori	anno	titolo	rivista	citazione
AA.VV.	2017	AKINAS, Uve di Sardegna		AA.VV. 2017. AKINAS, Uve di Sardegna. Ed. Ilisso, Isbn 9788862023528

loci confrontati **22**

loci identici n.d.

discrepanze n.d.

© VitisDb 2010-2016 - ISSN 2282-006x

Profilo microsatellite standardizzato

loci:	loci predefiniti (9)																	
locus SSR:	VVS2		VVMD5		VVMD7		VVMD27		VrZAG62		VrZAG79		VVMD25		VVMD28		VVMD32	
allele:	A1	A2	A1	A2	A1	A2	A1	A2	A1	A2	A1	A2	A1	A2	A1	A2	A1	A2
dimensione:	133	147	221	237	239	249	179	193	188	188	257	261	242	250	237	261	241	257

Vi sono altri loci consultabili online

Immagini



germoglio



foglia



grappolo

Ampelografia

OIV	descrizione	valore		immagini
001	Giovane germoglio: apertura dell'apice	5	completamente aperto	
004	Giovane germoglio: densità dei peli striscianti dell'apice	5	media	
007	Germoglio: colore del lato dorsale degli internodi	1	verde	
008	Germoglio: colore del lato ventrale degli internodi	1	verde	
016	Germoglio: numero di viticci consecutivi	1	2 o meno	
051	Foglia giovane: colore della pagina superiore del lembo (4 a foglia)	2	giallo	
053	Foglia giovane: densità peli striscianti tra le nervature principali della pagina inferiore (4a foglia)	9	molto elevata	
067	Foglia adulta: forma del lembo	2	cuneiforme	
068	Foglia adulta: numero dei lobi	5	oltre di sette	
070	Foglia adulta: distribuzione pigmentazione antocianica nervature principali pagina superiore	1	assente	
075	Foglia adulta: bollositá della pagina superiore del lembo	5	media	
076	Foglia adulta: forma dei denti	3	entrambi i lati convessi	
079	Foglia adulta: grado di apertura / sovrapposizione dei bordi del seno peziolare	3	aperto	
080	Foglia adulta: forma della base del seno peziolare	3	a V	
081-1	Foglia adulta: denti del seno peziolare	9	presenti	
081-2	Foglia adulta: base del seno peziolare delimitata dalla nervatura	1	non delimitata	
084	Foglia adulta: densità dei peli striscianti tra le nervature principali sulla pagina inferiore del lembo	5	media	
087	Foglia adulta: densità dei peli eretti sulle nervature principali della pagina inferiore del lembo	1	nulla o molto bassa	
151	Fiore: organi sessuali	3	stami completamente sviluppati e gineceo completamente sviluppato	
202	Grappolo: lunghezza (escluso il peduncolo)	7	lungo	
204	Grappolo: compattezza	3	spargolo	
208	Grappolo: forma	2	conico	
220	Acino: lunghezza	6	medio-lungo	
221	Acino: larghezza	6	medio-largo	
223	Acino: forma	3	ellissoidale largo	
225	Acino: colore della buccia	5	rosso scuro violetto	
231	Acino: intensità della pigmentazione antocianica della polpa	1	nulla o molto debole	
236	Acino: particolarità dell'aroma	1	nessuna	
241	Acino: sviluppo dei vinaccioli	3	completo	

Ampelometria

OIV

nessun descrittore presente per Axina de Francia

Superampelo

nessun descrittore SuperAmpelo presente per Axina de Francia

Fenologia & produzione

nessun descrittore presente per Axina de Francia

Vegeto-produttivo

nessun descrittore presente per Axina de Francia

Polifenoli uve

nessun descrittore polifenolico presente per Axina de Francia

Aromi uve

nessun descrittore aromatico presente per Axina de Francia

Altri descr.

nessun "altro" descrittore disponibile per Axina de Francia

Bibliografia correlata (2)

autori	anno	titolo	rivista	citazione
AA.VV.	2017	AKINAS, Uve di Sardegna		AA.VV. 2017. AKINAS, Uve di Sardegna. Ed. Ilisso, Isbn 9788862023528
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.	s.d.	Registro Nazionale delle Varietà di Vite.		http://catalogoviti.politicheagricole.it/

Accessioni della medesima varietà (1)

- Axina de Francia - Agris Sardegna Servizio RFOOVE

Note

L’Axina de Francia benché non abbia trovato sinonimie e corrispondenze genetiche mostra un profilo molto ricco di alleli tipici e/o frequenti del germoplasma sardo e che ci riconducono a diversi importanti vitigni: Monica, Muristellu, Pascale, Cannonau e altri ancora. La vicinanza con la Monica è visibile sia dalla tabella che dal dendrogramma. Inoltre L’Axina de Francia presenta l’allele 218 nel locus VVMD5: questo allele è raro nella vite domestica mentre si ritrova maggiormente diffuso nella vite selvatica. Fra i vitigni sardi analizzati è stato trovato solo in: Muristellu, Monica, Axina de Francia, Monica puntinata falsa e Nera di Oliena (queste ultime due probabilmente figlie del Muristellu). Presenta 31 alleli distribuiti in 21 loci su 22 in comune La varietà descritta in questo progetto proviene dalla collezione storica ex Centro Regionale Agrario Sperimentale – oggi Agris Sardegna – ed è stata ritrovata in un vecchio vigneto situato in agro di Assemini. Anche per questa varietà non sono state accertate corrispondenze con altre varietà italiane o estere, e questo in qualche modo sembra smentire l’origine insita nel nome. Anche questo vitigno è un “unicum”.