© VitisDb 2010-2016 - ISSN 2282-006x

Corniola bianca

Lovicu G., Rigoldi M.P., Farci M., Frau A., 2019 - Corniola bianca. In: Italian Vitis Database. www.vitisdb.it ISSN 2282-006x

release 18/12/2019, **ultimo aggiorn.** 18/12/2019 **url** http://vitisdb.it/accessions/show/16845

Informazioni gestite da

Agris Sardegna Servizio RFOOVE

Informazioni generali

nome Corniola bianca
codice ITA376-A16
nazione di selezione Italia
regione di selezione Sardegna
provincia di selezione non disponibile
località di selezione Sardegna meridionale
istituzione custode Agris Sardegna Servizio RFOOVE
collezione non disponibile

Varietà & clone

tipo di origine spontanea
genere Vitis
specie Vitis vinifera
sub specie sativa
varietà Corniola bianca
codice della varietà IVD-var_442
clone non disponibile
trueness to type accertato con rilievi morfologici e microsatelliti

Trueness to type

True-name

confermato **si**

bibliografia correlata (1)

autori	anno	titolo	rivista	citazione
AA.VV.	2017	AKINAS, Uve di Sardegna		AA.VV. 2017. AKINAS, Uve di Sardegna. Ed. Ilisso, Isbn 9788862023528

Trueness to type accertato con rilievi morfologici (ampelografici)

accertamento con rilievi morfologici (ampelografici) **accertato**

bibliografia correlata (1)

autori	anno	titolo	rivista	citazione
AA.VV.	2017	AKINAS, Uve di Sardegna		AA.VV. 2017. AKINAS, Uve di Sardegna. Ed. Ilisso, Isbn 9788862023528

Trueness to type accertato con microsatelliti

accertamento con microsatelliti **accertato**

bibliografia correlata (1)

autori	anno	titolo	rivista	citazione
Maul et al. Institute for Grapevine Breeding Geilweilerhof	2019	Vitis International Variety Catalogue	VIVC.de	http://www.vivc.de/index.php?r=cultivarname%2Findex

loci confrontati **22**

loci identici **9**

discrepanze **nessuna**

© VitisDb 2010-2016 - ISSN 2282-006x

Profilo microsatellite standardizzato

loci:	loci predefiniti (9)																	
locus SSR:	VVS2		VVMD5		VVMD7		VVMD27		VrZAG62		VrZAG79		VVMD25		VVMD28		VVMD32	
allele:	A1	A2	A1	A2	A1	A2	A1	A2	A1	A2	A1	A2	A1	A2	A1	A2	A1	A2
dimensione:	133	135	237	237	247	251	193	193	188	204	251	257	240	242	261	261	273	273

Vi sono altri loci consultabili online

Immagini



germoglio



foglia



grappolo

© VitisDb 2010-2016 - ISSN 2282-006x

Ampelografia

OIV	descrizione	valore		immagini
001	Giovane germoglio: apertura dell'apice	5	completamente aperto	
004	Giovane germoglio: densità dei peli striscianti dell'apice	3 / 5	bassa / media	
007	Germoglio: colore del lato dorsale degli internodi	1	verde	
008	Germoglio: colore del lato ventrale degli internodi	1	verde	
016	Germoglio: numero di viticci consecutivi	1	2 o meno	
051	Foglia giovane: colore della pagina superiore del lembo (4 a foglia)	1 (3)	verde	
053	Foglia giovane: densità peli striscianti tra le nervature principali della pagina inferiore (4a foglia)	1	nulla o molto bassa	
067	Foglia adulta: forma del lembo	2	cuneiforme	
068	Foglia adulta: numero dei lobi	3	cinque	
070	Foglia adulta: distribuzione pigmentazione antocianica nervature principali pagina superiore	1	assente	
075	Foglia adulta: bollositá della pagina superiore del lembo	3	bassa	
076	Foglia adulta: forma dei denti	2	entrambi i lati rettilinei	
079	Foglia adulta: grado di apertura / sovrapposizione dei bordi del seno peziolare	3	aperto	
080	Foglia adulta: forma della base del seno peziolare	3	a V	
081-1	Foglia adulta: denti del seno peziolare	9	presenti	
081-2	Foglia adulta: base del seno peziolare delimitata dalla nervatura	1	non delimitata	
084	Foglia adulta: densità dei peli striscianti tra le nervature principali sulla pagina inferiore del lembo	1	nulla o molto bassa	
087	Foglia adulta: densità dei peli eretti sulle nervature principali della pagina inferiore del lembo	1	nulla o molto bassa	
151	Fiore: organi sessuali	3	stami completamente sviluppati e gineceo completamente sviluppato	
202	Grappolo: lunghezza (escluso il peduncolo)	7	lungo	
204	Grappolo: compattezza	6	medio-compatto	
208	Grappolo: forma	2	conico	
220	Acino: lunghezza	7	lungo	
221	Acino: larghezza	6	medio-largo	
223	Acino: forma	4	ellissoidale stretto	
225	Acino: colore della buccia	1	verde giallo	
231	Acino: intensità della pigmentazione antocianica della polpa	1	nulla o molto debole	
236	Acino: particolarità dell'aroma	1	nessuna	
241	Acino: sviluppo dei vinaccioli	3	completo	

Ampelometria

OIV

nessun descrittore presente per Corniola bianca

Superampelo

nessun descrittore SuperAmpelo presente per Corniola bianca

Fenologia & produzione

nessun descrittore presente per Corniola bianca

Vegeto-produttivo

nessun descrittore presente per Corniola bianca

Polifenoli uve

nessun descrittore polifenolico presente per Corniola bianca

Aromi uve

nessun descrittore aromatico presente per Corniola bianca

Altri descr.

nessun "altro" descrittore disponibile per Corniola bianca

Bibliografia correlata (3)

autori	anno	titolo	rivista	citazione
AA.VV.	2017	AKINAS, Uve di Sardegna		AA.VV. 2017. AKINAS, Uve di Sardegna. Ed. Ilisso, Isbn 9788862023528
Maul et al. Institute for Grapevine Breeding Geilweilerhof	2019	Vitis International Variety Catalogue	VIVC.de	http://www.vivc.de/index.php?r=cultivarname%2Findex
Cara Alberto	1909	Vocabolarietto ampelografico. Le varietà di vite coltivate in. Sardegna		Cara Alberto. 1909. Vocabolarietto ampelografico. Le varietà di vite coltivate in. Sardegna

Accessioni della medesima varietà (1)

- Corniola bianca - Agris Sardegna Servizio RFOOVE

Note

Sul Registro Nazionale c'è una Corniola bianca, ma non c'è il profilo. La nostra Corniola bianca corrisponde per 9 SSR alla Corniola bianca di Milazzo di vivc.de La Corniola di Milazzo appare molto isolata all’interno della popolazione esaminata. Si ravvisa una debole vicinanza con la Rosa di Mara con la quale condivide soli 20 alleli distribuiti su 16 loci. Tuttavia è da notare che il cluster con bootstrap a 0.7 sulla scala, ha raggruppato uve da tavola con caratteristiche comuni.Antica uva da tavola. E’ citata dal Moris (varietà ‘Cucumerina’, in vernacolare “ Corniola”), con il nome riconducibile al fatto che l’uva, peraltro bella, non ha un elevato contenuto in zuccheri o acidi e risulta pertanto dal gusto piuttosto piatto. Una varietà con questo nome (e con queste caratteristiche, anche gustative) è riportata dal Cara.