© VitisDb 2010-2016 - ISSN 2282-006x

# Moscatellone Sardegna

Frau A., Lovicu G., Farci M., Rigoldi M.P. - Moscatellone Sardegna. In: Italian Vitis Database. www.vitisdb.it ISSN 2282-0062010

**release** 27/01/2020, **ultimo aggiorn.** 04/11/2020 **url** http://vitisdb.it/accessions/show/16875

## Informazioni gestite da

Agris Sardegna Servizio RFOOVE

## Informazioni generali

**nome** Moscatellone Sardegna
**codice** ITA376-A31
**nazione di selezione** Italia
**regione di selezione** Sardegna
**provincia di selezione** non disponibile
**località di selezione** Sardegna
**istituzione custode** Agris Sardegna Servizio RFOOVE
**collezione** non disponibile

## Varietà & clone

**tipo di origine** spontanea
**genere** Vitis
**specie** Vitis vinifera
**sub specie** sativa
**varietà** Zibibbo
**codice della varietà** IVD-var_350
**clone** non disponibile
**trueness to type** accertato con rilievi morfologici e microsatelliti

## Trueness to type

### *True-name*

confermato **si**

### *Trueness to type accertato con rilievi morfologici (ampelografici)*

accertamento con rilievi morfologici (ampelografici) **accertato**

### *Trueness to type accertato con microsatelliti*

accertamento con microsatelliti **accertato**

### *bibliografia correlata (1)*

| autori | anno | titolo | rivista | citazione |
|---|---|---|---|---|
| Barbagallo M. G., Brancadoro L., De Palma L., Falco V., 2015. | 2015 | Zibibbo | IVD | Zibibbo |

loci confrontati **22**

loci identici **9**

discrepanze **nessuna per 9 SSR con IDVB**

## Profilo microsatellite standardizzato

| loci: | loci predefiniti ( 9 ) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| locus SSR: | VVS2 | | VVMD5 | | VVMD7 | | VVMD27 | | VrZAG62 | | VrZAG79 | | VVMD25 | | VVMD28 | | VVMD32 | |
| allele: | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 |
| dimensione: | 133 | 149 | 227 | 231 | 249 | 251 | 179 | 193 | 186 | 204 | 247 | 255 | 250 | 250 | 247 | 271 | 265 | 273 |

**Vi sono altri loci consultabili online**

© VitisDb 2010-2016 - ISSN 2282-006x

## Immagini




**germoglio**




**foglia**




**grappolo**

## Ampelografia

| OIV | descrizione | valore | | immagini |
|---|---|---|---|---|
| 001 | Giovane germoglio: apertura dell'apice | 5 | completamente aperto |  |
| 004 | Giovane germoglio: densità dei peli striscianti dell'apice | 3 | bassa | |
| 016 | Germoglio: numero di viticci consecutivi | 1 | 2 o meno | |
| 051 | Foglia giovane: colore della pagina superiore del lembo (4 a foglia) | 3 | bronzato |  |
| 067 | Foglia adulta: forma del lembo | 3 | pentagonale | |
| 068 | Foglia adulta: numero dei lobi | 4 | sette | |
| 070 | Foglia adulta: distribuzione pigmentazione antocianica nervature principali pagina superiore | 2 | solo al punto peziolare | |
| 076 | Foglia adulta: forma dei denti | 2 | entrambi i lati rettilinei | |
| 079 | Foglia adulta: grado di apertura / sovrapposizione dei bordi del seno peziolare | 3 | aperto | |
| 081-2 | Foglia adulta: base del seno peziolare delimitata dalla nervatura | 1 | non delimitata | |
| 084 | Foglia adulta: densità dei peli striscianti tra le nervature principali sulla pagina inferiore del lembo | 1 | nulla o molto bassa | |
| 087 | Foglia adulta: densità dei peli eretti sulle nervature principali della pagina inferiore del lembo | 1 | nulla o molto bassa | |
| 151 | Fiore: organi sessuali | 3 | stami completamente sviluppati e gineceo completamente sviluppato | |
| 223 | Acino: forma | 3 | ellissoidale largo | |
| 225 | Acino: colore della buccia | 1 | verde giallo | |
| 236 | Acino: particolarità dell'aroma | 2 | aroma moscato | |

## Ampelometria

*OIV*

nessun descrittore presente per Moscatellone Sardegna

*Superampelo*

nessun descrittore SuperAmpelo presente per Moscatellone Sardegna

## Fenologia & produzione

nessun descrittore presente per Moscatellone Sardegna

## Vegeto-produttivo

nessun descrittore presente per Moscatellone Sardegna

## Polifenoli uve

nessun descrittore polifenolico presente per Moscatellone Sardegna

## Aromi uve

nessun descrittore aromatico presente per Moscatellone Sardegna

## Altri descr.

nessun "altro" descrittore disponibile per Moscatellone Sardegna

### Bibliografia correlata (3)

| autori | anno | titolo | rivista | citazione |
|---|---|---|---|---|
| AA.VV. | 2017 | AKINAS, Uve di Sardegna | | AA.VV. 2017. AKINAS, Uve di Sardegna. Ed. Ilisso, Isbn 9788862023528 |
| Cipriani G., Spadotto A., Jurman I., Di Gaspero G., Crespan M., Meneghetti S., Frare E., Vignani R., Cresti M., Morgante M., Pezzotti M., Pe E., Policriti A., Testolin R. | 2010 | The SSR-based molecular profile of 1005 grapevine (Vitis vinifera L.) accessions uncovers new synonymy and parentages, and reveals a large admixture amongst varieties of different geographic origin | TAG Theoretical and Applied Genetics | 121:1569-1585 |
| M.P. Rigoldi. A. Frau. Servizio Arboricoltura – Biodiversità, AGRIS (Sassari) | 2017 | I vitigni sardi, “unicum” e parentele: uno sguardo sull’indagine genetica del progetto AKINAS | | Presentazione risultati del “Progetto AKINAS: vitigni unici dalla biodiversità della Sardegna”, Cagliari, AGRIS, settembre 2017 |

## Accessioni della medesima varietà (5)

- Moscatellone Sardegna - Agris Sardegna Servizio RFOOVE
- Zibibbo - Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali (DiSAAA-a) - Università di Pisa
- Zibibbo Bianco A - Regione Siciliana - Assessorato delle Risorse Agricole e Alimentari - Dip. Interventi Infrastrutturali per l'Agricoltura - Centro per l'Innovazione della Filiera Vitivinicola UOS Marsala
- Zibibbo Bianco B - Regione Siciliana - Assessorato delle Risorse Agricole e Alimentari - Dip. Interventi Infrastrutturali per l'Agricoltura - Centro per l'Innovazione della Filiera Vitivinicola UOS Marsala
- Zibibbo Nero - Regione Siciliana - Assessorato delle Risorse Agricole e Alimentari - Dip. Interventi Infrastrutturali per l'Agricoltura - Centro per l'Innovazione della Filiera Vitivinicola UOS Marsala

## Note

Dalle nostre analisi per il suo profilo SSR il Moscatellone risulta compatibile per un’origine da incrocio tra il Moscatello e la sarda l’Axina de tres bias. Cipriani (2010) indica l’origine del Muscat of Alexandria come incrocio tra il Muscat blanc à petit grains e l’Axina de tres bias. Molti autori fanno delle considerazioni che riconducono l’origine di questo vitigno anche alla Grecia o alla Tunisia (“Italian Vitis Database”). Va considerato comunque che i vitigni che per profilo genetico hanno dato origine al Moscatellone hanno diverse corrispondenze nel bacino del Mediterraneo: l’Axina de tres bias è risultata corrispondente ad Heptakilo, per la quale vengono indicate anche le seguenti sinonimie: Heftakoili, Raisin du Japon, Sillas, Triboto. Ancor di più il Moscatello condivide il profilo SSR con tantissime accessioni (si veda la scheda Moscatello) fra cui anche il Muscat à petit grains. Pertanto l’origine geografica del Moscatellone rimane da accertare attraverso i riferimenti storici, giacché entrambi i genitori hanno diffusione in diverse aree geografiche del bacino del Mediterraneo.