© VitisDb 2010-2016 - ISSN 2282-006x

Moscato nero della Marmilla

Farci M., Lovicu G., Frau A., Rigoldi M.P., 2019. Moscato nero della Marmilla. In: Italian Vitis Database. www.vitisdb.it ISSN 2282-006X

release 28/01/2020, **ultimo aggiorn.** 10/04/2020 **url** http://vitisdb.it/accessions/show/16878

Informazioni gestite da

Agris Sardegna Servizio RFOOVE

Informazioni generali

nome Moscato nero della Marmilla
codice ITA376-A35
nazione di selezione Italia
regione di selezione Sardegna
provincia di selezione Oristano
località di selezione Marmilla
istituzione custode Agris Sardegna Servizio RFOOVE
collezione non disponibile

Varietà & clone

tipo di origine spontanea
genere Vitis
specie Vitis vinifera
sub specie sativa
varietà Moscato d'Amburgo
codice della varietà IVD-var_491
clone non disponibile
trueness to type accertato con rilievi morfologici e microsatelliti

Trueness to type

True-name

confermato **si**

bibliografia correlata (1)

autori	anno	titolo	rivista	citazione
AA.VV.	2017	AKINAS, Uve di Sardegna		AA.VV. 2017. AKINAS, Uve di Sardegna. Ed. Ilisso, Isbn 9788862023528

Trueness to type accertato con rilievi morfologici (ampelografici)

accertamento con rilievi morfologici (ampelografici) **accertato**

bibliografia correlata (1)

autori	anno	titolo	rivista	citazione
AA.VV.	2017	AKINAS, Uve di Sardegna		AA.VV. 2017. AKINAS, Uve di Sardegna. Ed. Ilisso, Isbn 9788862023528

Trueness to type accertato con microsatelliti

accertamento con microsatelliti **accertato**

bibliografia correlata (1)

autori	anno	titolo	rivista	citazione
AA.VV.	2017	AKINAS, Uve di Sardegna		AA.VV. 2017. AKINAS, Uve di Sardegna. Ed. Ilisso, Isbn 9788862023528

loci confrontati **22**

loci identici **22**

discrepanze **nessuna, per 22 SSR confrontato con Lacombe et al. 2013 + vivc.de**

© VitisDb 2010-2016 - ISSN 2282-006x

Profilo microsatellite standardizzato

loci:	loci predefiniti (9)																	
locus SSR:	VVS2		VVMD5		VVMD7		VVMD27		VrZAG62		VrZAG79		VVMD25		VVMD28		VVMD32	
allele:	A1	A2	A1	A2	A1	A2	A1	A2	A1	A2	A1	A2	A1	A2	A1	A2	A1	A2
dimensione:	135	149	231	237	247	249	179	185	186	192	239	255	250	256	239	247	273	273

Vi sono altri loci consultabili online

Immagini

germoglio

foglia

grappolo

Ampelografia

OIV	descrizione	valore		immagini
001	Giovane germoglio: apertura dell'apice	5	completamente aperto	
004	Giovane germoglio: densità dei peli striscianti dell'apice	3	bassa	
007	Germoglio: colore del lato dorsale degli internodi	1	verde	
008	Germoglio: colore del lato ventrale degli internodi	1	verde	
016	Germoglio: numero di viticci consecutivi	1	2 o meno	
051	Foglia giovane: colore della pagina superiore del lembo (4 a foglia)	4	ramato - rosso	
053	Foglia giovane: densità peli striscianti tra le nervature principali della pagina inferiore (4a foglia)	5 / 7	media / elevata	
067	Foglia adulta: forma del lembo	3	pentagonale	
068	Foglia adulta: numero dei lobi	3	cinque	
070	Foglia adulta: distribuzione pigmentazione antocianica nervature principali pagina superiore	1	assente	
075	Foglia adulta: bollositá della pagina superiore del lembo	3 / 5	bassa / media	
076	Foglia adulta: forma dei denti	2	entrambi i lati rettilinei	
079	Foglia adulta: grado di apertura / sovrapposizione dei bordi del seno peziolare	3	aperto	
080	Foglia adulta: forma della base del seno peziolare	3	a V	
081-1	Foglia adulta: denti del seno peziolare	1	assenti	
081-2	Foglia adulta: base del seno peziolare delimitata dalla nervatura	1	non delimitata	
084	Foglia adulta: densità dei peli striscianti tra le nervature principali sulla pagina inferiore del lembo	1	nulla o molto bassa	
087	Foglia adulta: densità dei peli eretti sulle nervature principali della pagina inferiore del lembo	1 / 3	nulla o molto bassa / bassa	
151	Fiore: organi sessuali	3	stami completamente sviluppati e gineceo completamente sviluppato	
202	Grappolo: lunghezza (escluso il peduncolo)	7	lungo	
204	Grappolo: compattezza	3	spargolo	
208	Grappolo: forma	2	conico	
220	Acino: lunghezza	7	lungo	
221	Acino: larghezza	6	medio-largo	
223	Acino: forma	3	ellissoidale largo	
225	Acino: colore della buccia	6	blu nero	
231	Acino: intensità della pigmentazione antocianica della polpa	1	nulla o molto debole	
236	Acino: particolarità dell'aroma	2	aroma moscato	
241	Acino: sviluppo dei vinaccioli	3	completo	

Ampelometria

OIV

nessun descrittore presente per Moscato nero della Marmilla

Superampelo

nessun descrittore SuperAmpelo presente per Moscato nero della Marmilla

Fenologia & produzione

nessun descrittore presente per Moscato nero della Marmilla

Vegeto-produttivo

nessun descrittore presente per Moscato nero della Marmilla

Polifenoli uve

nessun descrittore polifenolico presente per Moscato nero della Marmilla

Aromi uve

nessun descrittore aromatico presente per Moscato nero della Marmilla

Altri descr.

nessun "altro" descrittore disponibile per Moscato nero della Marmilla

Bibliografia correlata (2)

autori	anno	titolo	rivista	citazione
Lacombe L., Boursiquot J.M., Laucou V., Di Vecchi-Staraz M., Péros J.P., This P.	2013	Large-scale parentage analysis in an extended set of grapevine cultivars (Vitis vinifera L.)	TAG Theoretical and Applied Genetics	126 (2): 401-414
A.A.V.V.	2011	European Vitis database		http://www.eu-vitis.de/index.php

Accessioni della medesima varietà (2)

- Moscato nero della Marmilla - Agris Sardegna Servizio RFOOVE
- Muscatiddrunni Nero - Regione Siciliana - Assessorato delle Risorse Agricole e Alimentari - Dip. Interventi Infrastrutturali per l'Agricoltura - Centro per l'Innovazione della Filiera Vitivinicola UOS Marsala

Note

Corrisponde al Moscato di Amburgo il quale secondo altri autori deriva dall’incrocio del Moscato di Alessandria (corrispondente al Moscatellone) con il vitigno Schiava Grossa o Frankenthal (Lacombe, on line resource 4, 2012). Inoltre siamo in presenza Vitigno individuato in alcuni vecchi vigneti (alcuni quasi abbandonati e privi di cure) della Marmilla e genericamente indicati come Moscato nero. Presente solo come piante sparse, l’analisi ai microsatelliti ha individuato la compatibilità con il Moscato d’Amburgo, spesso conosciuto anche come Black Muscat. Il Moscato d’Amburgo sembra avere un’origine italiana in quanto le analisi del DNA (Crespan et al., 2003) hanno identificato i genitori nel Moscato di Alessandria (o Moscatello’ per utilizzare il nome sardo) e nella Schiava grossa (tipico vitigno del Veneto). Viste le origini del Moscatellone, i “nonni” del Moscato d’Amburgo sarebbero quindi il Moscatello e l’Axina de tres bias.