© VitisDb 2010-2016 - ISSN 2282-006x

Olopo

Farci M., Frau A., Lovicu G., Rigoldi M.P., 2019. Olopo. In: Italian Vitis Database. www.vitisdb.it ISSN 2282-006X

release 28/01/2020, **ultimo aggiorn.** 28/01/2020 **url** http://vitisdb.it/accessions/show/16891

Informazioni gestite da

Agris Sardegna Servizio RFOOVE

Informazioni generali

nome Olopo
codice ITA376-A42
nazione di selezione Italia
regione di selezione Sardegna
provincia di selezione Nuoro
località di selezione Triei
istituzione custode Agris Sardegna Servizio RFOOVE
collezione non disponibile

Varietà & clone

tipo di origine spontanea
genere Vitis
specie Vitis vinifera
sub specie sativa
varietà Baresana b.
codice della varietà IVD-var_342
clone non disponibile
trueness to type accertato con rilievi morfologici e microsatelliti

Trueness to type

True-name

confermato **si**

bibliografia correlata (1)

autori	anno	titolo	rivista	citazione
AA.VV.	2017	AKINAS, Uve di Sardegna		AA.VV. 2017. AKINAS, Uve di Sardegna. Ed. Ilisso, Isbn 9788862023528

Trueness to type accertato con rilievi morfologici (ampelografici)

accertamento con rilievi morfologici (ampelografici) **accertato**

bibliografia correlata (1)

autori	anno	titolo	rivista	citazione
AA.VV.	2017	AKINAS, Uve di Sardegna		AA.VV. 2017. AKINAS, Uve di Sardegna. Ed. Ilisso, Isbn 9788862023528

Trueness to type accertato con microsatelliti

accertamento con microsatelliti **accertato**

bibliografia correlata (1)

autori	anno	titolo	rivista	citazione
AA.VV.	2017	AKINAS, Uve di Sardegna		AA.VV. 2017. AKINAS, Uve di Sardegna. Ed. Ilisso, Isbn 9788862023528

loci confrontati **22**

loci identici **20**

discrepanze **nessuna**

© VitisDb 2010-2016 - ISSN 2282-006x

Profilo microsatellite standardizzato

loci:	loci predefiniti (9)																	
locus SSR:	VVS2		VVMD5		VVMD7		VVMD27		VrZAG62		VrZAG79		VVMD25		VVMD28		VVMD32	
allele:	A1	A2	A1	A2	A1	A2	A1	A2	A1	A2	A1	A2	A1	A2	A1	A2	A1	A2
dimensione:	135	151	233	235	247	253	179	193	196	204	251	257	250	256	247	247	273	273

Vi sono altri loci consultabili online

Immagini

germoglio

foglia

grappolo

Ampelografia

OIV	descrizione	valore		immagini
001	Giovane germoglio: apertura dell'apice	5	completamente aperto	
004	Giovane germoglio: densità dei peli striscianti dell'apice	5 (3)	media	
007	Germoglio: colore del lato dorsale degli internodi	2	verde e rosso	
008	Germoglio: colore del lato ventrale degli internodi	1 / 2	verde / verde e rosso	
016	Germoglio: numero di viticci consecutivi	1	2 o meno	
051	Foglia giovane: colore della pagina superiore del lembo (4 a foglia)	4	ramato - rosso	
053	Foglia giovane: densità peli striscianti tra le nervature principali della pagina inferiore (4a foglia)	3	bassa	
067	Foglia adulta: forma del lembo	4	orbicolare	
068	Foglia adulta: numero dei lobi	2	tre	
070	Foglia adulta: distribuzione pigmentazione antocianica nervature principali pagina superiore	3	fino alla 1a biforcazione	
075	Foglia adulta: bollositá della pagina superiore del lembo	5	media	
076	Foglia adulta: forma dei denti	4 / 5	un lato concavo, un lato convesso / misto tra entrambi i lati rettilinei (livello 2) e entrambi i lati convessi (livello 3)	
079	Foglia adulta: grado di apertura / sovrapposizione dei bordi del seno peziolare	9	molto sovrapposto	
080	Foglia adulta: forma della base del seno peziolare	3	a V	
081-1	Foglia adulta: denti del seno peziolare	1	assenti	
081-2	Foglia adulta: base del seno peziolare delimitata dalla nervatura	1	non delimitata	
084	Foglia adulta: densità dei peli striscianti tra le nervature principali sulla pagina inferiore del lembo	1	nulla o molto bassa	
087	Foglia adulta: densità dei peli eretti sulle nervature principali della pagina inferiore del lembo	1	nulla o molto bassa	
151	Fiore: organi sessuali	3	stami completamente sviluppati e gineceo completamente sviluppato	
202	Grappolo: lunghezza (escluso il peduncolo)	9	molto lungo	
204	Grappolo: compattezza	3 (6)	spargolo	
208	Grappolo: forma	2 (3)	conico	
220	Acino: lunghezza	7	lungo	
221	Acino: larghezza	6	medio-largo	
223	Acino: forma	6 / 7	troncovoidale / ovoidale	
225	Acino: colore della buccia	1	verde giallo	
231	Acino: intensità della pigmentazione antocianica della polpa	1	nulla o molto debole	
236	Acino: particolarità dell'aroma	1	nessuna	
241	Acino: sviluppo dei vinaccioli	3	completo	

Ampelometria

OIV

nessun descrittore presente per Olopo

Superampelo

nessun descrittore SuperAmpelo presente per Olopo

Fenologia & produzione

nessun descrittore presente per Olopo

Vegeto-produttivo

nessun descrittore presente per Olopo

Polifenoli uve

nessun descrittore polifenolico presente per Olopo

Aromi uve

nessun descrittore aromatico presente per Olopo

Altri descr.

nessun "altro" descrittore disponibile per Olopo

Bibliografia correlata (3)

autori	anno	titolo	rivista	citazione
AA.VV.	2017	AKINAS, Uve di Sardegna		AA.VV. 2017. AKINAS, Uve di Sardegna. Ed. Ilisso, Isbn 9788862023528
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.	s.d.	Registro Nazionale delle Varietà di Vite.		http://catalogoviti.politicheagricole.it/
Lacombe L., Boursiquot J.M., Laucou V., Di Vecchi-Staraz M., Péros J.P., This P.	2013	Large-scale parentage analysis in an extended set of grapevine cultivars (Vitis vinifera L.)	TAG Theoretical and Applied Genetics	126 (2): 401-414

Accessioni della medesima varietà (2)

- Olopo - Agris Sardegna Servizio RFOOVE
- Uva di Canosa - Dipartimento delle Culture Europee e del Mediterraneo: Architettura, Ambiente, Patrimoni Culturali (DiCEM)

Note

Corrisponde per 22 SSR a Korithi aspro (Grecia) Il vitigno Olopo non trova nessuna vicinanza genetica degna di nota nella popolazione analizzata. Il dendrogramma lo posiziona in questo cluster con una distanza elevata da Red Globe e bootstrap con affidabilità del confronto inferiore al 30 %. Sono state ritrovate due accessioni, con la accessione ogliastrina caratterizzata da acini più grandi a carattere esclusivamente da tavola, mentre quella individuata nel Barigadu è stata testata – avendo acini e grappoli più piccoli – anche per vino. Affine alla Corinth blanc o Korithi aspro o Baresana, si tratta di una vecchia e conosciuta varietà di uva da tavola, menzionata da Rojas Clemente in Andalusia già ai primi dell’800.