



Corniola nera

Farci M., Frau A., Lovicu G., Rigoldi M.P., 2019- Corniola nera. In: Italian Vitis Database. www.vitisdb.it ISSN 2282-006x

release 18/12/2019, ultimo aggiorn. 18/12/2019 url <http://vitisdb.it/accessions/show/16894>

Informazioni gestite da

Agris Sardegna Servizio RFOOVE

Informazioni generali

nome Corniola nera
nazione di selezione Italia
provincia di selezione non disponibile
istituzione custode Agris Sardegna Servizio RFOOVE
collezione non disponibile

codice ITA376-A17
regione di selezione Sardegna
località di selezione Sardegna meridionale

Varietà & clone

tipo di origine spontanea
specie Vitis vinifera
varietà Corniola nera sarda
clone non disponibile

genere Vitis
sub specie sativa
codice della varietà IVD-var_443

trueness to type accertato con rilievi morfologici e microsatelliti

Trueness to type

True-name

confermato **si**

►bibliografia correlata (1)

autori	anno	titolo	rivista	citazione
AA.VV.	2017	AKINAS, Uve di Sardegna		AA.VV. 2017. AKINAS, Uve di Sardegna. Ed. Ilisso, Isbn 9788862023528

Trueness to type accertato con rilievi morfologici (ampelografici)

accertamento con rilievi morfologici (ampelografici) **accertato**

►bibliografia correlata (1)

autori	anno	titolo	rivista	citazione
AA.VV.	2017	AKINAS, Uve di Sardegna		AA.VV. 2017. AKINAS, Uve di Sardegna. Ed. Ilisso, Isbn 9788862023528

Trueness to type accertato con microsatelliti

accertamento con microsatelliti **accertato**

►bibliografia correlata (1)

autori	anno	titolo	rivista	citazione
Lacombe L., Boursiquot J.M., Laucou V., Di Vecchi-Staraz M., Péros J.P., This P.	2013	Large-scale parentage analysis in an extended set of grapevine cultivars (Vitis vinifera L.)	TAG Theoretical and Applied Genetics	126 (2): 401-414

loci confrontati **22**

loci identici **20**

discrepanze **nessuna su 20 SSR con Pizzutello nero (internazionale) [Lacombe et al. 2013]**

Profilo microsatellite standardizzato

loci:	loci predefiniti (9)																	
locus SSR:	VVS2		VVMD5		VVMD7		VVMD27		VrZAG62		VrZAG79		VVMD25		VVMD28		VVMD32	
allele:	A1	A2	A1	A2	A1	A2	A1	A2	A1	A2	A1	A2	A1	A2	A1	A2	A1	A2
dimensione:	133	149	231	235	243	247	181	185	188	196	251	251	242	250	249	261	259	263

Vi sono altri loci consultabili online

Immagini



germoglio





foglia



grappolo

Ampelografia

OIV	descrizione	valore		immagini
001	Giovane germoglio: apertura dell'apice	5	completamente aperto	
004	Giovane germoglio: densità dei peli striscianti dell'apice	1	nulla o molto bassa	
016	Germoglio: numero di viticci consecutivi	1	2 o meno	
051	Foglia giovane: colore della pagina superiore del lembo (4 a foglia)	1	verde	
067	Foglia adulta: forma del lembo	3	pentagonale	
068	Foglia adulta: numero dei lobi	5	oltre di sette	
070	Foglia adulta: distribuzione pigmentazione antocianica nervature principali pagina superiore	2	solo al punto peziolare	
076	Foglia adulta: forma dei denti	5	misto tra entrambi i lati rettilinei (livello 2) e entrambi i lati convessi (livello 3)	
079	Foglia adulta: grado di apertura / sovrapposizione dei bordi del seno peziolare	3	aperto	
081-2	Foglia adulta: base del seno peziolare delimitata dalla nervatura	1 (2)	non delimitata	
084	Foglia adulta: densità dei peli striscianti tra le nervature principali sulla pagina inferiore del lembo	1	nulla o molto bassa	
087	Foglia adulta: densità dei peli eretti sulle nervature principali della pagina inferiore del lembo	1	nulla o molto bassa	
151	Fiore: organi sessuali	3	stami completamente sviluppati e gineceo completamente sviluppato	
223	Acino: forma	9 / 10	corniforme / fusiforme	
225	Acino: colore della buccia	5	rosso scuro violetto	

Ampelometria

OIV

nessun descrittore presente per Corniola nera

Superampelo

nessun descrittore SuperAmpelo presente per Corniola nera

Fenologia & produzione

nessun descrittore presente per Corniola nera

Vegeto-produttivo

nessun descrittore presente per Corniola nera

Polifenoli uve

nessun descrittore polifenolico presente per Corniola nera

Aromi uve

nessun descrittore aromatico presente per Corniola nera

Altri descr.

nessun "altro" descrittore disponibile per Corniola nera

Bibliografia correlata (5)

autori	anno	titolo	rivista	citazione
AA.VV.	2017	AKINAS, Uve di Sardegna		AA.VV. 2017. AKINAS, Uve di Sardegna. Ed. Ilisso, Isbn 9788862023528
Maul et al. Institute for Grapevine Breeding Geilweilerhof	2019	Vitis International Variety Catalogue	VIVC.de	http://www.vivc.de/index.php?r=cultivarname%2Findex
Vargas, A.M.; Teresa De Andres, M.; Borrego, J.; Ibanez, J.	2009	Pedigrees of fifty table-grape cultivars	American Journal of Enology and Viticulture	60 (4) 525-532 Supplement S. 1-4
Lacombe L., Boursiquot J.M., Laucou V., Di Vecchi-Staraz M., Pérois J.P., This P.	2013	Large-scale parentage analysis in an extended set of grapevine cultivars (<i>Vitis vinifera</i> L.)	TAG Theoretical and Applied Genetics	126 (2): 401-414
A.A.V.V.	2011	European Vitis database		http://www.eu-vitis.de/index.php

Accessioni della medesima varietà (1)

- Corniola nera - Agris Sardegna Servizio RFOOVE

Note

<p>Uva nera da tavola coltivata in tutto il mondo. In Sardegna viene erroneamente chiamata Corniola ed il vitigno si trova isolato in vecchi vigneti o presso abitazioni generalmente come pianta singola. È stata accertata su 22 loci SSR la corrispondenza con il Pizzutello nero (Lacombe et al., 2013) e su base di 9 SSR anche sul "The European Vitis Database" e sul "Vitis International Catalogue". Vargas (2009) ne indica l'origine dall'incrocio tra Teta de vaca e Prune de Cazouls. Questo spiega la stretta relazione trovata con le nostre indagini genetiche con la sarda Tittiacca, giacché corrisponde per 22 SSR alla spagnola Teta de Vaca.</p>