



Termarina bianca

Schneider A., Ruffa P., Tornato D., Raimondi S., 2019. Termarina bianca ITA360-808 (Passeretta). In: Italian Vitis Database, www.vitisdb.it, ISSN 2282-006X

release 02/03/2020, ultimo aggiorn. 02/03/2020 url <http://vitisdb.it/accessions/show/16939>

Informazioni gestite da

Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante - CNR

Ringraziamenti

Regione Piemonte; Ilaria Filippetti; Marisa Fontana

Informazioni generali

nome Termarina bianca
nazione di selezione Italia
provincia di selezione Parma
istituzione custode Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante - CNR
collezione Grinzane Cavour
codice ITA360-808
regione di selezione Emilia-Romagna
località di selezione Montechiarugolo, loc. Basilicagoiano

Varietà & clone

tipo di origine spontanea
specie non disponibile
varietà Passeretta
clone non disponibile
sub specie non disponibile
codice della varietà IVD-var_473
trueness to type accertato con rilievi morfologici (ampelografici)

Trueness to type

True-name

confermato **si**

►bibliografia correlata (1)

| autori | anno | titolo | rivista | citazione |
|-------------------------|------|---|---------|--------------------|
| Demaria P.P., Leardi C. | 1875 | Ampelografia della provincia di Alessandria | | Ed. Negro, Torino. |

Trueness to type accertato con rilievi morfologici (ampelografici)

accertamento con rilievi morfologici (ampelografici) **accertato**

►bibliografia correlata (1)

| autori | anno | titolo | rivista | citazione |
|-------------------------|------|---|---------|--------------------|
| Demaria P.P., Leardi C. | 1875 | Ampelografia della provincia di Alessandria | | Ed. Negro, Torino. |

Trueness to type accertato con microsatelliti

accertamento con microsatelliti **non accertato**

Profilo microsatellite standardizzato

| loci: | loci predefiniti (9) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------------------|-----|-------|-----|-------|-----|--------|-----|---------|-----|---------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|
| | VVS2 | | VVMD5 | | VVMD7 | | VVMD27 | | VrZAG62 | | VrZAG79 | | VVMD25 | | VVMD28 | | VVMD32 | |
| locus SSR: | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 |
| dimensione: | 143 | 143 | 235 | 239 | 249 | 253 | 185 | 191 | 200 | 200 | 247 | 259 | 250 | 256 | 247 | 251 | 253 | 273 |

Immagini



germoglio






foglia



grappolo

Ampelografia

| OIV | descrizione | valore | | immagini |
|-------|--|--------|---|---|
| | | | | |
| 004 | Giovane germoglio: densità dei peli striscianti dell'apice | 7 | elevata |  |
| 007 | Germoglio: colore del lato dorsale degli internodi | 2 | verde e rosso | |
| 008 | Germoglio: colore del lato ventrale degli internodi | 1 | verde | |
| 016 | Germoglio: numero di viticci consecutivi | 1 | 2 o meno | |
| 051 | Foglia giovane: colore della pagina superiore del lembo (4 a foglia) | 1 / 4 | verde / ramato - rosso |  |
| 053 | Foglia giovane: densità peli striscianti tra le nervature principali della pagina inferiore (4a foglia) | 7 | elevata | |
| 067 | Foglia adulta: forma del lembo | 2 / 3 | cuneiforme / pentagonale | |
| 068 | Foglia adulta: numero dei lobi | 2 / 3 | tre / cinque | |
| 070 | Foglia adulta: distribuzione pigmentazione antocianica nervature principali pagina superiore | 1 | assente | |
| 075 | Foglia adulta: bollosità della pagina superiore del lembo | 5 | media | |
| 076 | Foglia adulta: forma dei denti | 1 / 2 | entrambi i lati concavi / entrambi i lati rettilinei | |
| 079 | Foglia adulta: grado di apertura / sovrapposizione dei bordi del seno peziolare | 8 | sovrapposto e molto sovrapposto | |
| 080 | Foglia adulta: forma della base del seno peziolare | 3 | a V | |
| 081-1 | Foglia adulta: denti del seno peziolare | 1 | assenti | |
| 081-2 | Foglia adulta: base del seno peziolare delimitata dalla nervatura | 1 | non delimitata | |
| 083-2 | Foglia adulta: denti nei seni laterali superiori | 1 | assenti | |
| 084 | Foglia adulta: densità dei peli striscianti tra le nervature principali sulla pagina inferiore del lembo | 4 | medio-bassa | |
| 087 | Foglia adulta: densità dei peli eretti sulle nervature principali della pagina inferiore del lembo | 3 | bassa | |
| 151 | Fiore: organi sessuali | 3 | stami completamente sviluppati e gineceo completamente sviluppato |  |
| 202 | Grappolo: lunghezza (escluso il peduncolo) | 5 | medio | |
| 204 | Grappolo: compattezza | 5 / 7 | medio / compatto | |
| 208 | Grappolo: forma | 1 | cilindrico | |
| 220 | Acino: lunghezza | 1 | molto corto | |
| 221 | Acino: larghezza | 1 | molto stretto | |
| 223 | Acino: forma | 1 / 2 | sferoidale schiacciato ai poli / sferoidale | |
| 225 | Acino: colore della buccia | 1 | verde giallo | |
| 231 | Acino: intensità della pigmentazione antocianica della polpa | 1 | nulla o molto debole | |
| 236 | Acino: particolarità dell'aroma | 1 | nessuna | |
| 241 | Acino: sviluppo dei vinaccioli | 1 | nessuno | |

Ampelometria

OIV

nessun descrittore presente per Termarina bianca

Superampelo

nessun descrittore SuperAmpelo presente per Termarina bianca