

Carattere:	Portinnesto: formazione del callo di saldatura	Codes N ^{os} OIV 552 Bioversity 7.1.20
Caractère:	Porte-greffe: formation de cal de soudure	
Merkmal:	Unterlage: Kallusbildung	
Characteristic:	Rootstock: formation of grafting callus	
Carácter:	Portainjerto: formación del callo de soldadura	

Livelli di espressione / Notation / Bonitierung / Notes / Notación:				
1	3	5	7	9
molto debole	debole	media	elevata	molto elevata
très faible	faible	moyenne	élevée	très élevée
sehr gering	gering	mittel	hoch	sehr hoch
very low	low	medium	high	very high
muy baja	baja	media	elevada	muy elevada

Varietà di riferimento / Exemples de variétés / Beispielsorten / Example varieties / Ejemplos de variedades:				
1	3	5	7	9
	Millardet et Grasset 41 B	Kober 5 BB	Gloire de Montpellier	

I: Osservazione da effettuare su tralcio agostato. Operare a una temperatura da 30°C. Valutazione dopo 14 giorni.

F: Observation à faire sur sarment aoûté. Opérer à une température de 30°C. Evaluation après 14 jours.

D: Feststellung am ausgereiften Trieb. Bei einer Temperatur von 30°C arbeiten. Beurteilung nach 14 Tagen.

E: Observation on woody canes. To be carried out at a temperature of 30°C. Examination after 14 days.

S: Observación a realizar en sarmientos agostados. Trabajar a una temperatura de 30°C. Evaluación después de 14 días.