



Gamba rossa

Raimondi S., Ruffa P., Schneider A., 2014. Gamba rossa. In: Italian Vitis Database, www.vitisdb.it, ISSN 2282-006X
 release 13/06/2015, ultimo aggiorn. 13/06/2015 url http://vitisdb.it/varieties/show/1212

Informazioni generali gestite da

Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante - CNR

Ringraziamenti

Ager Foundation, Regione Piemonte

Informazioni botaniche

nome Gamba rossa
tipo di origine spontanea
specie Vitis vinifera
gruppo di varietà non disponibile
trueness to type accertato con rilievi morfologici e microsatteliti
codice IVD-var_93

genere Vitis
sottospecie sativa
vitigno da vino

True-name

confermato **si**

Registrazione

iscritto al Registro Nazionale delle Varietà di Viti **si**
codice 403
nome ufficiale Gamba rossa N.

Sinonimi

sinonimi ufficiali (1)
 sinonimi riportati nel Registro Nazionale delle Varietà di Vite
 Imperatrice dalla gamba rossa

sinonimi accertati (2)
 sinonimi accertati dall'Istituzione che compare con eventuale supporto bibliografico
 Gamba di pernice Pernicine(Albese (Cuneo))

denominazioni errate (1)
 denominazioni errate indicate dall'Istituzione che compare con eventuale supporto bibliografico
 Imperatrice dalla gamba rossa

Accessione principale

accessione principale Gamba di pernice 2
componente che l'ha inserita Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante - CNR

Accessioni standardizzate (1)

- Gamba di pernice 2 - Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante - CNR

Tutte le accessioni (1)

- Gamba di pernice 2 - Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante - CNR

Cloni omologati

Nessun clone disponibile per

Profilo microsatellite standardizzato

loci:	loci predefiniti (9)																	
locus SSR:	VVS2		VVMD5		VVMD7		VVMD27		VrZAG62		VrZAG79		VVMD25		VVMD28		VVMD32	
allele:	A1	A2	A1	A2	A1	A2	A1	A2	A1	A2	A1	A2	A1	A2	A1	A2	A1	A2
dimensione:	133	143	225	231	239	253	179	189	186	200	239	245	240	256	261	261	273	273

Immagini



germoglio



foglia



grappolo



acino

Riferimenti storici

Le citazioni note del vitigno iniziano al termine del XVIII secolo in due documenti piuttosto differenti: un poemetto in versi di don Spagarino, sacerdote della Valle Belbo (Pasqua, 1993) e la più nota 'Istruzione sulla coltivazione delle viti' (Nuvolone, 1799), nella quale il nobile piemontese cita il Gamba di pernice (nome originario locale del Gamba rossa) tra le uve di seconda qualità.

Il marchese Incisa, nel suo 'Catalogo descrittivo e ragionato' (1869) è il primo a descrivere le sue uve mentre nell' 'Ampelografia della provincia di Alessandria' (Demaria e Leardi, 1875) troviamo la prima descrizione completa del vitigno (peraltro rispondente alla nostra attuale) il quale è indicato come estesamente coltivato nei circondari di Casale, Acqui ed Alessandria, ma sempre in piccole proporzioni. Sono questi autori i primi ad avanzare l'errata ipotesi della sinonimia di questa cultivar con la cultivar francese Pied de Perdrix, ma a distanza di soli due anni l'ipotesi viene fermamente smentita dal conte Giuseppe di Rovasenda (1877); questi, come altri autori successivi, annovera il nostro vitigno tra le uve da mensa.


Diffusione & variabilità

Benché l'attuale diffusione del vitigno Gamba rossa sia limitata al comune di Calosso in provincia di Asti, dai dati storici riportati possiamo comunque renderci conto di come la distribuzione della coltura del Gamba di pernice fosse tutt'altro che limitata nel Piemonte degli scorsi secoli, sebbene non fosse comunque tra le varietà più coltivate. Attualmente le stime ufficiali riportano che la sua coltura ricopre una superficie di soli 0,27 ettari (Anderson e Aryal, 2013), probabilmente localizzati tutti nel comune di Calosso.

Utilizzazione tecnologica

Il Gamba rossa fornisce vini rossi equilibrati, poco acidi, di media struttura e dal colore non molto intenso, caratterizzati da note olfattive fruttate e speziate; quando l'annata o la tecnica colturale ne determina una maggiore concentrazione possono essere destinati ad un breve invecchiamento.

Ampelografia

OIV	descrizione	valore		immagini
001	Giovane germoglio: apertura dell'apice	5	completamente aperto	
003	Giovane germoglio: intensità della pigmentazione antocianica dei peli striscianti dell'apice	1	nulla o molto bassa	
004	Giovane germoglio: densità dei peli striscianti dell'apice	5	media	
006	Germoglio: portamento (prima della legatura)	3 / 5	semi-eretto / orizzontale	
007	Germoglio: colore del lato dorsale degli internodi	3	rosso	
008	Germoglio: colore del lato ventrale degli internodi	2	verde e rosso	
016	Germoglio: numero di viticci consecutivi	1	2 o meno	
051	Foglia giovane: colore della pagina superiore del lembo (4 a foglia)	4	ramato - rosso	
053	Foglia giovane: densità peli striscianti tra le nervature principali della pagina inferiore (4a foglia)	5 / 7	media / elevata	
067	Foglia adulta: forma del lembo	3	pentagonale	
068	Foglia adulta: numero dei lobi	3 / 4	cinque / sette	
070	Foglia adulta: distribuzione pigmentazione antocianica nervature principali pagina superiore	4	fino alla 2a biforcazione	
072	Foglia adulta: depressioni del lembo	3	deboli	
074	Foglia adulta: profilo del lembo in sezione trasversale	2 / 5	a V / contorto	
075	Foglia adulta: bollosità della pagina superiore del lembo	3 / 5	bassa / media	
076	Foglia adulta: forma dei denti	2	entrambi i lati rettilinei	
079	Foglia adulta: grado di apertura / sovrapposizione dei bordi del seno peziolare	5 / 7	chiuso / sovrapposto	
080	Foglia adulta: forma della base del seno peziolare	2 / 3	a parentesi graffa ({} / a V	
081-1	Foglia adulta: denti del seno peziolare	9	presenti	
081-2	Foglia adulta: base del seno peziolare delimitata dalla nervatura	1	non delimitata	
083-2	Foglia adulta: denti nei seni laterali superiori	1	assenti	
084	Foglia adulta: densità dei peli striscianti tra le nervature principali sulla pagina inferiore del lembo	5 / 7	media / elevata	
087	Foglia adulta: densità dei peli eretti sulle nervature principali della pagina inferiore del lembo	3	bassa	
094	Foglia adulta: profondità dei seni laterali superiori	5	medio	
151	Fiore: organi sessuali	3	stami completamente sviluppati e gineceo completamente sviluppato	
152	Infiorescenza: livello d'inserzione della 1 a infiorescenza	1 / 2	fino al secondo nodo / 3° e 4° nodo	
155	Tralcio: fertilità delle gemme basali (gemme 1-3)	5	media (1,1-1,3)	
202	Grappolo: lunghezza (escluso il peduncolo)	3 / 5	corto / medio	
204	Grappolo: compattezza	5	medio	
206	Grappolo: lunghezza del peduncolo del grappolo principale	1 / 3	molto corto / corto	
208	Grappolo: forma	2	conico	
209	Grappolo: numero di ali del grappolo principale	2	1 - 2 ali	

				
220	Acino: lunghezza	5	medio	
221	Acino: larghezza	5	medio	
223	Acino: forma	2	sferoidale	
225	Acino: colore della buccia	6	blu nero	
231	Acino: intensità della pigmentazione antocianica della polpa	1	nulla o molto debole	
235	Acino: consistenza della polpa	1 / 2	molle / leggermente soda	
236	Acino: particolarità dell'aroma	1	nessuna	
241	Acino: sviluppo dei vinaccioli	3	completo	

Ampelometria

OIV

nessun descrittore presente per Gamba di pernice 2

Superampelo

nessun descrittore SuperAmpelo presente per Gamba di pernice 2

Bibliografia (6)

autori	anno	titolo	rivista	citazione
Anderson K., Aryal N.	2013	Database of Regional, National and Global Winegrape Bearing Areas by Variety, 2000 and 2010.		Wine Economics Research Centre, University of Adelaide.
Demaria P.P., Leardi C.	1875	Ampelografia della provincia di Alessandria		Ed. Negro, Torino.
Di Rovasenda G.	1877	Saggio di una ampelografia universale.		Tipografia Subalpina, Torino.
Incisa, L.	1869	Catalogo descrittivo e ragionato della collezione di vitigni italiani e stranieri posseduta in Rocchetta Tanaro		Riedizione della copia annotata dall'autore in: Aldo di Ricaldone G., 1974. La collezione ampelografica del Marchese Leopoldo Incisa della Rocchetta (1792-1871). Camera Commercio di Asti.
Nuvolone G.	1798	Sulla coltivazione delle viti e sul metodo migliore di fare e conservare i vini.		Calendario georgico della Società Agraria di Torino.
Pasqua M.	1993	Territorio e società ad Incisa in Valle Belbo fra basso medio evo ed età moderna.		Amm. Comunale, Ass. Pro loco Incisa Scapaccino.