© VitisDb 2010-2016 - ISSN 2282-006x

# Incrocio Dalmasso VIII/1

Carlomagno A., Ferrandino A., Ruffa P., Raimondi S., Novello V. (2014) – Incrocio Dalmasso VIII/1. In: Italian Vitis Database, www.vitisdb.it, ISSN 2282-006X

**release** 13/07/2015, **ultimo aggiorn.** 13/07/2015 **url** http://vitisdb.it/varieties/show/1285

## Informazioni generali gestite da

Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari - Università degli Studi di Torino

## Ringraziamenti

Ager-IVD; Azienda Didattico – Sperimentale 'Tetti Grondana', Chieri (TO)

## Informazioni botaniche

**nome** Incrocio Dalmasso VIII/1
**tipo di origine** incrocio intraspecifico
**specie** Vitis vinifera
**gruppo di varietà** Neutre
**genere** Vitis
**sottospecie** sativa
**vitigno da** tavola
**breeder** Giovanni Dalmasso
**istituzione ibridatore** Università di Torino
**anno di incrocio** 1937
**anno di selezione** non disponibile
**trueness to type** accertato con rilievi morfologici e microsatelliti
**codice** IVD-var_289

## True-name

confermato **si**

## Registrazione

**iscritto al Registro Nazionale delle Varietà di Viti** no

## Sinonimi

nessun sinonimo disponibile per Incrocio Dalmasso VIII/1

## Accessione principale

**accessione principale** Incrocio Dalmasso VIII/1
**componente che l'ha inserita** Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari - Università degli Studi di Torino

## Accessioni standardizzate (1)

- Incrocio Dalmasso VIII/1 - Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari - Università degli Studi di Torino

## Tutte le accessioni (1)

- Incrocio Dalmasso VIII/1 - Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari - Università degli Studi di Torino

## Cloni omologati

Nessun clone disponibile per

## Profilo microsatellite standardizzato

| loci: | loci predefiniti ( 9 ) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| locus SSR: | VVS2 | | VVMD5 | | VVMD7 | | VVMD27 | | VrZAG62 | | VrZAG79 | | VVMD25 | | VVMD28 | | VVMD32 | |
| allele: | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 |
| dimensione: | 135 | 137 | 237 | 237 | 243 | 247 | 179 | 179 | 188 | 192 | 255 | 255 | 256 | 256 | 239 | 239 | 253 | 273 |

© VitisDb 2010-2016 - ISSN 2282-006x

## Immagini


germoglio


foglia


foglia pagina superiore


foglia pagina inferiore


grappolo

## Ampelografia

| OIV | descrizione | valore | | immagini |
|---|---|---|---|---|
| 001 | Giovane germoglio: apertura dell'apice | 5 | completamente aperto |  |
| 003 | Giovane germoglio: intensità della pigmentazione antocianica dei peli striscianti dell'apice | 1 | nulla o molto bassa | |
| 004 | Giovane germoglio: densità dei peli striscianti dell'apice | 7 | elevata | |
| 007 | Germoglio: colore del lato dorsale degli internodi | 2 | verde e rosso | |
| 008 | Germoglio: colore del lato ventrale degli internodi | 1 | verde | |
| 016 | Germoglio: numero di viticci consecutivi | 1 | 2 o meno | |
| 051 | Foglia giovane: colore della pagina superiore del lembo (4 a foglia) | 1 / 3 | verde / bronzato | |
| 053 | Foglia giovane: densità peli striscianti tra le nervature principali della pagina inferiore (4a foglia) | 7 | elevata | |
| 065 | Foglia adulta: dimensione del lembo | 5 / 7 | medio / grande | |
| 067 | Foglia adulta: forma del lembo | 4 | orbicolare | |
| 068 | Foglia adulta: numero dei lobi | 3 | cinque | |
| 070 | Foglia adulta: distribuzione pigmentazione antocianica nervature principali pagina superiore | 1 | assente | |
| 072 | Foglia adulta: depressioni del lembo | 1 | assenti o molto deboli |  |
| 074 | Foglia adulta: profilo del lembo in sezione trasversale | 1 | piano | |
| 075 | Foglia adulta: bollosità della pagina superiore del lembo | 5 | media | |
| 076 | Foglia adulta: forma dei denti | 3 / 5 | entrambi i lati convessi / misto tra entrambi i lati rettilinei (livello 2) e entrambi i lati convessi (livello 3) | |
| 078 | Foglia adulta: lunghezza dei denti in rapporto alla loro larghezza | 3 / 5 | corti / medi | |
| 079 | Foglia adulta: grado di apertura / sovrapposizione dei bordi del seno peziolare | 3 | aperto | |
| 080 | Foglia adulta: forma della base del seno peziolare | 1 / 2 (⊘ 4) | a U / a parentesi graffa ({) | |
| 081-1 | Foglia adulta: denti del seno peziolare | 1 | assenti | |
| 081-2 | Foglia adulta: base del seno peziolare delimitata dalla nervatura | 1 | non delimitata | |
| 083-2 | Foglia adulta: denti nei seni laterali superori | 1 | assenti | |
| 084 | Foglia adulta: densità dei peli striscianti tra le nervature | 7 / 5 | elevata / media | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | principali sulla pagina inferiore del lembo | | |
| 087 | Foglia adulta: densità dei peli eretti sulle nervature principali della pagina inferiore del lembo | 5 / 7 | media / elevata |
| 094 | Foglia adulta: profondità dei seni laterali superiori | 5 / 7 | medio / profondo |
| 151 | Fiore: organi sessuali | 3 | stami completamente sviluppati e gineceo completamente sviluppato |
| 202 | Grappolo: lunghezza (escluso il peduncolo) | 5 | medio |
| 204 | Grappolo: compattezza | 5 | medio |
| 206 | Grappolo: lunghezza del peduncolo del grappolo principale | 1 | molto corto |
| 208 | Grappolo: forma | 2 / 3 | conico / a imbuto |
| 209 | Grappolo: numero di ali del grappolo principale | 3 | 3 – 4 ali |
| 220 | Acino: lunghezza | 5 / 7 | medio / lungo |
| 221 | Acino: larghezza | 5 / 7 | medio / largo |
| 223 | Acino: forma | 2 / 7 | sferoidale / ovoidale |
| 225 | Acino: colore della buccia | 1 | verde giallo |
| 235 | Acino: consistenza della polpa | 2 | leggermente soda |
| 236 | Acino: particolarità dell'aroma | 1 | nessuna |
| 241 | Acino: sviluppo dei vinaccioli | 3 | completo |




## Ampelometria

*OIV*

nessun descrittore presente per Incrocio Dalmasso VIII/1

*Superampelo*

| distanze | | |
|---|---|---|
| descrittore | valore | deviazione standard |
| Distanza tra estremità di N2 e estremità della prima ramificazione laterale di N2 | 30.080 | 8.826 |
| Distanza tra estremità di N2' e estremità della prima ramificazione laterale di N2' | 19.210 | 7.288 |
| Distanza dal seno peziolare al seno inferiore destro | 27.130 | 9.775 |
| Distanza dal seno peziolare al seno inferiore sinistro | 22.630 | 6.331 |
| Distanza dal seno peziolare al seno superiore destro | 25.920 | 13.576 |
| Distanza dal seno peziolare al seno superiore sinistro | 20.710 | 5.149 |
| Nervatura N3, lunghezza dal seno peziolare alla nervatura N4 | 6.340 | 1.693 |
| Nervatura N3', lunghezza dal seno peziolare alla nervatura N4' | 6.100 | 1.323 |
| Lunghezza della nervatura N5 | 14.510 | 3.700 |
| Lunghezza della nervatura N5' | 14.620 | 4.115 |
| Lunghezza della nervatura N4 | 28.450 | 5.518 |
| Lunghezza della nervatura N4' | 29.020 | 7.500 |
| Larghezza della foglia | 91.570 | 18.256 |
| Lunghezza della foglia | 96.850 | 16.115 |
| Lunghezza del picciolo | 52.040 | 9.972 |
| Lunghezza della foglia compreso il picciolo | 118.170 | 19.611 |
| Distanza tra gli estremi delle nervature N2 e N2' | 80.490 | 20.322 |
| Lunghezza della nervatura N1 | 66.160 | 11.312 |
| Distanza tra gli estremi delle nervature N4 e N4' | 33.120 | 10.064 |
| Distanza tra gli estremi delle nervature N3 e N3' | 88.860 | 18.127 |
| Lunghezza della nervatura N2 | 59.710 | 11.737 |
| Larghezza del seno peziolare / Distanza tra i punti SP e SP' | -4.210 | 2.473 |
| Lunghezza della nervatura N3 | 44.860 | 8.142 |
| Lunghezza della nervatura N2' | 59.557 | 13.630 |
| Lunghezza della nervatura N3' | 44.580 | 10.659 |

| angoli | | |
|---|---|---|
| descrittore | valore | deviazione standard |
| Angolo tra I e I' con centro in N1 | 41.040 | 9.103 |
| Angolo tra N1 e N2 misurato alla prima biforcazione | 59.330 | 6.348 |
| Angolo tra N2 e N3 misurato alla prima biforcazione | 56.090 | 5.976 |
| Angolo tra N1 e N2' misurato alla prima biforcazione | 61.080 | 6.056 |
| Angolo tra N3 e N4 alla prima biforcazione di N3 | 63.140 | 7.940 |
| Angolo tra N2' e N3' misurato alla prima biforcazione | 53.920 | 6.514 |
| Angolo tra N1 e N2 misurato agli estremi delle nervature | 49.830 | 7.650 |
| Angolo tra N3' e N4' | 60.780 | 5.337 |
| Angolo tra N2 e N3 misurato agli estremi delle nervature | 46.520 | 11.040 |
| Angolo tra N1 e N2' misurato agli estremi delle nervature | 34.750 | 8.055 |
| Angolo tra N3 e N4 misurato agli estremi delle nervature | 56.520 | 5.713 |
| Angolo tra N2' e N3' misurato agli estremi delle nervature | 55.950 | 6.075 |
| Angolo di apertura del seno peziolare misurato a SP e SP' | 16.230 | 11.402 |
| Angolo tra N3' e N4' misurato agli estremi delle nervature | 56.870 | 6.024 |
| Angolo tra S e S' con centro in N1 | 30.600 | 12.879 |
| Angolo tra D e D' con centro in N1 | 99.240 | 20.130 |

| rapporti | | |
|---|---|---|
| descrittore | valore | deviazione standard |
| Rapporto tra Lunghezza e larghezza della foglia | 1.065 | 0.066 |
| Rapporto tra la somma degli angoli a’ + b’ e la somma della distanza tra il seno peziolare e il seno superiore sinistro OS’ e il seno peziolare e il seno inferiore sinistro OI’ | 0.049 | 0.011 |
| Rapporto tra la somma degli angoli a + b e la somma della distanza tra il seno peziolare e il seno superiore destro OS e il seno peziolare e il seno inferiore destro OI | 0.042 | 0.013 |
| Rapporto tra l’altezza e la base dei denti del lato sinistro | 0.631 | 0.079 |
| Rapporto tra l’altezza e la base dei denti del lato destro | 0.646 | 0.087 |
| Rapporto tra l’altezza e la base del dente all’estremità della nervatura N2’ | 1.092 | 0.211 |
| Rapporto tra l’altezza e la base del dente all’estremità della nervatura N2 | 0.939 | 0.377 |
| Rapporto tra l’altezza e la base del dente all’estremità della nervatura N4 | 0.759 | 0.150 |
| Media della base dei denti del lato sinistro | 5.038 | 0.942 |
| Media della base dei denti del lato destro | 5.068 | 1.221 |
| Media dell’altezza dei denti del lato sinistro | 3.186 | 0.764 |
| Rapporto tra l’altezza e la base del dente all’estremità della nervatura N4’ | 0.720 | 0.154 |
| Media dell’altezza dei denti del lato destro | 3.278 | 0.879 |