



# Verduzzo friulano

Giust M., Migliaro D., Crespan M., 2015. Verduzzo friulano. In: Italian Vitis Database. www.vitisdb.it, ISSN 2282-006X

release 17/06/2015, ultimo aggiorn. 17/06/2015 url http://vitisdb.it/varieties/show/1320

## Informazioni generali gestite da

Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - Centro di ricerca per la viticoltura (Conegliano TV)

## Informazioni botaniche

**nome** Verduzzo friulano  
**tipo di origine** spontanea  
**specie** Vitis vinifera  
**gruppo di varietà** non disponibile  
**trueness to type** accertato con rilievi morfologici e microsatteliti  
**codice** IVD-var\_266

**genere** Vitis  
**sottospecie** sativa  
**vitigno da** vino

## True-name

confermato **si**

## Registrazione

iscritto al Registro Nazionale delle Varietà di Viti **si**

**codice** 256

**nome ufficiale** VERDUZZO FRIULANO B.

## Sinonimi

nessun sinonimo disponibile per Verduzzo friulano

## Accessione principale

**accessione principale** Verduzzo friulano

**componente che l'ha inserita** Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - Centro di ricerca per la viticoltura (Conegliano TV)

## Accessioni standardizzate (1)

- Verduzzo friulano - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - Centro di ricerca per la viticoltura (Conegliano TV)

## Tutte le accessioni (1)

- Verduzzo friulano - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - Centro di ricerca per la viticoltura (Conegliano TV)

## Cloni omologati

Nessun clone disponibile per

## Profilo microsatellite standardizzato

| loci:       | loci predefiniti ( 9 ) |     |       |     |       |     |        |     |         |     |         |     |        |     |        |     |        |     |
|-------------|------------------------|-----|-------|-----|-------|-----|--------|-----|---------|-----|---------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|
| locus SSR:  | VVS2                   |     | VVMD5 |     | VVMD7 |     | VVMD27 |     | VrZAG62 |     | VrZAG79 |     | VVMD25 |     | VVMD28 |     | VVMD32 |     |
| allele:     | A1                     | A2  | A1    | A2  | A1    | A2  | A1     | A2  | A1      | A2  | A1      | A2  | A1     | A2  | A1     | A2  | A1     | A2  |
| dimensione: | 133                    | 151 | 225   | 235 | 239   | 263 | 181    | 191 | 188     | 194 | 251     | 259 | 240    | 256 | 239    | 249 | 241    | 257 |

Vi sono altri loci consultabili online

## Immagini



germoglio



foglia



foglia pagina inferiore



grappolo

## Riferimenti storici


Citato almeno dalla prima metà dell'Ottocento (Di Maniago 1823), il Verduzzo friulano è un vitigno caratteristico del Friuli. Poco soggetto all'oidio ed alla peronospora, è diventato uno dei principali vitigni di questa regione dopo l'arrivo di queste due crittogame, che hanno falciato altre varietà locali, come il Cividino. La sua storia e le sue caratteristiche sono piacevolmente narrate nel capitolo a lui dedicato nel secondo volume di Costantini *et al.* 2007.

## Ampelografia

| OIV | descrizione | valore | immagini |
|-----|-------------|--------|----------|
|     |             |        |          |

|       |  |       |  |
|-------|--|-------|--|
| 001   | Giovane germoglio: apertura dell'apice   | 5     | completamente aperto   |
| 002   | Giovane germoglio: distribuzione della pigmentazione antocianica dei peli striscianti dell'apice                         | 2     | al margine   |
| 003   | Giovane germoglio: intensità della pigmentazione antocianica dei peli striscianti dell'apice                             | 2     | tra molto bassa e bassa  |
| 004   | Giovane germoglio: densità dei peli striscianti dell'apice   | 4     | medio-bassa  |
| 005   | Giovane germoglio: densità dei peli eretti dell'apice  | 1     | nulla o molto bassa  |
| 006   | Germoglio: portamento (prima della legatura)   | 3     | semi-eretto  |
| 007   | Germoglio: colore del lato dorsale degli internodi   | 3     | rosso  |
| 008   | Germoglio: colore del lato ventrale degli internodi  | 2 / 3 | verde e rosso / rosso  |
| 009   | Germoglio: colore del lato dorsale dei nodi  | 3     | rosso  |
| 010   | Germoglio: colore del lato ventrale dei nodi   | 2     | verde e rosso  |
| 011   | Germoglio: densità dei peli eretti sui nodi  | 1     | nulla o molto bassa  |
| 012   | Germoglio: densità dei peli eretti sugli internodi   | 1     | nulla o molto bassa  |
| 013   | Germoglio: densità dei peli striscianti sui nodi   | 1     | nulla o molto bassa  |
| 014   | Germoglio: densità dei peli striscianti sugli internodi  | 1     | nulla o molto bassa  |
| 015-1 | Germoglio: distribuzione della pigmentazione antocianica sulle perule delle gemme  | 2     | basale   |
| 015-2 | Germoglio: intensità della pigmentazione antocianica delle perule delle gemme  | 3     | bassa  |
| 016   | Germoglio: numero di viticci consecutivi   | 1     | 2 o meno   |
| 017   | Germoglio: lunghezza dei viticci   | 5     | medi   |
| 051   | Foglia giovane: colore della pagina superiore del lembo (4 a foglia)   | 3     | bronzato   |
| 053   | Foglia giovane: densità peli striscianti tra le nervature principali della pagina inferiore (4a foglia)                  | 3     | bassa  |
| 054   | Foglia giovane: densità dei peli eretti tra le nervature principali sulla pagina inferiore del lembo (4 a foglia)        | 1     | nulla o molto bassa  |
| 055   | Foglia giovane: densità dei peli striscianti sulle nervature principali della pagina inferiore del lembo (4 a foglia)    | 3     | bassa  |
| 056   | Foglia giovane: densità dei peli eretti sulle nervature principali della pagina inferiore del lembo (4 a foglia)         | 1     | nulla o molto bassa  |
| 065   | Foglia adulta: dimensione del lembo  | 4     | medio-piccolo  |
| 067   | Foglia adulta: forma del lembo   | 4     | orbicolare   |
| 068   | Foglia adulta: numero dei lobi   | 2 / 1 | tre / uno (foglia intera)                                      |
| 069   | Foglia adulta: colore della pagina superiore del lembo   | 7     | verde scuro  |
| 070   | Foglia adulta: distribuzione pigmentazione antocianica nervature principali pagina superiore                             | 1 / 2 | assente / solo al punto peziolare                              |
| 071   | Foglia adulta: distribuzione della pigmentazione antocianica delle nervature principali della pagina inferiore del lembo | 2 / 3 | solo al punto peziolare / fino alla 1a biforcazione            |
| 072   | Foglia adulta: depressioni del lembo   | 1     | assenti o molto deboli   |
| 073   | Foglia adulta: ondulazione del lembo tra le nervature principali o secondarie  | 1     | assente  |
| 074   | Foglia adulta: profilo del lembo in sezione trasversale  | 1     | piano  |
| 075   | Foglia adulta: bollosità della pagina superiore del lembo  | 1     | nulla o molto bassa  |
| 076   | Foglia adulta: forma dei denti   | 2 / 4 | entrambi i lati rettilinei / un lato concavo, un lato convesso |
| 077   | Foglia adulta: dimensione dei denti in rapporto alla dimensione del lembo  | 5     | medi   |
| 078   | Foglia adulta: lunghezza dei denti in rapporto alla loro larghezza   | 4     | medio-corti  |
| 079   | Foglia adulta: grado di apertura / sovrapposizione dei bordi del seno peziolare  | 3     | aperto   |
| 080   | Foglia adulta: forma della base del seno peziolare   | 3     | a V  |
| 081-1 | Foglia adulta: denti del seno peziolare  | 1     | assenti  |
| 081-2 | Foglia adulta: base del seno peziolare delimitata dalla nervatura  | 1     | non delimitata   |
| 082   | Foglia adulta: grado di apertura / sovrapposizione dei seni laterali superiori   | 1     | aperti   |
| 083-1 | Foglia adulta: forma della base dei seni laterali superiori  | 3     | a V  |
| 083-2 | Foglia adulta: denti nei seni laterali superiori   | 1     | assenti  |
| 084   | Foglia adulta: densità dei peli striscianti tra le nervature principali sulla pagina inferiore del lembo                 | 1     | nulla o molto bassa  |
| 085   | Foglia adulta: densità dei peli eretti tra le nervature principali sulla pagina inferiore del lembo                      | 1     | nulla o molto bassa  |
| 086   | Foglia adulta: densità dei peli striscianti sulle nervature principali della pagina inferiore del lembo                  | 3     | bassa  |
| 087   | Foglia adulta: densità dei peli eretti sulle nervature principali della pagina inferiore del lembo                       | 1     | nulla o molto bassa  |



|     |   |       |   |   |
|-----|---|-------|---|---|
| 088 | Foglia adulta: peli striscianti sulle nervature principali della pagina superiore del lembo | 1     | assenti   |   |
| 089 | Foglia adulta: peli eretti sulle nervature principali della pagina superiore del lembo      | 1     | assenti   |   |
| 090 | Foglia adulta: densità dei peli striscianti sul picciolo                                    | 1     | nulla o molto bassa   |   |
| 091 | Foglia adulta: densità dei peli eretti sul picciolo   | 1     | nulla o molto bassa   |   |
| 093 | Foglia adulta: lunghezza del picciolo in rapporto alla lunghezza della nervatura mediana    | 7     | leggermente più lungo   |   |
| 094 | Foglia adulta: profondità dei seni laterali superiori                                       | 1 / 3 | assente o molto poco profondo / poco profondo                     |   |
| 151 | Fiore: organi sessuali  | 3     | stami completamente sviluppati e gineceo completamente sviluppato |   |
| 152 | Infiorescenza: livello d'inserzione della 1 a infiorescenza                                 | 1     | fino al secondo nodo  |   |
| 153 | Infiorescenza: numero di infiorescenze per germoglio  | 2     | da 1,1 a 2 infiorescenze  |   |
| 155 | Tralcio: fertilità delle gemme basali (gemme 1-3)   | 7     | elevata (1,5-1,7)   |   |
| 202 | Grappolo: lunghezza (escluso il peduncolo)  | 2 / 3 | tra molto corto e corto / corto                                   |  |
| 203 | Grappolo: larghezza   | 3 / 4 | stretto / medio-stretto   |   |
| 204 | Grappolo: compattezza   | 6     | medio-compatto  |   |
| 206 | Grappolo: lunghezza del peduncolo del grappolo principale                                   | 3     | corto   |   |
| 207 | Grappolo: lignificazione del peduncolo  | 3     | fino a circa un quarto  |   |
| 208 | Grappolo: forma   | 2     | conico  |   |
| 209 | Grappolo: numero di ali del grappolo principale   | 3 / 2 | 3 - 4 ali / 1 - 2 ali   |   |
| 220 | Acino: lunghezza  | 3 / 4 | corto / medio-corto   |   |
| 221 | Acino: larghezza  | 3     | stretto   |   |
| 222 | Acino: uniformità della dimensione  | 2     | uniforme  |   |
| 223 | Acino: forma  | 2     | sferoidale  |   |
| 225 | Acino: colore della buccia  | 1     | verde giallo  |   |
| 226 | Acino: uniformità del colore della buccia   | 2     | uniforme  |   |
| 227 | Acino: pruina   | 7     | elevata   |   |
| 228 | Acino: spessore della buccia  | 6     | medio-spessa  |   |
| 229 | Acino: ombelico   | 2     | apparente   |   |
| 231 | Acino: intensità della pigmentazione antocianica della polpa                                | 1     | nulla o molto debole  |   |
| 232 | Acino: succulenza della polpa   | 3     | molto succosa   |   |
| 235 | Acino: consistenza della polpa  | 1     | molle   |   |
| 236 | Acino: particolarità dell'aroma   | 1     | nessuna   |   |
| 238 | Acino: lunghezza del pedicello  | 3     | corto   |   |
| 240 | Acino: facilità di separazione dal pedicello  | 2 / 1 | facile / molto facile   |   |
| 241 | Acino: sviluppo dei vinaccioli  | 3     | completo  |   |
| 242 | Acino: lunghezza dei vinaccioli   | 5     | medi  |   |
| 244 | Acino: scanalature trasversali sulla faccia dorsale dei vinaccioli                          | 1     | assenti   |   |

**Ampelometria****OIV**

| OIV | PDF | descrizione  | valore |                                    |
|-----|-----|--|--------|------------------------------------|
| 601 | PDF | Foglia adulta: lunghezza della nervatura N1  | 3      | corta (105 mm)                     |
| 602 | PDF | Foglia adulta: lunghezza della nervatura N2  | 4      | medio-corta                        |
| 603 | PDF | Foglia adulta: lunghezza della nervatura N3  | 4      | medio-corta                        |
| 604 | PDF | Foglia adulta: lunghezza della nervatura N4  | 7      | lunga (45 mm)                      |
| 605 | PDF | Foglia adulta: distanza dal seno peziolare al seno laterale superiore  | 6      | medium-long                        |
| 606 | PDF | Foglia adulta: distanza dal seno peziolare al seno laterale inferiore  | 5      | media (60 mm)                      |
| 607 | PDF | Foglia adulta: angolo tra N1 e N2 misurato alla prima biforcazione   | 5      | medio (46°-55°)                    |
| 608 | PDF | Foglia adulta: angolo tra N2 e N3 misurato alla prima biforcazione   | 5      | medio (46°-55°)                    |
| 609 | PDF | Foglia adulta: angolo tra N3 e N4 misurato alla prima biforcazione   | 5      | medio (46°-55°)                    |
| 610 | PDF | Foglia adulta: angolo tra N3 e la tangente tra il punto peziolare e l'estremità N5   | 5      | medio (46°-55°)                    |
| 611 | PDF | Foglia adulta: lunghezza della nervatura N5  | 2      | tra molto corta e corta            |
| 612 | PDF | Foglia adulta: lunghezza del dente di N2   | 2      | tra molto corto e corto            |
| 613 | PDF | Foglia adulta: larghezza del dente di N2   | 3      | stretto (10 mm)                    |
| 614 | PDF | Foglia adulta: lunghezza del dente di N4   | 2      | tra molto corto e corto            |
| 615 | PDF | Foglia adulta: larghezza del dente di N4   | 2      | tra molto stretto e stretto        |
| 616 | PDF | Foglia adulta: numero di denti tra il dente all'estremità di N2 e il dente all'estremità della prima nervatura secondaria di N2, inclusi i denti precitati | 7      | grande (circa 7-8)                 |
| 617 | PDF | Foglia adulta: distanza tra l'estremità di N2 e l'estremità della prima nervatura secondaria di N2   | 3      | corta (30-45 mm)                   |
| 618 | PDF | Foglia adulta: apertura/sovrapposizione del seno peziolare   | 1      | molto aperto (fino a circa -35 mm) |

**Superampelo**

nessun descrittore SuperAmpelo presente per Verduzzo friulano

**Bibliografia (2)**

| autori                                  | anno | titolo  | rivista | citazione                     |
|---|------|---|---------|-------------------------------|
| Calò A., Costacurta A.                  | 1991 | Delle viti in Friuli                                    |         | Arti Grafiche Friulane, Udine |
| Costantini E., Mattaloni C., Petrusi C. | 2007 | La vite nella storia e nella cultura del Friuli. Vol. 2 |         | Forum Editore, Udine          |