

# Trevisana nera



Carraro R., Migliaro D., Crespan M., 2015. Trevisana nera. In: Italian Vitis Database. www.vitisdb.it, ISSN 2282-006X release 17/06/2015, ultimo aggiorn. 06/05/2020 url http://vitisdb.it/varieties/show/1386

#### Informazioni generali gestite da

Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - Centro di ricerca per la viticoltura (Conegliano TV)

#### Informazioni botaniche

nome Trevisana nera tipo di origine spontanea specie Vitis vinifera gruppo di varietà non disponibile

genere Vitis sottospecie sativa vitigno da vino

trueness to type accertato con rilievi morfologici e microsatelliti

codice IVD-var\_191

True-name

confermato

si

#### Registrazione

iscritto al Registro Nazionale delle Varietà di Viti si

codice 245

nome ufficiale TREVISANA NERA N.

#### Sinonimi

#### sinonimi accertati (3)

sinonimi accertati dall'Istituzione che compare con eventuale supporto bibliografico Gattera(Castelcucco (Treviso)) Refosco di Juarnieri Refosco Guarnieri

#### Accessione principale

accessione principale Trevisana nera

componente che l'ha inserita Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - Centro di ricerca per la viticoltura (Conegliano TV)

### Accessioni standardizzate (1)

Trevisana nera - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - Centro di ricerca per la viticoltura (Conegliano TV)

### Tutte le accessioni (1)

Trevisana nera - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - Centro di ricerca per la viticoltura (Conegliano TV)

#### Cloni omologati

Nessun clone disponibile per

#### Profilo microsatellite standardizzato

| loci:       | loci predefiniti ( 9 ) |     |     |     |     |     |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |
|-------------|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|
| locus SSR:  | VV                     | /S2 | VVI | MD5 | VVI | MD7 | VVN | 1D27 | VrZ | AG62 | VrZ | AG79 | VVM | 1D25 | VVI | ID28 | VVM | ID32 |
| allele:     | A1                     | A2  | A1  | A2  | A1  | A2  | A1  | A2   | A1  | A2   | A1  | A2   | A1  | A2   | A1  | A2   | A1  | A2   |
| dimensione: | 139                    | 143 | 225 | 227 | 247 | 247 | 183 | 194  | 194 | 196  | 245 | 251  | 240 | 256  | 231 | 281  | 253 | 263  |

#### Vi sono altri loci consultabili online

### **Immagini**







germoglio

foglia

grappolo

### Riferimenti storici

La Trevisana nera è considerata una vecchia varietà del Veneto, coltivata in particolare nella zona di Feltre, in provincia di Belluno. Il profilo molecolare della Trevisana nera coincide con quello del Refosco Guanieri, fatto che testimonia la presenza di questo vitigno anche in Friuli.

### **Ampelografia**

| OIV | descrizione | valore | immagini |
|-----|-------------|--------|----------|
|     |             |        |          |

|       | © VitisDb 2010-201                                                                                                       |         |                                                  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|
| 001   | Giovane germoglio: apertura dell'apice                                                                                   | 5       | completamente aperto                             |
| 002   | Giovane germoglio: distribuzione della pigmentazione antocianica<br>dei peli striscianti dell'apice                      | 1/2     | assente / al margine                             |
| 003   | Giovane germoglio: intensità della pigmentazione antocianica dei peli striscianti dell'apice                             | 1/3     | nulla o molto bassa / bass                       |
| 004   | Giovane germoglio: densità dei peli striscianti dell'apice                                                               | 5       | media                                            |
| 005   | Giovane germoglio: densità dei peli eretti dell'apice                                                                    | 1       | nulla o molto bassa                              |
| 007   | Germoglio: colore del lato dorsale degli internodi                                                                       | 2       | verde e rosso                                    |
| 008   | Germoglio: colore del lato ventrale degli internodi                                                                      | 1       | verde                                            |
| 009   | Germoglio: colore del lato dorsale dei nodi                                                                              | 2       | verde e rosso                                    |
| 010   | Germoglio: colore del lato ventrale dei nodi                                                                             | 1       | verde                                            |
| 011   | Germoglio: densità dei peli eretti sui nodi                                                                              | 1       | nulla o molto bassa                              |
| 012   | Germoglio: densità dei peli eretti sugli internodi                                                                       | 1       | nulla o molto bassa                              |
| 013   | Germoglio: densità dei peli striscianti sui nodi                                                                         | 1       | nulla o molto bassa                              |
| 014   | Germoglio: densità dei peli striscianti sugli internodi                                                                  | 1       | nulla o molto bassa                              |
| 016   | Germoglio: numero di viticci consecutivi                                                                                 | 1       | 2 o meno                                         |
| 051   | Foglia giovane: colore della pagina superiore del lembo (4 a foglia)                                                     | 1/2     | verde / giallo                                   |
| 053   | Foglia giovane: densità peli striscianti tra le nervature principali<br>della pagina inferiore (4a foglia)               | 3       | bassa                                            |
| 054   | Foglia giovane: densità dei peli eretti tra le nervature principali<br>sulla pagina inferiore del lembo (4 a foglia)     | 1       | nulla o molto bassa                              |
| 055   | Foglia giovane: densità dei peli striscianti sulle nervature principali<br>della pagina inferiore del lembo (4 a foglia) | 3       | bassa                                            |
| 056   | Foglia giovane: densità dei peli eretti sulle nervature principali della pagina inferiore del lembo (4 a foglia)         | 1       | nulla o molto bassa                              |
| 065   | Foglia adulta: dimensione del lembo                                                                                      | 4       | medio-piccolo                                    |
| 067   | Foglia adulta: forma del lembo                                                                                           | 2/3(Ø5) | cuneiforme / pentagonale                         |
| 068   | Foglia adulta: numero dei lobi                                                                                           | 1/2     | uno (foglia intera) / tre                        |
| 070   | Foglia adulta: distribuzione pigmentazione antocianica nervature principali pagina superiore                             |         | assente                                          |
| 071   | Foglia adulta: distribuzione della pigmentazione antocianica delle nervature principali della pagina inferiore del lembo | 1       | assente                                          |
| 072   | Foglia adulta: depressioni del lembo                                                                                     | 1       | assenti o molto deboli                           |
| 073   | Foglia adulta: ondulazione del lembo tra le nervature principali o secondarie                                            | 1       | assente                                          |
| 074   | Foglia adulta: profilo del lembo in sezione trasversale                                                                  | 1       | piano                                            |
| 075   | Foglia adulta: bollositá della pagina superiore del lembo                                                                | 1       | nulla o molto bassa                              |
| 076   | Foglia adulta: forma dei denti                                                                                           | 1       | entrambi i lati concavi                          |
| 077   | Foglia adulta: dimensione dei denti in rapporto alla dimensione del lembo                                                | 3       | piccoli                                          |
| 078   | Foglia adulta: lunghezza dei denti in rapporto alla loro larghezza                                                       | 5       | medi                                             |
| 079   | Foglia adulta: grado di apertura / sovrapposizione dei bordi del seno peziolare                                          | 1/3     | molto aperto / aperto                            |
| 080   | Foglia adulta: forma della base del seno peziolare                                                                       | 1       | a U                                              |
| 081-1 | Foglia adulta: denti del seno peziolare                                                                                  | 1       | assenti                                          |
| 081-2 | Foglia adulta: base del seno peziolare delimitata dalla nervatura                                                        | 1       | non delimitata                                   |
| 082   | Foglia adulta: grado di apertura / sovrapposizione dei seni laterali superiori                                           | 5 / 2   | assenza del seno / chiusi                        |
| 083-1 | Foglia adulta: forma della base dei seni laterali superiori                                                              | 1       | a U                                              |
| 083-2 | Foglia adulta: denti nei seni laterali superori                                                                          | 1       | assenti                                          |
| 084   | Foglia adulta: densità dei peli striscianti tra le nervature principali<br>sulla pagina inferiore del lembo              | 1/2     | nulla o molto bassa / tra<br>molto bassa e bassa |
| 085   | Foglia adulta: densità dei peli eretti tra le nervature principali sulla pagina inferiore del lembo                      | 1       | nulla o molto bassa                              |
| 086   | Foglia adulta: densità dei peli striscianti sulle nervature principali<br>della pagina inferiore del lembo               | 3       | bassa                                            |
| 087   | Foglia adulta: densità dei peli eretti sulle nervature principali della pagina inferiore del lembo                       | 1       | nulla o molto bassa                              |
| 088   | Foglia adulta: peli striscianti sulle nervature principali della pagina superiore del lembo                              | 1       | assenti                                          |
| 089   | Foglia adulta: peli eretti sulle nervature principali della pagina superiore del lembo                                   | 1       | assenti                                          |
| 090   | Foglia adulta: densità dei peli striscianti sul picciolo                                                                 | 1       | nulla o molto bassa                              |
| 091   | Foglia adulta: densità dei peli eretti sul picciolo                                                                      | 1       | nulla o molto bassa                              |
| 093   | Foglia adulta: lunghezza del picciolo in rapporto alla lunghezza della nervatura mediana                                 | 7       | leggermente più lungo                            |
|       |                                                                                                                          |         |                                                  |





|     | © VitisDb 2010-20                                            | 016 - ISSN | 2282-006x                                                               |                      |
|-----|--------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 094 | Foglia adulta: profondità dei seni laterali superiori        | 1/3        | assente o molto poco<br>profondo / poco profondo                        |                      |
| 151 | Fiore: organi sessuali                                       | 3          | stami completamente<br>sviluppati e gineceo<br>completamente sviluppato |                      |
| 155 | Tralcio: fertilità delle gemme basali (gemme 1-3)            | 3          | bassa (0,7-0,9)                                                         |                      |
| 202 | Grappolo: lunghezza (escluso il peduncolo)                   | 7          | lungo                                                                   | Trevisana hela- ITAC |
| 203 | Grappolo: larghezza                                          | 6          | medio-largo                                                             | Trevale in nera      |
| 204 | Grappolo: compattezza                                        | 5          | medio                                                                   |                      |
| 206 | Grappolo: lunghezza del peduncolo del grappolo principale    | 4          | medio-corto                                                             |                      |
| 207 | Grappolo: lignificazione del peduncolo                       | 1          | solo alla base                                                          |                      |
| 208 | Grappolo: forma                                              | 2          | conico                                                                  | 2                    |
| 209 | Grappolo: numero di ali del grappolo principale              | 2          | 1 - 2 ali                                                               |                      |
| 220 | Acino: lunghezza                                             | 5          | medio                                                                   |                      |
| 221 | Acino: larghezza                                             | 5          | medio                                                                   |                      |
| 222 | Acino: uniformità della dimensione                           | 2          | uniforme                                                                |                      |
| 223 | Acino: forma                                                 | 2/3        | sferoidale / ellissoidale largo                                         |                      |
| 225 | Acino: colore della buccia                                   | 6          | blu nero                                                                |                      |
| 226 | Acino: uniformità del colore della buccia                    | 2          | uniforme                                                                |                      |
| 227 | Acino: pruina                                                | 7          | elevata                                                                 |                      |
| 228 | Acino: spessore della buccia                                 | 5          | media                                                                   |                      |
| 229 | Acino: ombelico                                              | 2          | apparente                                                               |                      |
| 231 | Acino: intensità della pigmentazione antocianica della polpa | 1          | nulla o molto debole                                                    |                      |
| 232 | Acino: succulenza della polpa                                | 2          | mediamente succosa                                                      |                      |
| 235 | Acino: consistenza della polpa                               | 1          | molle                                                                   |                      |
| 236 | Acino: particolarità dell'aroma                              | 1          | nessuna                                                                 |                      |
| 240 | Acino: facilità di separazione dal pedicello                 | 2          | facile                                                                  |                      |
|     |                                                              |            |                                                                         |                      |

completo

241

Acino: sviluppo dei vinaccioli

# Ampelometria

# OIV

| OIV | PDF | descrizione                                                                                                                                                |   | valore                             |
|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------|
| 601 | PDF | Foglia adulta: lunghezza della nervatura N1                                                                                                                | 3 | corta (105 mm)                     |
| 602 | PDF | Foglia adulta: lunghezza della nervatura N2                                                                                                                | 4 | medio-corta                        |
| 603 | PDF | Foglia adulta: lunghezza della nervatura N3                                                                                                                | 4 | medio-corta                        |
| 604 | PDF | Foglia adulta: lunghezza della nervatura N4                                                                                                                | 7 | lunga (45 mm)                      |
| 605 | PDF | Foglia adulta: distanza dal seno peziolare al seno laterale superiore                                                                                      | 4 | medio-corta                        |
| 606 | PDF | Foglia adulta: distanza dal seno peziolare al seno laterale inferiore                                                                                      | 5 | media (60 mm)                      |
| 607 | PDF | Foglia adulta: angolo tra N1 e N2 misurato alla prima biforcazione                                                                                         | 5 | medio (46°-55°)                    |
| 608 | PDF | Foglia adulta: angolo tra N2 e N3 misurato alla prima biforcazione                                                                                         | 3 | piccolo (30°-45°)                  |
| 609 | PDF | Foglia adulta: angolo tra N3 e N4 misurato alla prima biforcazione                                                                                         | 3 | piccolo (30°-45°)                  |
| 610 | PDF | Foglia adulta: angolo tra N3 e la tangente tra il punto peziolare e l'estremità N5                                                                         | 5 | medio (46°-55°)                    |
| 611 | PDF | Foglia adulta: lunghezza della nervatura N5                                                                                                                | 2 | tra molto corta e corta            |
| 612 | PDF | Foglia adulta: lunghezza del dente di N2                                                                                                                   | 2 | tra molto corto e corto            |
| 613 | PDF | Foglia adulta: larghezza del dente di N2                                                                                                                   | 3 | stretto (10 mm)                    |
| 614 | PDF | Foglia adulta: lunghezza del dente di N4                                                                                                                   | 1 | molto corto (6 mm)                 |
| 615 | PDF | Foglia adulta: larghezza del dente di N4                                                                                                                   | 2 | tra molto stretto e stretto        |
| 616 | PDF | Foglia adulta: numero di denti tra il dente all'estremitá di N2 e il dente all'estremitá della prima nervatura secondaria di N2, inclusi i denti precitati | 6 | medio-grande                       |
| 617 | PDF | Foglia adulta: distanza tra l'estremitá di N2 e l'estremitá della prima nervatura secondaria di N2                                                         | 3 | corta (30-45 mm)                   |
| 618 | PDF | Foglia adulta: apertura/sovrapposizione del seno peziolare                                                                                                 | 1 | molto aperto (fino a circa -35 mm) |

# Superampelo

nessun descrittore SuperAmpelo presente per Trevisana nera

# Bibliografia (4)

|                                                                                                                                                       |      | J , ,                                                                          |                                                                                                    |                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| autori                                                                                                                                                | anno | titolo                                                                         | rivista                                                                                            | citazione                                                |
| Calò A., Cancellier S., Celotti E., Coletti A., Costacurta A., Crespan M., Dalla Serra A., Giacobbi P., Mattivi F., Michelet E., Soligo S., Stocco A. | 2004 | Recupero, conservazione e<br>valorizzazione del germoplasma<br>viticolo veneto |                                                                                                    | Azienda Regionale<br>Veneto Agricoltura,<br>Legnaro (PD) |
| Calò A., Costacurta A.                                                                                                                                | 1991 | Delle viti in Friuli                                                           |                                                                                                    | Arti Grafiche Friulane,<br>Udine                         |
| Costacurta A., Calò A., Carraro R., Giust M., Aggio L., Borsa D., Di<br>Stefano R., Del Zan F., Fabbro A., Crespan M.                                 | 2004 | L'identificazione e la<br>caratterizzazione dei Refoschi                       | Atti del Convegno "Dei Refoschi", Villa<br>Manin di Passariano, Codroipo (Udine) 19<br>giugno 2004 | 25-45                                                    |
| Costantini E., Mattaloni C., Petrussi C.                                                                                                              | 2007 | La vite nella storia e nella cultura<br>del Friuli. Vol. 2                     |                                                                                                    | Forum Editore, Udine                                     |