



# Coda di volpe bianca

D'Onofrio C., Matarese F., Ducci E., Scalabrelli G., 2015. Aleatico n (standard), var Aleatico. In: Italian Vitis Database, www.vitisdb.it, ISSN 2282-006X  
 release 09/06/2015, ultimo aggiorn. 17/06/2015 url <http://vitisdb.it/varieties/show/1425>

## Informazioni generali gestite da

Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali (DiSAAA-a) - Università di Pisa

## Ringraziamenti

Fondazione AGER (AGER Fundation)

## Informazioni botaniche

**nome** Coda di volpe bianca  
**tipo di origine** spontanea  
**specie** Vitis vinifera  
**gruppo di varietà** non disponibile  
**trueness to type** accertato con rilievi morfologici e microsatelliti  
**codice** IVD-var\_57

**genere** Vitis  
**sottospecie** sativa  
**vitigno da** vino

## True-name

confermato **si**

## Bibliografia correlata (1)

autori	anno	titolo	rivista	citazione
Violante C., Bordignon S.,	1960	Coda di Volpe bianca		Principali vitigni da vino coltivati in Italia. Volume I. Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste

## Registrazione

**iscritto al Registro Nazionale delle Varietà di Viti** **si**  
**codice** 57  
**nome ufficiale** CODA DI VOLPE BIANCA B.

## Sinonimi

nessun sinonimo disponibile per Coda di volpe bianca

## Accessione principale

**accessione principale** Coda di volpe bianca (standard)  
**componente che l'ha inserita** Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali (DiSAAA-a) - Università di Pisa

## Accessioni standardizzate (1)

- Coda di volpe bianca (standard) - Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali (DiSAAA-a) - Università di Pisa

## Tutte le accessioni (1)

- Coda di volpe bianca (standard) - Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali (DiSAAA-a) - Università di Pisa

## Cloni omologati

Nessun clone disponibile per

## Profilo microsatellite standardizzato

loci:	loci predefiniti ( 9 )																	
locus SSR:	VVS2		VVMD5		VVMD7		VVMD27		VrZAG62		VrZAG79		VVMD25		VVMD28		VVMD32	
allele:	A1	A2	A1	A2	A1	A2	A1	A2	A1	A2	A1	A2	A1	A2	A1	A2	A1	A2
dimensione:	133	145	225	235	248	248	182	195	196	206	251	259	240	240	251	261	259	273

Vi sono altri loci consultabili online

## Immagini



germoglio



germoglio pagina superiore



germoglio pagina inferiore



foglia



foglia pagina superiore



foglia pagina inferiore



grappolo



acino



vinacciolo


## Ampelografia

OIV	descrizione	valore		immagini
001	Giovane germoglio: apertura dell'apice	5	completamente aperto	
003	Giovane germoglio: intensità della pigmentazione antocianica dei peli striscianti dell'apice	3	bassa	
004	Giovane germoglio: densità dei peli striscianti dell'apice	5	media	
006	Germoglio: portamento (prima della legatura)	1 / 3	eretto / semi-eretto	
007	Germoglio: colore del lato dorsale degli internodi	2	verde e rosso	
008	Germoglio: colore del lato ventrale degli internodi	1	verde	
016	Germoglio: numero di viticci consecutivi	1	2 o meno	
051	Foglia giovane: colore della pagina superiore del lembo (4 a foglia)	3	bronzato	
053	Foglia giovane: densità peli striscianti tra le nervature principali della pagina inferiore (4a foglia)	5	media	
067	Foglia adulta: forma del lembo	3	pentagonale	
068	Foglia adulta: numero dei lobi	3	cinque	
070	Foglia adulta: distribuzione pigmentazione antocianica nervature principali pagina superiore	1	assente	
072	Foglia adulta: depressioni del lembo	7	forti	
074	Foglia adulta: profilo del lembo in sezione trasversale	1	piano	

075	Foglia adulta: bollosità della pagina superiore del lembo	7	elevata
076	Foglia adulta: forma dei denti	2	entrambi i lati rettilinei
079	Foglia adulta: grado di apertura / sovrapposizione dei bordi del seno peziolare	5 / 7	chiuso / sovrapposto
080	Foglia adulta: forma della base del seno peziolare	3	a V
081-1	Foglia adulta: denti del seno peziolare	1	assenti
081-2	Foglia adulta: base del seno peziolare delimitata dalla nervatura	1	non delimitata
083-2	Foglia adulta: denti nei seni laterali superiori	1	assenti
084	Foglia adulta: densità dei peli striscianti tra le nervature principali sulla pagina inferiore del lembo	1	nulla o molto bassa
087	Foglia adulta: densità dei peli eretti sulle nervature principali della pagina inferiore del lembo	1	nulla o molto bassa
094	Foglia adulta: profondità dei seni laterali superiori	5 / 7	medio / profondo
151	Fiore: organi sessuali	3	stami completamente sviluppati e gineceo completamente sviluppato
152	Infiorescenza: livello d'inserzione della 1 a infiorescenza	2	3° e 4° nodo
155	Tralcio: fertilità delle gemme basali (gemme 1-3)	5 / 7	media (1,1-1,3) / elevata (1,5-1,7)
202	Grappolo: lunghezza (escluso il peduncolo)	9	molto lungo
204	Grappolo: compattezza	5	medio
206	Grappolo: lunghezza del peduncolo del grappolo principale	7	lungo
208	Grappolo: forma	2	conico
209	Grappolo: numero di ali del grappolo principale	2 / 3	1 - 2 ali / 3 - 4 ali
220	Acino: lunghezza	3	corto
221	Acino: larghezza	3	stretto
223	Acino: forma	2	sferoidale
225	Acino: colore della buccia	1	verde giallo
231	Acino: intensità della pigmentazione antocianica della polpa	1	nulla o molto debole
235	Acino: consistenza della polpa	1	molle
236	Acino: particolarità dell'aroma	1	nessuna
241	Acino: sviluppo dei vinaccioli	3	completo



### Ampelometria



## OIV

OIV	PDF	descrizione	valore	
601	PDF	Foglia adulta: lunghezza della nervatura N1	5	media (135 mm)
602	PDF	Foglia adulta: lunghezza della nervatura N2	7	lunga (125 mm)
603	PDF	Foglia adulta: lunghezza della nervatura N3	7	lunga (95 mm)
604	PDF	Foglia adulta: lunghezza della nervatura N4	9	molto lunga (55 mm e oltre)
605	PDF	Foglia adulta: distanza dal seno peziolare al seno laterale superiore	3	corta (50 mm)
606	PDF	Foglia adulta: distanza dal seno peziolare al seno laterale inferiore	7	lunga (75 mm)
607	PDF	Foglia adulta: angolo tra N1 e N2 misurato alla prima biforcazione	7	grande (56°-70°)
608	PDF	Foglia adulta: angolo tra N2 e N3 misurato alla prima biforcazione	5	medio (46°-55°)
609	PDF	Foglia adulta: angolo tra N3 e N4 misurato alla prima biforcazione	7	grande (56°-70°)
610	PDF	Foglia adulta: angolo tra N3 e la tangente tra il punto peziolare e l'estremità N5	9	molto grande (> 70°)
612	PDF	Foglia adulta: lunghezza del dente di N2	5	medio (14 mm)
613	PDF	Foglia adulta: larghezza del dente di N2	5	medio (14 mm)
614	PDF	Foglia adulta: lunghezza del dente di N4	3	corto (10 mm)
615	PDF	Foglia adulta: larghezza del dente di N4	7	largo (18 mm)
617	PDF	Foglia adulta: distanza tra l'estremità di N2 e l'estremità della prima nervatura secondaria di N2	5	media (46-55 mm)

## Superampelo

distanze		
descrittore	valore	deviazione standard
Distanza dal seno peziolare al seno inferiore destro	74.500	12.300
Distanza dal seno peziolare al seno inferiore sinistro	77.500	6.600
Distanza dal seno peziolare al seno superiore destro	54.700	14.200
Distanza dal seno peziolare al seno superiore sinistro	60.900	13.600
Nervatura N3, lunghezza dal seno peziolare alla nervatura N4	10.700	1.800
Nervatura N3', lunghezza dal seno peziolare alla nervatura N4'	12.900	1.200
Lunghezza della nervatura N5	31.600	4.200
Lunghezza della nervatura N5'	33.900	5.000
Lunghezza della nervatura N4	63.800	7.600
Lunghezza della nervatura N4'	66.200	7.400
Distanza tra punto peziolare ed estremità della nervatura N4	71.800	7.800
Distanza tra punto peziolare ed estremità della nervatura N4'	76.300	7.800
Larghezza della foglia	190.600	14.400
Lunghezza della foglia	209.400	17.200
Lunghezza del picciolo	137.200	20.100
Lunghezza della foglia compreso il picciolo	278.400	24.600
Distanza tra gli estremi delle nervature N2 e N2'	170.100	20.500
Lunghezza della nervatura N1	141.100	9.700
Distanza tra gli estremi delle nervature N4 e N4'	70.800	14.700
Distanza tra gli estremi delle nervature N3 e N3'	187.600	11.900
Lunghezza della nervatura N2	120.500	12.000
Larghezza del seno peziolare / Distanza tra i punti SP e SP'	1.200	10.000
Lunghezza della nervatura N3	94.700	9.800
Lunghezza della nervatura N2'	125.100	8.900
Distanza tra estremità di N2 e estremità della prima ramificazione laterale di N2	50.200	10.500
Lunghezza della nervatura N3'	98.300	5.000
Distanza tra estremità di N2' e estremità della prima ramificazione laterale di N2'	59.500	15.900

angoli		
descrittore	valore	deviazione standard
Angolo tra N1 e N2 misurato alla prima biforcazione	62.800	5.100
Angolo tra N2 e N3 misurato alla prima biforcazione	51.500	7.000
Angolo tra N1 e N2' misurato alla prima biforcazione	65.600	4.700
Angolo tra N3 e N4 alla prima biforcazione di N3	61.400	6.400
Angolo tra N2' e N3' misurato alla prima biforcazione	49.600	6.900
Angolo tra N1 e N2 misurato agli estremi delle nervature	42.200	6.100
Angolo tra N3' e N4'	60.300	4.100
Angolo tra N2 e N3 misurato agli estremi delle nervature	59.300	4.600
Angolo tra N1 e N2' misurato agli estremi delle nervature	45.400	8.300
Angolo tra N3 e N4 misurato agli estremi delle nervature	49.900	4.400
Angolo tra N2' e N3' misurato agli estremi delle nervature	58.400	4.200
Angolo di apertura del seno peziolare misurato a SP e SP'	15.900	9.000
Angolo tra N3' e N4' misurato agli estremi delle nervature	47.100	4.900
Angolo tra S e S' con centro in N1	39.300	10.900
Angolo tra D e D' con centro in N1	100.600	9.800
Angolo tra N3 e la tangente tra il punto peziolare e l'estremità N5	77.300	6.200
Angolo tra I e I' con centro in N1	53.800	5.500
Angolo tra N3' e la tangente tra il punto peziolare e l'estremità N5'	77.000	8.600

rapporti		
descrittore	valore	deviazione standard
Media della base dei denti del lato destro	6.914	1.137
Media dell'altezza dei denti del lato sinistro	7.121	1.082
Rapporto tra l'altezza e la base del dente all'estremità della nervatura N4'	0.617	0.139
Media dell'altezza dei denti del lato destro	5.736	1.082
Rapporto tra l'altezza e la base del dente all'estremità della nervatura N2'	0.880	0.151
Rapporto tra l'altezza e la base del dente all'estremità della nervatura N4	0.637	0.114
Rapporto tra l'altezza e la base dei denti del lato sinistro	0.966	0.230
Rapporto tra l'altezza e la base del dente all'estremità della nervatura N2	0.809	0.159
Rapporto tra la somma degli angoli a' + b' e la somma della distanza tra il seno peziolare e il seno superiore sinistro OS' e il seno peziolare e il seno inferiore sinistro OI'	0.015	0.002
Rapporto tra l'altezza e la base dei denti del lato destro	0.847	0.220
Rapporto tra la lunghezza della nervatura N5' e la lunghezza della nervatura N1	0.240	0.033
Rapporto tra la somma degli angoli a + b e la somma della distanza tra il seno peziolare e il seno superiore destro OS e il seno peziolare e il seno inferiore destro OI	0.016	0.003
Rapporto tra la lunghezza della nervatura N4' e la lunghezza della nervatura N1	0.469	0.040
Rapporto tra la lunghezza della nervatura N5 e la lunghezza della nervatura N1	0.223	0.021
Rapporto tra la lunghezza della nervatura N3' e la lunghezza della nervatura N1	0.697	0.043
Rapporto tra la lunghezza della nervatura N4 e la lunghezza della nervatura N1	0.452	0.041
Rapporto tra la lunghezza della nervatura N2' e la lunghezza della nervatura N1	0.888	0.047
Rapporto tra la lunghezza della nervatura N3 e la lunghezza della nervatura N1	0.670	0.045
Rapporto tra la distanza dal seno peziolare al seno inferiore sinistro OI' e la lunghezza della nervatura N3'	0.791	0.072
Rapporto tra la lunghezza della nervatura N2 e la lunghezza della nervatura N1	0.853	0.053
Rapporto tra la distanza dal seno peziolare la lunghezza della nervatura N2'	0.490	0.118
Rapporto tra la distanza dal seno peziolare al seno inferiore destro OI e la lunghezza della nervatura N3	0.787	0.103
Prodotto di Lunghezza e larghezza della foglia	40108.000	5964.000
Rapporto tra la lunghezza del picciolo OP e la lunghezza della nervatura N1	0.974	0.139
Rapporto tra Lunghezza e larghezza della foglia	1.099	0.045
Rapporto tra la distanza dal seno la lunghezza della nervatura N2	0.453	0.100
Media della base dei denti del lato sinistro	7.162	1.949