© VitisDb 2010-2016 - ISSN 2282-006x

# Doronadu

Frau A., Rigoldi M.P., Lovicu G., Farci M., 2019 - Cannonau dorato. In: Italian Vitis Database. www.vitisdb.it ISSN 2282-006X

**release** 28/11/2019, **ultimo aggiorn.** 28/11/2019 **url** http://vitisdb.it/varieties/show/1581

## Informazioni generali gestite da

Agris Sardegna Servizio RFOOVE

## Informazioni botaniche

**nome** Doronadu
**tipo di origine** spontanea
**specie** Vitis vinifera
**gruppo di varietà** Neutre
**trueness to type** accertato con rilievi morfologici e microsatelliti
**codice** IVD-var_401

**genere** Vitis
**sottospecie** sativa
**vitigno da** vino

## True-name

confermato **si**

## Bibliografia correlata (1)

| autori | anno | titolo | rivista | citazione |
|---|---|---|---|---|
| AA.VV. | 2017 | AKINAS, Uve di Sardegna | | AA.VV. 2017. AKINAS, Uve di Sardegna. Ed. Ilisso, Isbn 9788862023528 |

## Registrazione

**iscritto al Registro Nazionale delle Varietà di Viti** si
**codice** 883
**nome ufficiale** Doronadu B.

## Sinonimi

**sinonimi accertati (2)**
sinonimi accertati dall'Istituzione che compare con eventuale supporto bibliografico
Cannonau bianco di Serramanna(Serramanna) Cannonau dorato(Sardegna)
**denominazioni errate (3)**
denominazioni errate indicate dall'Istituzione che compare con eventuale supporto bibliografico
Grenache blanc(Francia) Garnacha blanca(Spagna) Granatza(Sardegna)

## Accessione principale

**accessione principale** Cannonau dorato
**componente che l'ha inserita** Agris Sardegna Servizio RFOOVE

## Accessioni standardizzate (1)

- Cannonau dorato - Agris Sardegna Servizio RFOOVE

## Tutte le accessioni (1)

- Cannonau dorato - Agris Sardegna Servizio RFOOVE

## Cloni omologati

Nessun clone disponibile per

## Profilo microsatellite standardizzato

| loci: | loci predefiniti ( 9 ) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| locus SSR: | VVS2 | | VVMD5 | | VVMD7 | | VVMD27 | | VrZAG62 | | VrZAG79 | | VVMD25 | | VVMD28 | | VVMD32 | |
| allele: | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 |
| dimensione: | 137 | 151 | 225 | 225 | 239 | 247 | 179 | 193 | 188 | 194 | 251 | 257 | 256 | 256 | 231 | 247 | 241 | 257 |

**Vi sono altri loci consultabili online**

© VitisDb 2010-2016 - ISSN 2282-006x

## Immagini

**germoglio**

**foglia**

**grappolo**

## Ampelografia

| OIV | descrizione | valore | | immagini |
|---|---|---|---|---|
| 001 | Giovane germoglio: apertura dell'apice | 5 | completamente aperto | |
| 004 | Giovane germoglio: densità dei peli striscianti dell'apice | 3 / 5 | bassa / media | |
| 007 | Germoglio: colore del lato dorsale degli internodi | 1 | verde | |
| 008 | Germoglio: colore del lato ventrale degli internodi | 1 | verde | |
| 016 | Germoglio: numero di viticci consecutivi | 1 | 2 o meno | |
| 051 | Foglia giovane: colore della pagina superiore del lembo (4 a foglia) | 2 | giallo | |
| 053 | Foglia giovane: densità peli striscianti tra le nervature principali della pagina inferiore (4a foglia) | 7 | elevata | |
| 067 | Foglia adulta: forma del lembo | 2 | cuneiforme | |
| 068 | Foglia adulta: numero dei lobi | 3 | cinque | |
| 070 | Foglia adulta: distribuzione pigmentazione antocianica nervature principali pagina superiore | 1 | assente | |
| 075 | Foglia adulta: bollositá della pagina superiore del lembo | 3 | bassa | |
| 076 | Foglia adulta: forma dei denti | 2 | entrambi i lati rettilinei | |
| 079 | Foglia adulta: grado di apertura / sovrapposizione dei bordi del seno peziolare | 3 | aperto | |
| 080 | Foglia adulta: forma della base del seno peziolare | 3 | a V | |
| 081-1 | Foglia adulta: denti del seno peziolare | 1 | assenti | |
| 081-2 | Foglia adulta: base del seno peziolare delimitata dalla nervatura | 1 | non delimitata | |
| 084 | Foglia adulta: densità dei peli striscianti tra le nervature principali sulla pagina inferiore del lembo | 3 | bassa | |
| 087 | Foglia adulta: densità dei peli eretti sulle nervature principali della pagina inferiore del lembo | 1 | nulla o molto bassa | |
| 151 | Fiore: organi sessuali | 3 | stami completamente sviluppati e gineceo completamente sviluppato | |
| 202 | Grappolo: lunghezza (escluso il peduncolo) | 7 | lungo | |
| 204 | Grappolo: compattezza | 6 / 7 | medio-compatto / compatto | |
| 208 | Grappolo: forma | 2 | conico | |
| 220 | Acino: lunghezza | 6 | medio-lungo | |
| 221 | Acino: larghezza | 6 | medio-largo | |
| 223 | Acino: forma | 2 | sferoidale | |
| 225 | Acino: colore della buccia | 1 | verde giallo | |
| 231 | Acino: intensità della pigmentazione antocianica della polpa | 1 | nulla o molto debole | |
| 236 | Acino: particolarità dell'aroma | 1 | nessuna | |
| 241 | Acino: sviluppo dei vinaccioli | 3 | completo | |

## Ampelometria

*OIV*

nessun descrittore presente per Cannonau dorato

*Superampelo*

nessun descrittore SuperAmpelo presente per Cannonau dorato

## Note

Varietà di uva da vino è il risultato dell’incrocio di Cannonau e Granatza. È un vitigno del quale vi sono tracce in tutta la Sardegna, anche se oggi è principalmente coltivato in Barbagia , Campidano di Cagliari ed Iglesiente. Varietà che può essere molto produttiva, necessita di un’attenta gestione della chioma per evitare ritardi nella maturazione. Non sono state trovate corrispondenze genetiche a questo vitigno nelle banche dati, e pertanto si può considerare anche questo un unicum. 

## Bibliografia (4)


| autori | anno | titolo | rivista | citazione |
|---|---|---|---|---|
| AA.VV. | 2017 | AKINAS, Uve di Sardegna | | AA.VV. 2017. AKINAS, Uve di Sardegna. Ed. Ilisso, Isbn 9788862023528 |
| Frau A., Rigoldi M.P., Rapposelli E., Marongiu G., Labra M., Bruni I., Campus D., Farci M., Lovicu G.. | 2016 | La progenie a bacca bianca del Cannonau: origine, caratterizzazione e profilo genetico | | XI Convegno sulla Biodiversità. Matera 9-10 giugno 2016 |
| Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. | s.d. | Registro Nazionale delle Varietà di Vite. | | http://catalogoviti.politicheagricole.it/ |
| M.P. Rigoldi. A. Frau. Servizio Arboricoltura – Biodiversità, AGRIS (Sassari) | 2017 | I vitigni sardi, “unicum” e parentele: uno sguardo sull’indagine genetica del progetto AKINAS | | Presentazione risultati del “Progetto AKINAS: vitigni unici dalla biodiversità della Sardegna”, Cagliari, AGRIS, settembre 2017 |