© VitisDb 2010-2016 - ISSN 2282-006x

Girò

Lovicu G., Frau A., Rigoldi M.P., Farci M., 2019 - Giro'. In: Italian Vitis Database. www.vitisdb.it ISSN 2282-006X

release 28/11/2019, **ultimo aggiorn.** 28/11/2019 **url** http://vitisdb.it/varieties/show/1618

Informazioni generali gestite da

Agris Sardegna Servizio RFOOVE

Informazioni botaniche

nome Girò
tipo di origine spontanea
specie Vitis vinifera
gruppo di varietà Neutre
trueness to type accertato con rilievi morfologici e microsatelliti
codice IVD-var_405

genere Vitis
sottospecie sativa
vitigno da vino

True-name

confermato **si**

Bibliografia correlata (1)

autori	anno	titolo	rivista	citazione
AA.VV.	2017	AKINAS, Uve di Sardegna		AA.VV. 2017. AKINAS, Uve di Sardegna. Ed. Ilisso, Isbn 9788862023528

Registrazione

iscritto al Registro Nazionale delle Varietà di Viti si
codice 093
nome ufficiale Girò N.

Sinonimi

sinonimi accertati (3)
sinonimi accertati dall'Istituzione che compare con eventuale supporto bibliografico
Girone comune(Sorso) Girò morbido(Serri) Girò rosso(Nurri; Serramanna)

Accessione principale

accessione principale Girò
componente che l'ha inserita Agris Sardegna Servizio RFOOVE

Accessioni standardizzate (1)

- Girò - Agris Sardegna Servizio RFOOVE

Tutte le accessioni (1)

- Girò - Agris Sardegna Servizio RFOOVE

Cloni omologati

Nessun clone disponibile per

Profilo microsatellite standardizzato

loci:	loci predefiniti (9)																	
locus SSR:	VVS2		VVMD5		VVMD7		VVMD27		VrZAG62		VrZAG79		VVMD25		VVMD28		VVMD32	
allele:	A1	A2	A1	A2	A1	A2	A1	A2	A1	A2	A1	A2	A1	A2	A1	A2	A1	A2
dimensione:	143	145	233	239	239	239	179	181	188	190	247	249	242	256	247	261	241	273

Vi sono altri loci consultabili online

Immagini

germoglio

foglia

grappolo

Ampelografia

Ampelografia

OIV	descrizione	valore		immagini
001	Giovane germoglio: apertura dell'apice	5	completamente aperto	
004	Giovane germoglio: densità dei peli striscianti dell'apice	1	nulla o molto bassa	
007	Germoglio: colore del lato dorsale degli internodi	2	verde e rosso	
008	Germoglio: colore del lato ventrale degli internodi	1	verde	
016	Germoglio: numero di viticci consecutivi	1	2 o meno	
051	Foglia giovane: colore della pagina superiore del lembo (4 a foglia)	3	bronzato	
053	Foglia giovane: densità peli striscianti tra le nervature principali della pagina inferiore (4a foglia)	1	nulla o molto bassa	
067	Foglia adulta: forma del lembo	4	orbicolare	
068	Foglia adulta: numero dei lobi	4	sette	
070	Foglia adulta: distribuzione pigmentazione antocianica nervature principali pagina superiore	1	assente	
075	Foglia adulta: bollositá della pagina superiore del lembo	1	nulla o molto bassa	
076	Foglia adulta: forma dei denti	5	misto tra entrambi i lati rettilinei (livello 2) e entrambi i lati convessi (livello 3)	
079	Foglia adulta: grado di apertura / sovrapposizione dei bordi del seno peziolare	3	aperto	
080	Foglia adulta: forma della base del seno peziolare	1	a U	
081-1	Foglia adulta: denti del seno peziolare	1	assenti	
081-2	Foglia adulta: base del seno peziolare delimitata dalla nervatura	1	non delimitata	
084	Foglia adulta: densità dei peli striscianti tra le nervature principali sulla pagina inferiore del lembo	1	nulla o molto bassa	
087	Foglia adulta: densità dei peli eretti sulle nervature principali della pagina inferiore del lembo	1	nulla o molto bassa	
151	Fiore: organi sessuali	3	stami completamente sviluppati e gineceo completamente sviluppato	
202	Grappolo: lunghezza (escluso il peduncolo)	7	lungo	
204	Grappolo: compattezza	6	medio-compatto	
208	Grappolo: forma	2	conico	
220	Acino: lunghezza	6	medio-lungo	
221	Acino: larghezza	6	medio-largo	
223	Acino: forma	2	sferoidale	
225	Acino: colore della buccia	5	rosso scuro violetto	
231	Acino: intensità della pigmentazione antocianica della polpa	1	nulla o molto debole	
236	Acino: particolarità dell'aroma	1	nessuna	
241	Acino: sviluppo dei vinaccioli	3	completo	

Ampelometria

OIV

nessun descrittore presente per Girò

Superampelo

nessun descrittore SuperAmpelo presente per Girò

Note

Il Girò risulta geneticamente molto vicino all’Albaranzeuli bianco con il quale potrebbe avere anche un rapporto di parentela diretto visto che condivide 30 alleli di cui sempre almeno uno per locus. E’ compatibile anche per aver dato origine per incrocio con la Monica bianca allo Zirone bianco. Tale compatibilità esiste però anche per l’Albaranzeuli bianco, sempre per incrocio con la Monica bianca. I rapporti genealogici non sono ancora del tutto chiari ma possiamo affermare che: lo Zirone bianco è un vitigno derivato da un incrocio tra Monica bianca per Girò o Albaranzeuli bianco; che la fortissima vicinanza tra l’Albaranzeuli bianco e lo Zirone (42 alleli su 44) si ritrova più spesso tra full-sib (fratelli) che parent-off (genitore-figlio); si potrebbe dunque ipotizzare che il Girò sia il genitore dello Zirone bianco e che lo sia anche dell’Albaranzeuli bianco. A sostenere questa tesi vi è il fatto che simulando un incrocio tra Girò e Zirone bianco si ottiene il profilo quasi perfetto dell’Albaranzeuli bianco tranne un unico allele in VVMD5 che invece di avere peso molecolare pari a 230 ha 232, un piccolissimo shift di 2 paia di basi. Verrà condotto un ulteriore approfondimento in merito poiché l’analisi sull’ Albaranzeuli bianco è stata condotta su un’unica accessione. Varietà di uva da vino un tempo molto apprezzata a causa del vino dolce e liquoroso prodotto praticamente in quasi tutta l’isola, ma soprattutto nel Cagliaritano e nel Sassarese. In Sardegna vino di Giro’ è indicato in alcuni atti notarili del XV secolo (Notaio Giovanni Garau in Cagliari, del 1441). Citato come Zirone dal Manca dell’Arca, il Moris lo ricorda come varietà ‘suavis’ (in sardo “Girò, che è il nome con il quale viene chiamato il vino soavissimo che se ne trae”), con una descrizione ampelografica molto precisa e rispondente a quella attuale. L’Angius lo registra nel Cagliaritano, nel Sassarese, in Marmilla, Sarcidano, Trexenta, Oristanese, Ogliastra e Planargia, nonché a Calasetta. Ne dà notizia anche Cettolini, che però già da allora indica come sia poco coltivato. Da rimarcare i premi vinti dai Girò sardi e la loro esportazione in Russia e Olanda, a fine ‘800, come riporta il “Brief discourse on wine”.

Bibliografia (6)

autori	anno	titolo	rivista	citazione
AA.VV.	2017	AKINAS, Uve di Sardegna		AA.VV. 2017. AKINAS, Uve di Sardegna. Ed. Ilisso, Isbn 9788862023528
Cara Alberto	1909	Vocabolarietto ampelografico. Le varietà di vite coltivate in. Sardegna		Cara Alberto. 1909. Vocabolarietto ampelografico. Le varietà di vite coltivate in. Sardegna
Cettolini Sante	1899	Annuario per gli anni scolastici 1893-94 e 1894-95 della Regia Scuola di Viticoltura ed Enologia di Cagliari		Cettolini Sante. 1899. Annuario per gli anni scolastici 1893-94 e 1894-95 della Regia Scuola di Viticoltura ed Enologia di Cagliari.
Denman James Lemoine	1861	A brief discourse on wine.		denman J.L., 1861, A brief discourse on wine.
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.	s.d.	Registro Nazionale delle Varietà di Vite.		http://catalogoviti.politicheagricole.it/
M.P. Rigoldi. A. Frau. Servizio Arboricoltura – Biodiversità, AGRIS (Sassari)	2017	I vitigni sardi, “unicum” e parentele: uno sguardo sull’indagine genetica del progetto AKINAS		Presentazione risultati del “Progetto AKINAS: vitigni unici dalla biodiversità della Sardegna”, Cagliari, AGRIS, settembre 2017