© VitisDb 2010-2016 - ISSN 2282-006x

# Millegusti

Raimondi S., Ruffa P., Schneider A., 2019. Millegusti. In: Italian Vitis Database, www.vitisdb.it, ISSN 2282-006X

**release** 19/02/2020, **ultimo aggiorn.** 24/02/2020 **url** http://vitisdb.it/varieties/show/1660

## Informazioni generali gestite da

Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante - CNR

## Ringraziamenti

Regione Piemonte

## Informazioni botaniche

**nome** Millegusti
**tipo di origine** spontanea
**specie** non disponibile
**gruppo di varietà** Aromatiche
**trueness to type** informazione non inserita
**codice** IVD-var_470

**genere** non disponibile
**sottospecie** non disponibile
**vitigno da** vino

## True-name

confermato **si**

## Registrazione

**iscritto al Registro Nazionale delle Varietà di Viti** no

## Sinonimi

nessun sinonimo disponibile per Millegusti

## Accessione principale

**accessione principale** Millegusti
**componente che l'ha inserita** Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante - CNR

## Accessioni standardizzate (1)

- Millegusti - Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante - CNR

## Tutte le accessioni (1)

- Millegusti - Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante - CNR

## Cloni omologati

Nessun clone disponibile per

## Profilo microsatellite standardizzato

| loci: | loci predefiniti ( 9 ) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| locus SSR: | VVS2 | | VVMD5 | | VVMD7 | | VVMD27 | | VrZAG62 | | VrZAG79 | | VVMD25 | | VVMD28 | | VVMD32 | |
| allele: | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 |
| dimensione: | 133 | 139 | 227 | 231 | 247 | 249 | 179 | 179 | 186 | 204 | 255 | 259 | 250 | 250 | 237 | 249 | 251 | 265 |

## Immagini

**germoglio**

**foglia**

**grappolo**

## Riferimenti storici

Non abbiamo notizie storiche inerenti questo vitigno. Una varietà con questo nome è segnalata recentemente da Giavedoni e Gily (2005) come presente in svariate zone del Piemonte, mentre a noi risulta che il vitigno qui descritto abbia una diffusione limitata solo a poche piante in vecchi vigneti di una ristretta area del comune di Villaromagnano (AL).

## Diffusione & variabilità

Come già detto, le poche piante originarie individuate si trovavano tutte entro un raggio di nemmeno un chilometro a sud della frazione Rampina di Villaromagnano (AL).

## Utilizzazione tecnologica

La poca uva prodotta in loco veniva vinificata insieme alle altre uve presenti nei vigneti polivarietali tradizionali nella ristretta zona colturale.

## Ampelografia

| OIV | descrizione | valore | | immagini |
|---|---|---|---|---|
| 004 | Giovane germoglio: densità dei peli striscianti dell'apice | 3 / 4 | bassa / medio-bassa | |
| 007 | Germoglio: colore del lato dorsale degli internodi | 1 | verde | |
| 008 | Germoglio: colore del lato ventrale degli internodi | 1 | verde | |
| 016 | Germoglio: numero di viticci consecutivi | 1 | 2 o meno | |
| 051 | Foglia giovane: colore della pagina superiore del lembo (4 a foglia) | 1 | verde | |
| 053 | Foglia giovane: densità peli striscianti tra le nervature principali della pagina inferiore (4a foglia) | 2 | tra molto bassa e bassa | |
| 067 | Foglia adulta: forma del lembo | 2 / 3 | cuneiforme / pentagonale | |
| 068 | Foglia adulta: numero dei lobi | 1 / 2 | uno (foglia intera) / tre | |
| 070 | Foglia adulta: distribuzione pigmentazione antocianica nervature principali pagina superiore | 1 | assente | |
| 075 | Foglia adulta: bollosità della pagina superiore del lembo | 3 / 4 | bassa / medio-bassa | |
| 076 | Foglia adulta: forma dei denti | 2 / 4 | entrambi i lati rettilinei / un lato concavo, un lato convesso | |
| 079 | Foglia adulta: grado di apertura / sovrapposizione dei bordi del seno peziolare | 4 | tra aperto e chiuso | |
| 080 | Foglia adulta: forma della base del seno peziolare | 2 | a parentesi graffa ({) | |
| 081-1 | Foglia adulta: denti del seno peziolare | 1 | assenti | |
| 081-2 | Foglia adulta: base del seno peziolare delimitata dalla nervatura | 1 | non delimitata | |
| 083-2 | Foglia adulta: denti nei seni laterali superori | 1 | assenti | |
| 084 | Foglia adulta: densità dei peli striscianti tra le nervature principali sulla pagina inferiore del lembo | 1 | nulla o molto bassa | |
| 087 | Foglia adulta: densità dei peli eretti sulle nervature principali della pagina inferiore del lembo | 2 / 3 | tra molto bassa e bassa / bassa | |
| 151 | Fiore: organi sessuali | 4 | stami reflessi e gineceo completamente sviluppato | |
| 202 | Grappolo: lunghezza (escluso il peduncolo) | 5 / 6 | medio / medio-lungo | |
| 204 | Grappolo: compattezza | 4 | medio-spargolo | |
| 208 | Grappolo: forma | 1 | cilindrico | |
| 220 | Acino: lunghezza | 6 | medio-lungo | |
| 221 | Acino: larghezza | 6 | medio-largo | |
| 223 | Acino: forma | 1 / 2 | sferoidale schiacciato ai poli / sferoidale | |
| 225 | Acino: colore della buccia | 5 | rosso scuro violetto | |
| 231 | Acino: intensità della pigmentazione antocianica della polpa | 1 | nulla o molto debole | |
| 236 | Acino: particolarità dell'aroma | 2 | aroma moscato | |
| 241 | Acino: sviluppo dei vinaccioli | 3 | completo | |

## Ampelometria

*OIV*

nessun descrittore presente per Millegusti

## *Superampelo*

nessun descrittore SuperAmpelo presente per Millegusti

© VitisDb 2010-2016 - ISSN 2282-006x

**Bibliografia (1)**

| autori | anno | titolo | rivista | citazione |
|---|---|---|---|---|
| Giavedoni F., Gily M., | 2005 | Guida ai vitigni d'Italia | | Ed. Slow Food |