



Malvasia (di Boca)

Schneider A., Ruffa P., Raimondi S., 2019. Malvasia (di Boca). In: Italian Vitis Database, www.vitisdb.it, ISSN 2282-006X

release 19/02/2020, ultimo aggiorn. 24/02/2020 url <http://vitisdb.it/varieties/show/1662>

Informazioni generali gestite da

Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante - CNR

Ringraziamenti

Regione Piemonte

Informazioni botaniche

nome Malvasia (di Boca)
tipo di origine spontanea
specie non disponibile
gruppo di varietà Aromatiche
trueness to type informazione non inserita
codice IVD-var_469

genere non disponibile
sottospecie non disponibile
vitigno da vino

True-name

confermato si

Registrazione

iscritto al Registro Nazionale delle Varietà di Viti no

Sinonimi

Accessione principale

accessione principale Malvasia (di Boca)
componente che l'ha inserita Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante - CNR

Accessioni standardizzate (1)

- Malvasia (di Boca) - Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante - CNR

Tutte le accessioni (1)

- Malvasia (di Boca) - Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante - CNR

Cloni omologati

Nessun clone disponibile per

Profilo microsatellite standardizzato

| loci: | loci predefiniti (9) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------------------|-----|-------|-----|-------|-----|--------|-----|---------|-----|---------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|
| locus SSR: | VVS2 | | VVMD5 | | VVMD7 | | VVMD27 | | VrZAG62 | | VrZAG79 | | VVMD25 | | VVMD28 | | VVMD32 | |
| allele: | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 | A1 | A2 |
| dimensione: | 139 | 155 | 227 | 231 | 239 | 247 | 179 | 185 | 194 | 204 | 239 | 239 | 240 | 242 | 231 | 261 | 241 | 241 |

Immagini



germoglio



foglia



grappolo

Riferimenti storici

Questa cultivar era forse un tempo definita localmente Moscatella, oltre che Malvasia, nome quest'ultimo a cui si è aggiunto tra parentesi la località di reperimento per distinguerla da altre Malvasie.

Difficile stabilire quali, tra le diverse citazioni riguardanti uve Malvasia o più genericamente 'moscate' possano essere riferite a questa varietà; la sua distribuzione molto limitata può aiutare a circoscrivere la ricerca, ma non abbiamo descrizioni storiche di Malvasie coltivate nella zona attuale di diffusione. Nei lavori della Commissione ampelografica della provincia di Novara (Garbasso, 1881) una Malvasia non meglio specificata è indicata come coltivata in una serie di comuni della provincia di Novara, tutti posti ad est del corso del Sesia, da quelli pedemontani (Grignasco e Maggiore) fino alla pianura (Borgolavezzaro). Nel Novarese (Oleggio e dintorni) già nel 1831 il Galesio nei suoi Giornali dei viaggi (1995) citava, senza descriverla, una Malvasia.




Diffusione & variabilità

Questo vitigno è stato osservato in un'area limitata a pochi comuni situati nella fascia pedemontana della provincia di Novara (Prato Sesia, Ghemme, Boca). Un'accessione dello stesso vitigno, proveniente dalla Valle di Susa (TO), ci era stata segnalata con il nome, evidentemente errato, di Grisa nera.

Utilizzazione tecnologica

Benché ormai molto rara, la Malvasia (qui definita di Boca per distinguerla dalle altre Malvasie piemontesi) viene ancora utilizzata nella vinificazione nella zona tradizionale di coltura insieme ad altre uve bianche, principalmente il Greco novarese, ovvero Erbaluce. Il delicato aroma moscato può conferire una certa personalità e finezza al taglio.

Ampelografia

| OIV | descrizione | valore | | immagini |
|-------|--|--------|---|---|
| | | | | |
| 004 | Giovane germoglio: densità dei peli striscianti dell'apice | 6 | medio-elevata |  |
| 007 | Germoglio: colore del lato dorsale degli internodi | 2 / 3 | verde e rosso / rosso | |
| 008 | Germoglio: colore del lato ventrale degli internodi | 1 / 2 | verde / verde e rosso | |
| 016 | Germoglio: numero di viticci consecutivi | 1 | 2 o meno | |
| 051 | Foglia giovane: colore della pagina superiore del lembo (4 a foglia) | 1 / 4 | verde / ramato - rosso |  |
| 053 | Foglia giovane: densità peli striscianti tra le nervature principali della pagina inferiore (4a foglia) | 5 | media | |
| 067 | Foglia adulta: forma del lembo | 2 / 4 | cuneiforme / orbicolare | |
| 068 | Foglia adulta: numero dei lobi | 3 | cinque | |
| 070 | Foglia adulta: distribuzione pigmentazione antocianica nervature principali pagina superiore | 1 / 2 | assente / solo al punto peziolare | |
| 075 | Foglia adulta: bollosità della pagina superiore del lembo | 3 | bassa | |
| 076 | Foglia adulta: forma dei denti | 2 | entrambi i lati rettilinei | |
| 079 | Foglia adulta: grado di apertura / sovrapposizione dei bordi del seno peziolare | 3 | aperto | |
| 080 | Foglia adulta: forma della base del seno peziolare | 1 | a U | |
| 081-1 | Foglia adulta: denti del seno peziolare | 1 | assenti | |
| 081-2 | Foglia adulta: base del seno peziolare delimitata dalla nervatura | 1 | non delimitata | |
| 083-2 | Foglia adulta: denti nei seni laterali superiori | 1 | assenti | |
| 084 | Foglia adulta: densità dei peli striscianti tra le nervature principali sulla pagina inferiore del lembo | 3 / 4 | bassa / medio-bassa | |
| 087 | Foglia adulta: densità dei peli eretti sulle nervature principali della pagina inferiore del lembo | 3 / 5 | bassa / media | |
| 151 | Fiore: organi sessuali | 3 | stami completamente sviluppati e gineceo completamente sviluppato |  |
| 202 | Grappolo: lunghezza (escluso il peduncolo) | 3 / 5 | corto / medio | |
| 204 | Grappolo: compattezza | 3 / 4 | spargolo / medio-spargolo | |
| 208 | Grappolo: forma | 1 / 2 | cilindrico / conico | |
| 220 | Acino: lunghezza | 5 | medio | |
| 221 | Acino: larghezza | 5 | medio | |
| 223 | Acino: forma | 3 | ellissoidale largo | |
| 225 | Acino: colore della buccia | 1 | verde giallo | |
| 231 | Acino: intensità della pigmentazione antocianica della polpa | 1 | nulla o molto debole | |
| 236 | Acino: particolarità dell'aroma | 2 | aroma moscato | |
| 241 | Acino: sviluppo dei vinaccioli | 3 | completo | |

Ampelometria

OIV

nessun descrittore presente per Malvasia (di Boca)

Superampelo

nessun descrittore SuperAmpelo presente per Malvasia (di Boca)

Bibliografia (2)

| autori | anno | titolo | rivista | citazione |
|-------------|------|--|---------|---|
| Gallesio G. | 1995 | I giornali dei viaggi | | A cura di E. Baldini. Accademia dei Georgofili, Firenze. |
| Garbasso G. | 1881 | Elenco dei nomi de' vitigni coltivati nella provincia di Novara. | | Bullettino Ampelografico, fascicolo XIV. Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio (Roma): 117-123. |