



Vurpin

Schneider A., Ruffa P., Raimondi S., 2019. Vurpin. In: Italian Vitis Database, www.vitisdb.it, ISSN 2282-006X

release 19/02/2020, ultimo aggiorn. 24/02/2020 url <http://vitisdb.it/varieties/show/1666>

Informazioni generali gestite da

Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante - CNR

Ringraziamenti

Regione Piemonte

Informazioni botaniche

nome Vurpin
tipo di origine spontanea
specie non disponibile
gruppo di varietà Neutre
trueness to type accertato con rilievi morfologici (ampelografici)
codice IVD-var_477

genere non disponibile
sottospecie non disponibile
vitigno da vino

True-name

confermato **si**

Bibliografia correlata (1)

autori	anno	titolo	rivista	citazione
Di Rovasenda G.	1856-1913	Appunti inediti. Fondo Giuseppe di Rovasenda.		Presso: Università degli studi di Torino – DISAFA, unità Colture arboree e Fisiologia funzionale.

Registrazione

iscritto al Registro Nazionale delle Varietà di Viti **no**

Sinonimi

sinonimi accertati (1)
 sinonimi accertati dall'Istituzione che compare con eventuale supporto bibliografico
 Volpino(Saluzzese (Piemonte))

Accessione principale

accessione principale Vurpin
componente che l'ha inserita Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante - CNR

Accessioni standardizzate (1)

- Vurpin - Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante - CNR

Tutte le accessioni (1)

- Vurpin - Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante - CNR


Cloni omologati

Nessun clone disponibile per

Profilo microsatellite standardizzato

loci:	loci predefiniti (9)																	
	VVS2		VVMD5		VVMD7		VVMD27		VrZAG62		VrZAG79		VVMD25		VVMD28		VVMD32	
locus SSR:	A1	A2	A1	A2	A1	A2	A1	A2	A1	A2	A1	A2	A1	A2	A1	A2	A1	A2
allele:	133	139	225	235	247	249	183	189	200	200	245	247	240	242	261	271	273	273
dimensione:																		

Immagini



germoglio



foglia



grappolo

Riferimenti storici

La prima citazione di un *Vorpin* a bacca nera sembra essere quella fatta dall'Eandi (1835), che lo indica coltivato sulle colline di Barge e Bagnolo, nel Saluzzese. Lo stesso autore riferisce anche della presenza nella stessa area di un omonimo *Vorpin* a bacca bianca e di un *Arbuffi* che, come vedremo, era forse un sinonimo del *Vurpin* qui descritto.

Un *Volpin* è ricordato dal Di Rovasenda nel suo Saggio (1877) con le laconiche indicazioni "Asti. Saluzzo." indicanti i circondari in cui erano coltivate probabilmente due uve omonime. Di Rovasenda aggiunge nel Saggio che la varietà di Saluzzo vi era pochissimo coltivata e che gli era parsa identica al Neretto di Marengo. Tuttavia dalle annotazioni manoscritte dello stesso Giuseppe di Rovasenda (1856-1913) risulta una descrizione del *Volpino* o *Volpin* ben aderente al vitigno qui descritto e ben diversa dalla morfologia del Neretto di Marengo, almeno per quanto riguarda il grappolo. In calce a questa nota, il Rovasenda aggiunse "pare *Arbreufi*". Di quest'ultima varietà l'autore piemontese scrive nel Saggio: "Abrofi. Saluzzo [...] Uva da condannarsi all'oblio."

Un *Volpino* nero è citato anche tra le varietà della provincia di Torino (1877), nella sola località di Villar Pellice, ma non è dato sapere a quale vitigno corrispondesse.




Diffusione & variabilità

Pare essere una varietà di diffusione molto limitata, attualmente recuperata solamente in una località della val Bronda, nel Saluzzese. Della presenza di varietà dello stesso nome nell'Astigiano abbiamo notizia solo dal citato Saggio del Rovasenda (1877).

Utilizzazione tecnologica

Pur non esistendo chiare informazioni sul suo utilizzo tradizionale, pare che il *Vurpin* fosse utilizzato come uva da vino.

Ampelografia

OIV	descrizione	valore		immagini
004	Giovane germoglio: densità dei peli striscianti dell'apice	7	elevata	
007	Germoglio: colore del lato dorsale degli internodi	2 / 3	verde e rosso / rosso	
008	Germoglio: colore del lato ventrale degli internodi	1	verde	
016	Germoglio: numero di viticci consecutivi	1	2 o meno	
051	Foglia giovane: colore della pagina superiore del lembo (4 a foglia)	3	bronzato	
053	Foglia giovane: densità peli striscianti tra le nervature principali della pagina inferiore (4a foglia)	7	elevata	
067	Foglia adulta: forma del lembo	3	pentagonale	
068	Foglia adulta: numero dei lobi	2 / 3	tre / cinque	
070	Foglia adulta: distribuzione pigmentazione antocianica nervature principali pagina superiore	2	solo al punto peziolare	
075	Foglia adulta: bollosità della pagina superiore del lembo	7	elevata	
076	Foglia adulta: forma dei denti	2	entrambi i lati rettilinei	
079	Foglia adulta: grado di apertura / sovrapposizione dei bordi del seno peziolare	5 / 7	chiuso / sovrapposto	
080	Foglia adulta: forma della base del seno peziolare	3	a V	
081-1	Foglia adulta: denti del seno peziolare	1	assenti	
081-2	Foglia adulta: base del seno peziolare delimitata dalla nervatura	1	non delimitata	
083-2	Foglia adulta: denti nei seni laterali superiori	1	assenti	
084	Foglia adulta: densità dei peli striscianti tra le nervature principali sulla pagina inferiore del lembo	3 / 5	bassa / media	
087	Foglia adulta: densità dei peli eretti sulle nervature principali della pagina inferiore del lembo	2	tra molto bassa e bassa	
151	Fiore: organi sessuali	3	stami completamente sviluppati e gineceo completamente sviluppato	
202	Grappolo: lunghezza (escluso il peduncolo)	5	medio	
204	Grappolo: compattezza	6	medio-compatto	
208	Grappolo: forma	2	conico	
220	Acino: lunghezza	4	medio-corto	
221	Acino: larghezza	4	medio-stretto	
223	Acino: forma	2	sferoidale	
225	Acino: colore della buccia	6	blu nero	
231	Acino: intensità della pigmentazione antocianica della polpa	1	nulla o molto debole	
236	Acino: particolarità dell'aroma	1	nessuna	
241	Acino: sviluppo dei vinaccioli	3	completo	

Ampelometria

OIV

nessun descrittore presente per Vurpin

Superampelo

nessun descrittore SuperAmpelo presente per Vurpin

Bibliografia (4)

autori	anno	titolo	rivista	citazione
Commissione ampelografica della Provincia di Torino	1877	Catalogo dei vitigni attualmente coltivati nella provincia di Torino		Bullettino Ampelografico, VIII, 727-757
Di Rovasenda G.	1856-1913	Appunti inediti. Fondo Giuseppe di Rovasenda.		Presso: Università degli studi di Torino - DISAFA, unità Colture arboree e Fisiologia funzionale.
Di Rovasenda G.	1877	Saggio di una ampelografia universale.		Tipografia Subalpina, Torino.
Eandi G.	1835	Produzione delle terre vignate e vinificazione		In: Statistica della Provincia di Saluzzo, Volume secondo, Lobetti-Bodoni (Saluzzo).